PRIX COURANS

DE 1839.

AVIS.

Quoique nous ayons omis de comprendre sur ce catalogue toutes les espèces d'arbres fruitiers, nous les cultivons cependant, et on peut avec confiance s'adresser à nous pour se les procurer. On trouvera également dans nos cultures les collections les plus complètes des genres citrus, geranium, dahlia, chrysanthemum, que nous pourrons fournir aux prix les plus modérés.

Nos relations avec les meilleures maisons de grainiers de la France et de l'étranger nous mettent à même de livrer toutes sortes de graines à fleurs et autres, griffes de renoncules et d'anémones, tulipes et jacinthes de Hollande en excellent choix, aux prix les plus modérés.

Les emballages sont à la charge du commettant; ils seront cotés aux prix de nos déboursés.

Les prix que nous avons déterminés sont la moyenne de chaque plante, c'est-à-dire qu'ils doivent varier suivant la force des individus.

CELS Frères.

Nota. Toutes les lettres doivent être affranchie s.

SERRE CHAUDE.

2000	.3	1.25		6.	1.85	
Delicone.			ARTOCARPUS (ARBRE A PAIN)		1	ACACIA
-	SI.	25	longifolia.	a	64	cornigera.
-				e	8	grandiflora (fl.)
-			ARUM	er	C	quadrangularis.
-	66	3	colocasia			ACHRAS
-	EE.	8:	discolor.			
Children	CE .	3	pictum.	ď	2	sapota.
	ec	8	pinnatifidum.			ACROSTICHUM
1	0		punctatum.	et.	3	alcicorne
-	a	4	serpentinum pictum.			9111071018
Chane			ASPLENITM			AGAVE
-		5	melanocaulon			nova (Mexico 3 espèces.)
1	at	6	anombio di		80	de da lo fr.
-			ASTRAPÆA			ALLAMANDA
1	et	1	Wallichii	ec.	0	cathartica
1	et et	470	tomentosa.	05		
-		0	viscosa (Dombeya Ame-	100		ALSTROEMERIA
	11	2	liæ) (fl.)	d.	0	ligtu (curtisiana).
		1	And the second of the second o			THE PARTY OF THE P
-			BACTRIS			ALYXIA
-	OI.	30	major. P.	8	3	ruscifolia.
1	96	30	radiatasiaibar			The Carle San Division St. Law
						AMARYLLIS
1		953	BAIVISTERIA	75	e.	equestris.
1	R	2	argentea.	Œ	5	flore pleno.
1	ec	3	chrysophylla.			hyacinthina (Grippinia
-	0	3	tomentosa.	5		byacinthina).
1	gt .	3	splendens.	4 (278	psittacina.
1			or said street to the terms	a.	8	pulverulenta
-			BARBACENIA	et	5	Verreauxii
1	0	2	purpurea.			3277270361
-		ISI			3	MUMOMA
1			BARRINGTONIA	a	C	zingiber.
-			speciosa.			ARALIA
- Campio		44	BEGONIA	00	3	Capitala.
- Colombia				C.	DI	umbraculifera.
periode	ø	6	argyrostigma. W. Carl. Van.	-	01	District of the Country of the Count
-	er.	8	discolor.			ARDISIA
and in section	60.	2	heracleifolia.	50	7	crenata.
-	es.	3	incarnata (fl.).	8	8	paniculata.
-	et	2	Sanguinea			anana vanang
-	«	2	mexicana			ARISTOLOGHIA
- Desc	et	2		RI	S -	IMPRIMERIE DE CASIMIRE,
-	5 1			C T	lue.	de la Vieille-Monnaie, 1200[11]
-			BESLERIA	1	rac	
S. Carlot	er i	2	coccinea		38	ARTOCARPUS (ARBERAPAIN)
-	ex	2	cristata.	er	di	integrifolia
19						

SERRE CHAUDE.

A.I	pies		SIA COCCUMING (M.S.)		
	FR.	c.	berlayati.	PR.	0
CACIA			ARTOCARPUS (ARBRE A PAIN)	188	L
cornigera.	4	n	longifolia.	25	T.
grandiflora (fl.)		10			
quadrangularis.	3	b	ARUM	38	11
			colocasia.	3	
CHRAS	T	13	discolor.	2	
sapota.	2	n	pictum.	3	
sapota.	2	"	pinnatifidum.	8	
CDOCTICITIES	-	10		3	
CROSTICHUM			punctatum.		
alcicorne.	3	n	serpentinum pictum.	4	
0 1 .616	100				
GAVE	1111		ASPLENIUM (2010)	The	0
nova (Mexico 3 espèces.)			melanocaulon.	5	
de 4 à 10 fr.	30	E.			
LLAMANDA			ASTRAPÆA	20	-0
cathartica.	2	n	Wallichii.	1	1
camartica.	2	"		4	
			tomentosa.	5	
LSTROEMERIA.	11.0	Su	viscosa (Dombeya Ame-		
ligtu (curtisiana).	2	10	liæ) (fl.).	5	1
elforages	FIG.	103	asret sassiebiles de S fe 1901 *	168	
LYXIA	-1		BACTRIS	150	
ruscifolia.	3))	major. P.	30	
a de la constante			radiata.	30	
MARYLLIS	T	111	Iddiata.		
		75	DANIGEDIA		33
	5	73	BANISTERIA	1	
flore pleno.	0	n	argentea.	2	
hyacinthina (GRIFFINIA			chrysophylla.	3	
hyacinthina).	17.8	MB	tomentosa.	3	
psittacina.	7	n	splendens.	3	
pulverulenta.	2	1)			
Verreauxii.	5	n	BARBACENIA		4
Vorrougan.					
RECHEVIAL			purpurea.	2	2
MOMUM	1 2	100	DADDINGMONIA	6.0	P
zingiber.	3)»	BARRINGTONIA		
3000	ins		speciosa.	10.1	Į.
RALIA	10		and and the state of the state	101	
capitata.	1 3	1)	BEGONIA		
umbraculifera.	10	n	argyrostigma.	3	2
ad - tennomin la comenta	100		aurea.	10	
RDISIA	-		discolor.	2	
crenata.		50		2	1
	8				
paniculata.	10	1)	incarnata (fl.).	3	
484	1	1	sanguinea.	2	
RISTOLOCHIA	1	100	mexicana.	2	
labiosa (fl.). G HERRIE D.	2	D	ulmifolia.	2	-
trilobata. ising Monnaic atadoliri	2				
a la liente-moniale di m	1	1	BESLERIA	120	1
ARTOCARPUS (ARBRE A PAIN)		1	coccinea.	2	1
ARTINIAR PISTARRE A DAINI					

1 - 1 - 1			le de la
BESLERIA AM	FR.	C.	CARLUDOVICA FR. C.
« purpurea.			101242
cens.			rpset. 20 s
BIGNONIA	DITE	1	CAROLINEA
æquinoctialis (fl.).	4))	insignis. AID 12 02
Chamberlaynii.	3	(a)	minor
sjasminiflora.	3	3 1)	princeps. 12 »
"macrophylla(.q) isti	8	i n	COCCOSTA.
			CARYOTA oo: (II) sagas inou
BILBERGIA	EE	W.S	urens (p.).
and amidalis (fl)	Ar de) »	
fasciata.	3	n	CASTANOSPERMUM ASO O
iridifora.	14) »	« Australe
munora.	14		rabescens.
by drypt			
BLAKEA	6	DAC	discolor.
«trinervia (fl.).	0	8"	palmata.
			Paradour
BOLDUS (PEUMUS)	HI	HO	peltata.
fragrans.	100	8 »	Arailica (regis) (Moka.)
			CEDRELA (ACAJOU A PLAN-
BREXIA SOM	SP)16	CHES)
Madagascariensis.	1040	9 10	odorata.
serrata (spinosa) milotiis	4	5 3	bumlis.
es (Dombeys Arge-	Cer		CERBERA
BROMELIA	(B)	00	fruticosa.
ananas et varietates de 3 à	15	A»	manghas
folis variegatis. (8200	5))	Theyetia. (1) muanta 2 a »
karatas	115	n	
"Naratas	100		CODEJA
BRUNSFELSIA AINS	ra	100	CESTRUM
			diurnum.
Americana.	4		
) Blanding			laurifolium. ANUOR MI50
NTHES			CHRYSOPHYLLUM
CÆSALPINIA			
sappan.	3		COLSTAREA (PORTLANDIA) Officia
.NA	1	DRA	ferrugineum.
CALADIUM			macrophyllum.
nympheæfolium. aiansi			CRINUM
sodorum. (froi)	138	bo	amabile. de 6 à 60 p
AIVOTOBO			CINCHONA (Exostemma) 1501 901 A
ini (australis). SUMALIA			caribæamuilolit 29 c"
draco (p.)	130	mb	floribunda.
a or	a(a	00	comolini. 6 m
CANNA	flex	17	CLAVIJA AUTOMOSE ALIVALD
aufantiaca. silan			Americana (THEOPHRAT
coccinea.			STA). 50 3
edulis. edulisera.			lancæifolia (THEOPHRA-
glauca.	2		STA).
8-1	2		Moluccanum (Am.).
Sibanica			CLERODENDRON
Andrope			hastatum (Siphonanthus). 5 "
1 and the state of			viscosum.
6 2	di	34	
CARACA (CONOCARPUS)	1.19	ELO.	speciosissimum, plante
Mimusops	6		loc superbe.
Novæ Zelandiæ. 600000	13	ED)	paniculatum. 10 »

				9 9 0	
CLUSIA	DOVICA	FR.		CURCUMA	FELERIA .
flava.	.BÌI			COLOUMA	. 17410143
rosea.	0,272.3	20	1	1000	10
rosea.	INEA			THE COCCUS.	AIMDSha
CONTROLL	ais.	1		variegata.	
COBURGIA		-		Carrol d	aquinoctialis (fl.)
incarnata.		13			Chamberlaynii
4 21	eps.	PARE .	1	circinalis (p.)	
coccos	- 513	13	1	revoluta (p.).	de 5 dà 39 d
nucifera.	100 fr.	DY:	1		(a) (b) H13563
lapidea.	Partie (-qi)	130	B	CYPERUS	ILBERGIA
	DUMBO.	100	1	"papyrus.	peamidalis (fl.).
COCOLOBA	NOSPERMUM	Alle	AL	pungens.	a fascinta.
macrophylla.	ialei	10	b	a p	inidiaora
pubescens.		12	1	G GI WES	a file naits.
uvifera.	Alg	6	2	DATUBA	LAKHA
excoriata.	.TOI	6	do	scandens.	«trifictivia (fl.).
6 8	. sla	mle	q	10	Teachtain 1815
COFFEA	I His	sild	q:	DILLENIA	OLDUS (PEUMUS)
Arabica (regis	(Moka.)	4	b	speciosa.	"fretons.
Mauritania.		10	100	Speciosa.	
« C		HD	0"	DIOSPYROS	AIXHA
COLUMNEA	.611		0	ebenum.	Madagascariensis.
humilis.		1	50		
пишинь.	RA		30	angustifolia.	serrata (spinosa).
COMBERTUM	.680	1	7500	DOMBENA	AN YEAR OF
		1		DOMBEYA	ROMHLIA
coccineum.	nas.				ASTRAP EASTRAP
purpureum (f)))	viscosa).	afotal variegatis.
M. C.		CID	61	erythroxylon.	«kicalas.
COOKIA	The mental of	10.10			This add asite
anisata.	UM.			DORSTENIA	RUNSFELSIA
OCI	·mu			contrayerva.	od mericana.
COUMAROUNA	-maile	inn	SI	() A	grandiflora.
odorata.	100 fr.	918		DORYANTHES	LIVERIUS DE
	OPHYLLUM	XS.	IH.	excelsa.	WE FOUR PINIA
COUTAREA (P	ORTLANDIA).	ini	3	13/8	sappan.
speciosa.	gineum.	15	offe	DRACÆNA	
01	ophyllum.			arborea.	MUIGSIA
CRINUM	SUE	121	74 [Brasiliensis.	en Zapheesolium.
amabile.	de 6 à	60	20	draco (fort).	.m.1500»
Americanum.			Mb.	elliptica.	ALV. G. L.
angustifolium.				cordilini (austi	ralis). SUM3 LA
angustum.	sbau			marginata.	(.g) 0061b»
comelini.	MILE		b	ovata.	(-d) bands
erubescens.	music A		20	reflexta.	A 2 56
	Ann h	-	Ap		
giganteum (AN		6	-	terminalis.	«aubantiaca.
"Gowenii.))	variegata.	«coccinea»
latifolium.H90H			610	umbraculifera.	
Mauritianum.		10))	A E	glauca
		5	b	2 - 9	gigantea
Moluccanum (75	20	ECHITES	Indica.
scabrum.		-			
		10	100	nutans.	or of the state
scabrum. Taitense?URTWA	ит (Sірнома	oodi	Y	purpurea.	2 0
scabrum. Taitense?URTM E CURCULIGO	um (Siphona um. sissimum ,	00di	19	purpurea.	2 0
scabrum.	um (Siphona um. sissimum ,	000i 1090 100	50	purpurea.	2 0

ERYTHRINA	A RESCHI	FR.	C.	GLOBBA (ALPINIA) FR.	
Caffra.	prophylla.	5	P. HAT	MENE (AINIALA) ABBOLD AT THE CANADA ABBOLD	10
E E	. sulling.		"		
EUGENIA	ifolium.	FINE		amincaes AINIXOLD	
macrophylla.	. ILUMENTED I	6	30		
pseudo-malacc	ensis. ATT	5		caulescens. Ago	
pscudo-maracc	ericana.	- TO 100	ALL	Tayl.	
EUPHORBIA	arginata.		2	alba.	
Breonii (fl.).	Pringra.	3))	MUNIMS.	
lophogona.	BIEERA		b	GRIFFINIA (AMARYLUS) ofit um	
meloformis.	ica,	5	b	hyacinthina	
neriifolia.	,001	2))	Rore pleno	
octogona.	LISIA	100	7)	GUAIACUM munasion	1
officinalis.	atoria.	5	10	officinale.	
splendens.	obitos id.	8	20	undulatum.	
triangularis.	ANYA	1.953	1	THE THEOLOGIST	
Jacquinislora.	unda.	100	39	ТНОРНА	l.
pulcherrima.	.egata.			HEDYCHIUM vel coccmuinata vel	
Paronormia.	ring.			angustifolium. 2	-
EUPHORIA	· Data a	100		coronarium.	L.
Litchi.	ASTOMA	FO		Gardnerianum(sposs) signai3	1
2	mosa.			Odd differ and the sound of the state of	
FICUS	eromala.			HEDYSARUM AIDITEI	1
Brasiliensis.	perba.		D	gyrans. (.f.).	
cerasiformis.	labathrica.		10	coccinea	
elastica.	· WONNESS CONTRACTOR	2	18.0	HELICONIA AIRO	
ferruginea.	HONICA	-3	10	Bibai. Bibai.	
grandis.	perba	15	D	The second second	1
macrophylla.		3	n	psittacorum (fl.).	
Neumannia.	DSA	13	10	SMEERIA AIRTHURS	M
nitida nova.	dicarra	15	D	longa.	-
121	nsitiva.			HERITIERA	1
FULCHIRONIA	st. austral			litteraris. 5	
Senegalensis (p.).	II	b	ANCANA	Y
8	ceinea.	00	10	HERNANDIA	l'
8	color.		de	sonora.	
GARCINIA	radisiaca.	SOF		suaveolens.	
emarginata.	Federals.	25	200	HIBISCUS .(.î.) iiyolo	
OI	A Brd			liliflorus.	
GARDENIA	pientum.	88		splendens.	I
Australis.	vendishi	0	. 0	rosa sinensis et variet, usu 2	
macrophylla.	dareau.	5	. 4	cossia.	
tubiflora.		3	010	HOMALIUM MUILAMOH	1
radicans.	rus	IX	50	racemosum	
intermedia.	dis.	4	»	A Ventury and Venture and	
lor	ematica.		0	ECTTHIS AINOTZUOH	J
ESNERIA	rizontalis	id		longiflora. steetesta.	
bulbosa.	menta vera.	4	20	rounnit ent	
cooperi.	mentosa.		70	MOVIA	I
Douglasi.	2.1			carnosa sisilo i 2	,
elongata.	1 1 1 1 1 1	4	22		1
magnifica.	.69110	-			
Montevidensis.	DCARPUS	3	10	INGNOLIA (TALAUMA). AMMOQI	M
Selowii.	alawa (p.).	5	20		
du Brésil.	0000000	1	1	Plumieri. 100 fr.	

.2 .81	(DICITIA	4 74 7 7 1	R.	
ISMENE	RA (ALPINIA)	HO	Lid				2000
nutans (PANCI	RAT. calathana	117	10		llasrh		n
amancaes				urens.		3	10
	INIA	KO.	G	aquifoliun	n. AIVI	3	13
IXORA	lescens.	Cat		a 191	erophylla.	m	1
coccinea.	eiosa.	3	20	MAMMEA	eudo-malaccensis.	20	1
a le		all		American	The state of the s	0	10
e 12	alua	1000		emarginat	~.		
10	DJU	ZRAB	0	cinar ginar	onii (fl.).		-
JASMINUM	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	L	1	AF CATOLETTO	·(-11) IIIIO		
	FINIA (AMARY		D		phogona.		
Sambac.	cinthina.	H.Y.	a	Indica.	e oformis.		1)
flore pleno.		3	b	2 2	ailfolia.	2.7	
Toscanum.	ACUM	13	n	MANTISIA	togona.	00	
trinervium.	cinale.	2	10	saltatoria.	ficinalis.	5	20
undulatum.		3	n	8	lendens.		
		110		MARANTA	iangularis.	TI	
JATROPHA		BR		rotunda.			10
	l coccinea.HO	1	b	variegata.			
	ustifolium.		"			7	
				zebrina.	ant oderatissimu	4	OF THE
JONESIA	oparium.	00			HORIA		M
pinnata (asoc	a)snunsitenbr	133	10	MELASTOM	A idoli	u	e A
				cymosa.		2	20
JUSTICIA	YSARUM	ED!	H	heteromal	a. ap	6	I D
carnea (fl.).	ans.	V3	0	superba.	rasiliensis.	4	70
coccinea.		33	D	malabath	easiformis. spi	6	10
cristata.	CONIA	13	D	nidiabatii.	astica.		~
crossandra.	C TOTAL SIGN	3		METHONIC			4.5
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2					
elongata.	milis.		10	superba.	randis.		3
" C	ttacorum (fl.)	Sd	11	C	acrophylla.		
KÆMPFERIA	ciosa.	ds		MIMOSA	dumannia.		
longa.		3	10	pudica.	i ida nova.	2	10
	TIERA	ER	H	sensitiva.	3/00/0	4))
5 8	eraris.	1115				IU	
LANTANA				MUSA	enegalensis (p.).	2	
camara.	NANDIA	1	50	coccinea.		8	16
nivea.	1013.						10
		99	50	discolor.	a. asinia	8	D
suaveolens.	der airgrolif		50	paradisia	a. Alving	8	
Selovii (fl.).	SCUS		50	Lobour	parginata.	8	10
8 [2]	lorus.			rubra.	1	0	10
LAURUS	endens.			sapientum	DENIA DES	8	9,
cinnamomum	a sinensis et.	6	b	Cavendish		A	
cassia.		3	b	bigareau.	acrophylla.		
culilaban.	ALIUM	8	D	E Survada.	biflora.		NIE
Persea.	emosum.			MYRTUS	dicans.		1 1 2
a Cisca.	SHIPPHILE	1	1		ermedia		
T POYMITTO	ATTECHEN	UO	4	acris.		0	10
LECYTHIS	AIVOTA		P 113	aromatica		0	10
bracteata.	giftora.	13	B	horizontal	IS. AIHH	4	D
		LY1	1	pimenta v	era620d 5	0	10
LIMONIA	0.14	YC	H	tomentosa	eperi.	A	10
trifoliata.	nosa.	183	20	ALAL I	ouglasi	d	
« 13	. 1123	109		A Delivery	ongata.		
	211	- 10		The state of	agnifica.		
MAGNOLIA (T.	AT ATTREA) ASK	160	hi	OENOCARP	A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA		
odoratissima.	falliana .	1	45	Potows /-			
Plumieri.	100 fr.	40	10	Batawa (p	Brésil.	0	10

[FR.] C.]	l _P	R. C.	PITCAIRNIA (BEDU	IFR. C.
OMPHALEA	AXA	H	PITCAIRNIA (HADU	SACCHARUM (S
"triandra.	srolly	5 4 n	bromeliæfolia.	THE LEE TO SHOW
	170.00	19 11	staminea.	congregatum.
OREODOXIA	RERGIA	100	1 Spichachs.	4 »
regia palma real		5 Bn	(1,177)	STOTE
W C	. 5911		PLUMBAGO (INW) 3	Rhumphii veri
4 4	.aronibe	S al	rosea.	1 50
PANAX	DSIA.	1 77	Zeylanica	Sot VETGIA
arborea.	A.A.Eng	2 1		l gulfala. Hellerii. um.
10 18 1	air.	201 200	PLUMERIA	aviorina.
PANERATIUM	0053.		aurantiaca.	6:05 Vn
Caribæum.	olias	3	rubra.	
fragrans.	unidalis	5 0	POTHOS	SOLANDRA
speciosum.	rina.	d Z	acaulis.	srofiions
PANDANUS	100	A LO	cordata.	8 6 6 12
amaryllidifolius.	ESCANTIA	GAR	crassifolia.	6 2
bromeliæfolius.	70 0	dist	glancescens	STERNINOTIS!
utilis aut odorati		6 0	digitata. Bam olan	dositunda (pl
dan odorac			maxima. 1 9b	6 Seute).
PASSIFLORA	AMOTA	AHE	platineyron.	1088 1 5 »
alba.	mifera.	2 0		STERCULIA
alatal		2 0	POURETTIATISTEON	balanghas (mo
Bonaparti.	ENA.	2 "	paraguanensis.	IO D
kermesina.	abilisaina.	2 0	mexicana.	STRELITZIA
Loudoni.		2 0	a oc	augusta.
maliformis.		2 0	PTEROSPERMUM	pamila.
Newmanni.		2 0	platanifolium.	ang br
nivea.		2 2	g, GZ	ovala.
picturata.		2 "	QUISQUALIS	A NYME OF STREET
Phœnicea.		2 0	Indica. B UOLADA	SWIETENIA membles)
princeps.		2 "	1. Jad	mahogoni.
serratifolia.		2)	RAVENALA	
	HOCHYMU	2 3	Amazonica.	100 fr.
colvilli.	lifolius.	870	RHAPIS AVIAT	TABERNA-MON
PAVETTA	terius		flabelliformis (p.)	
Indica.		7 8 4	nanchinorinis (h.)	airyadalifolia.
- la	muini	1191	RHEXIA	
PEUMUS (BOLDUS)	dom.	idla	holosericea.	TALLUMA (U
fragrans.	r dishi.	0 0	Holosoff toou.	GINGLIA HILLS
	PHYLLA	OTA.	RUELLIA	Candolli
PHOENIX	ath.	Ide	formosa. 1 001	Plumeria.
dactylifera (p.).	. silo	Bo	Sabiniana.	2 »
	ilana.	iom.	varians.	TERMINALIA
PIPER	mallea	000	nodosa.	cateppa.
nigrum verum.	onis (fort).) »		1380 CON CONTROL
	(Tion) Sino:	3 %	RUITZIA	TERNSTROMIA
colubrinum.	entosa.	3 2	palmata.	elligtica. Meridionalis.
Dr. dos.	grifolia.	1		.emmoniant
PISCIDIA	rida. de		RUSSELIA	THEOPHRASTA
Carthagenense.	REBERTIS			Americana (C
PITCATRNIA	2018./ 0	spi		lancæ folia (Cr
	entata	tritt	UADAL	let(N a
angustifolia.		1 p	Adansoni (p.).	1101.01

12101	FR.	c.	I value	[FR.] C.]
SACCHARUM (SUCRE) AMA officinarum. sholadis evarieg atum.	TAE	TI.	THRINAX	AN PARTOR
officinarum.	3	b	parviflora.	
evariegatum.	04	D		
dens.	nel	Is.	THUMBERGIA	ORTODOXIA
SAGUS			(Cuba) stala	"regia palma real
Rhumphii vera (Wal.)	30	U.P	Coccinca.	
150	sea	DT.	grandiflora.	4 10
SINNENGIA	Hy:	10	TILLANDSIA	PANANTA
guttata.	2	"	amœna.	a boles.
Hellerii.			acaulis.	
velutina		133	farinosa.	MUITAHBUR
	13	P. Bran	latifolia.	"Cribeum.
SOLANDRA	Diri	-	pyramidalis.	"fregrans."
grandiflora.	DH	180	zebrina.	"spreiosum.
grandiflora. guttata.	3	D		DANDANUS
iona, 6 ×	0.00	1	TRADESCANTIA	amaryllidifolius.
STEPHANOTIS	1		discolor.	"bromeliæfolius.
floribunda (plante magni-	eite		ssimus 6 pl	utilis aut odorați
fique). de 15 à	50	'n	K ELL	arondraurea.
evron.	do	DT.	VAHEA	PASSIFICORA
STERCULIA		1	gummifera.	TASSIFI.ORA
balanghas (monosperma).	5	10	Tra la	alata
ganensis. 10 s	000	g	VERBENA	Bonaparti. "kermesinina
STRELITZIA BUE	ixo	m	mutabilis.	"kernesinina.
augusta. Mylana	50	D	2 2	Loudoni.
pumila. MUMATTA	25	D	VINCA	maliformis, LUM
regine	25	D	alba.	"Negvinanni.
ovata.			rused.	Dayes.
SWIETENIA (ACAJOU à	198	IU	VOLKAMERIA	picturata.
		ar-	coccinea.	Phoenicea.
mahogoni.		7.0		princeps.
NI N	Ma	LE	18a). 28 mil	serratifolia.
onica. 100 fr.	KBII	A SEC	XANTHOCHYMUS	
TABERNÆ-MONTANA	Drin	ALI	ovalifolius.	AIVOT ALIVIDO
coronaria. (.g) reinvolit	4		tinctorius.	AT29VAT
amygdalifolia.	1011	3	6 3	Indica.
inforum.	IN	TH	XIPHIDIUM.	SALASTINE
TALAUMA (UVARIA) MATI	108	id.	albidum.	PEUMUS (Botous)
GNOLIA	nei	T.	la lost	fragrans.
Candolii	40	E CE	XYLOPHYLLA	ALIAG
Plumieri. 100 fr	om	ol	falcata.	PHOSVIX
iana.	aid	Sa	latifolia.	dacty ifera (p.).
TERMINALIA catappa.	BU	gycl	montana.	MUISBALAN
catappa.	201	011	YUCGA	PIPHRy ringi.
TERNSTROMIA	10		draconis (fort).	mirroum verum.
TERNSTROMIA MORGA	10	12	articoms, (1011).	
7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7	tiv	BQ.	ZAMIA	colubrinum.
Meridionalis.	nen i	127.4	integrifolia.	PISCHE AL
THEOPHRASTA		EU.	horrida. de	Bo à Loo fr
Americana (CLAVIJA).	50))	pungens.	бо »
lancæifolia (CLAVIJA).	30	3)		PITCAPINIA
latifolia. (.g.) ino	10	"	tridentata.	lange lifolia.
(bd.) mo	22230	ATAL.	frank.	A COURT A PER CHAIR

SERKE CHAUDE.

20 %	derunsum.			ERIA
100 (1.	lanceanum.	La Charle	icaulis	plan
25 0	papilio	table co(deW) :	arban undera	talit
I look	E8. C.		HIA.	R. G.
ACROPERA	179071	CATTLEYA	ensis.	
Loddigesi.	10 >	labiata.	lis.	grac
TEL	EFISTERIA	nova species du	Brésil.	stre
AERIDES	birkeri		-5710	
affine.	elata	CIRRHÆA	- 53	
odoratum.	pendula	viridi-purpurea.	. A.	25 0
	SHEDNINGTAL	Loddigesi.	A SEV	FOCU
ANGRÆCUM			.STORLE	
maculatum.	ATOGLEDIE			COME
5 4	imbricata.	maculata.	urpurea.	40 80
	2000	speciosa.	SITUE	
BIFRENNARIA	LHUROTALL	the state of the same	VERW (F	GOOD
atropurpurea.	arolin 15, 7	- TANKER LONG	rolp	disc
La Jos	profilera	aloefolium.		4 "
BLETIA	rusciolia.	reflexum.	Akdill	3 0
gracilis.	15 »			3 70
mexicana.	15 »	emarginatum.	.80	3 8 2
hyacinthina.	BHTV 3 H		eriana.	TBH
الما الما الما الما الما الما الما الما	coccaea.	CYPRIPEDIUM	-Elek	
BOLBOPHYLLUM		insigne.	de 2 à	
species.	ODRIGUEZI	venustum.	ervillæ.	
La last.	Farkeri.	3 8	rosum.	din
BRASSIA	AT GROUP NO COL	CYRTOPODIUM	* > 1000	
caudata.	25 »		YULLAND	10 8 0
lanceana.	TOPEA.		osus	
maculata.	«e Burnea,	novum (Bresil).	-	15 »
Photicurowi 211	gandidora	DESIDE OFFICE	ILUS	ISOCI
BROUGHTONIA	their mis.	DENDROBIUM	162	spe
sanguinea. lisera	a 51 species		AND ARE - TO KIND	SEL A
15 m	- Mexico.	chrysanthum.	with the death of	-
CALANTHE	oculata	cucullatum.	LARIA	MACE
veratifolia.	o loralissima	densiflorum.	patica.	00 8 9
verationa.	20 »	- ALODOMAGONIA		30 »
CALIA	LI TO HITTI	Pierrardi.		15 »
species.	8 »	speciosum.	etata.	
species.	" Fish ata.	a CI	.simozin	Par
CATASETUM	mortage.	ENCYCLEA	1 1014.41	
claveringi.	30 »		LHRS	MAM
tridentatum.	1301 "	A The Property of the Parket o	atus.	1390
species Mexico.	of leftolia,		ATTROUTE	-
species mexico.	13 "	ciliare		NEOT
CATTLEYA	LUIA	cochleatum,		6 »
forbesii.	« 8 ETALL		de 2540 E	3 "
guttata.	oo fr.	ellipticum	ATSAGEG	3 »
intermedia.	30 »		a) awind	
crispa. d	e 15 à 30 »			-
Loddigesi.	30 »	14 1671	- ALLEY AVAILABLE	163 400
100	.031X5M	1 a novumum	thagennens	1861 "

EPIDENDRON	. 25	FR.	c.	ONCIDIUM.		FR.	c.
pygmæum.		5))	ceboletti.		30	n
			1.50	crispum.		50	
ERIA	cond	- CHEST	0	flexuosum.		20	n
planicaulis.			1	lanceanum.	100 fr.		
ELHOPITT				papilio.		25	b
EULOPHIA.	EYA	FT	FA	pumilum.	ERA	20	EF.
guincensis.	23.80	6	"))	a 01 1 1 1	igesi.		
streptopetala.				PERISTERIA			
Streptopetata.	a war worderda	0))		de 15 a	al.	E
	ÆA.	НЯ	AL	barkeri, elata.	de 15 a	20	B
GOMEZA.	-purpurea.	bir	V	pendula.	itum.	20	0"
recurva.	igesi.			pendula.		30	"
				15 189	ECUM	R	MA
GONGORA.	NTHUS	AY	105	PHOLIDOTA	ilatum.	ac	III
atropurpurea.	.sisi	20	111)	imbricata.	111-3	5	33
	052.	1090	S	a 2 3 2 1	1201	10	
GOODYERA				PLEUROTALLIS	WINARIA		
discolor.	MUIO			- de o Carrer Of ff's	urpurea.	105	5 p
0 4	.muilo			prolifera.	TO PROPERTY	10	, D
3 8	-mu			ruscifolia.	A	10	D
LÆLTA	olium.			a GI	ns. cana.		
"anceps.	ginatum.		1 3	15 %	0 = 1 = 1 0 = 1		
Barkeriana.	EDIUM	15))	RHENANTHERA.			
Tand Dob war	frame de la lacina	nsig		coccinea.	PHYLLUM	15	da
IAMODORUM	stuni.			DODD TOTTON	195		
tuberosum.	ORELISC	3		RODRIGUEZIA	. raines		-
tuber osum.	MULICOP))	Barkeri.	Al	15	BIRA
LISSOCHILUS	rsoni			25 2	ata.		
« speciosus.	eum.	1	1	STANHOPEA.	eana.	nc	i
15 0	m (Bresil).			eburnea,	alata.	25	OF .
ISOCHILUS	and in so	223		grandiflora.			
species.	MUIAO	10	a,	însignis.	HTONIA	15	BRO
	olaris.	alce	0	nova species Br	uinea. lisè	age	8 "
	santhum.			- Mexico.	- Mari	15))
MAXILLARIA	llatum.			oculata.	1 235 2		
a aromatica.	:morum:	30	n	odoratissima,	THE lifolia.	45	AU
a decolor.	batum.			20 %	.Bilolia.	19 19	V
deppei,	de 6 a					AIJ	An
« punctata.	osum.		1	VANDA.	ies.		
harrisoniæ.		15))	Rostrata.	.63.	JULY	0
AND ATTOMATO	LEA	Syr	DINE.		ETUM	PAT	An
MYANTHUS barbatus.		10	1	VANILLA	ringi.		
barbatus.	. 20	10))	aromatica.	ntatum	0	2 30
NEOTTIA	NDRON	Ha	(q)	planifolia.	es Mexico.	390	8 %
a picta.	9	1	1		00.		
« speciosas 9h	leatum,			ZYGOPETALUM	EYA	ITI	CA
« E	niula;			crinitum.	Sii.	dr	1
× 8	musi			intermedium.) Sii.	1	n n
ONCIDIUM	atissimum.			mackaii.	media.	194	n II
altissimum.	lioides.			maxillaria.	, B	20	o n
" Carthagennens					igesi.		

1 0 1.8% C		FR. C.	
CARIA	ARAU		VYOR
Rumi (bouture)	AN	GRIR	radula.
de 15 å 25 "	TWYA		radiata.
e semence.	6-		rhodacantha
beyi (Brasiliensis),			relusa.
e do al accessor of		r	rubescens.
lsa (semence), 200 fr.		de 1 à 2	. chosesuns
	21	1 - 1 - 0 - 0 - 0	bilonica
SERRE	וידי	EMPÉRÉI	soccotrina.
	ARBU		triangularis.
ariensis. 3 »	Can	, \	umbellata.
inca.			variegala.
ега.		The state of the s	
ronata. 3-»	onm		The state of the s
a. 3 n	FR. C.		HEM (HEM
ACACIA	C21 9E	AGAVE SINS	aculfolia (ele
brevifolia.	ARDIS	fœtida.	a leeris.
Browniic 1 9b alalu	6 »	filifera.	
cordifolia.	2 n	spicata.	ALET OEMERL
dealbata.	4 0	Americana.	« LINCAS).
dolabriformis (decipiens).	3 »	foliis variegatis.	« agrantiaca.
falcata minor (lunata).		fol. striatis.	« prittheina.
	ARTH	vivipara.	« Coulata.
glaucescens. (A) mutaluo		yuccæfolia.	3 "
Hudsom	4 »	3 espèces de Mexi	
impressa.		a capeces de mexi	aulita
Jumperma.	- 1	ALLIUM ALLIUM	curvifolia (Na
limitona.	50		« formosissima.
tongitona.	2 50	mollis.	« Josephinæ,
longissima.		villosum.	« Dyrpurea.
giudea esp.	- "	scorzonerifoliura.	« nqyolula.
Topuana.	2 50	Scorzonernonura.	Sarniensis
nigricans (rutæfolia).		ALOE	undulata
oleæfolia (fl.), de 5 à		arachnoides.	uniffora.
« oxycedrus. « paradoxa!!sdosom) sullydq		atrovirens.	Verreauxii.
		brevifolia.	. HADDOLLOV
præmorsa.		carinata.	ANDE DMEDA
prostrata.	- 00		buxiolia (fl.)
pubescens (mollissima).	8 »	cymbæfolia.	Lul Duylond (m.)
pubescens longifolia.	1018		ANTH CERCYS
pinifolia vera.			viscosa.
pulchella (microphylla).	C	flavispina.	. Deposity
spectabilis. sydostson	0	fruticosa.	ANTHOLYZA
Scoloboliai oraco (arata).		humilis.	
« sulcata.		linguæformis,	de raqo/113A »
« subcærulea.		margaritifera,	præalla.
« verticillata.		minor.	ANTHULEA
vestita (conspicua), dit de	ings.	maculata.	
Sainte-Hélène, de 4 à	119	mitræformis.	cane cens.
100 fr. U		nigricans.	OLY HATTONIA A
« Syan-riverimsdania		obliqua.	ANTHILLIS
ngifolia. 3 »		perfoliata.	barla Jovis
03.	(IIIO)	plicatilis.	woman lungs
I Salara Salara	-	purpurea.	APONOGETON
AGAPANTHUS	BAUE	pseudo-ferox.	distachyon
umbellatus.) w	ferox.	le 15 à 30 »

rhodacantha. retusa. rubescens. serra, de 1 à 2 spiralis. socotrina. triangularis. umbellata. variegata. ALONSOA (Hemitomus). acutifolia (elegans). linearis. ALSTROEMERIA (Lis DES LINCAS). aurantiaca. psittacina. oculata. AMARYLLIS aulica. curvifolia (Nerine). formosissima. Josephinæ, de 15 à 490 purpurea. murifora. yariensis. umilora. ANDROMEDA buxifolia (fi.). Sarniensis. umilora. ANTHOLERCYS viscosa. ANTHOLERCYS viscosa. ANTHOLERCYS viscosa. ANTHOLERCYS viscosa. ANTHOLERCYS viscosa. ANTHOLYZA Ethiopica. præalta. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Joyis. ANTHYLLIS barba Joyis. APONOGETON - de semence. Dombeyi (Brasiliensis), — de semence, de 18 à excelsa (semence). 200 fr. — bouture, de 10 à 30 ARBUTUS Canariensis. 3 ARBUTUS Canariensis. 4 ARBUTUS Canari							
radula. radiata. rhodacantha. retusa. rubescens. serra, de 1 à 2 spiralis. soccotrina. triangularis. umbellata. variegata. ALONSOA (Hemitomus). acutifolia (elegans). linearis. ALSTROEMERIA (Lis des la crenulata, de 15 a, a liolipso auurantiaca. psittacina. oculata. AMARYLLIS aulèa. de 15 à 25 mobeyi (Brasiliensis), — de semence, de 18 à exclesa (semence). 200 fr. — bouture, de 10 à 30 mobeyi (Brasiliensis), — de semence, de 18 à exclesa (semence). 200 fr. — bouture, de 10 à 30 meronata. 3 meronata. 3 meronata. 3 meronata. 3 migida. 3 migida. 3 migida. 3 migida. 3 major. meigrab simoliprob ARISTEA aulea. 4 major. meigrab simoliprob ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). 1 mose migrable aurantiale. pinea. 5 milearis. 1 major. meigrab simoliprob ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). 1 mose migrable aurantiale. pinea. 5 milearis. 1 major. meigrab simoliprob ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). 1 mose milearid ASPARAGUS scandens. 2 milearis. 3 major. meigrab simoliprob ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). 3 magrenteus. 5 milearis. 5 milearis. 5 milearis. 5 milearis. 5 milearis. 5 milearis. 5 murdoliprob ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). 5 mose milearid 5 milearis. 5 milearis. 5 milearis. 5 murdoliprob ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). 5 mose milearid 5 milearis. 5 murdoliprob ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). 5 milearis. 5 murdoliprob ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). 5 milearis. 5 milearis. 5 murdoliprob ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). 5 milearis. 5 murdoliprob ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). 5 major. meigrab simoliprob argenteus. 5 milearis. 5 murdoliprob ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). 5 major. meigrab simoliprob argenteus. 5 milearis. 5 murdoliprob ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). 5 major. meigrab simoliprob argenteus. 5 milearis. 5 milearis. 5 murdoliprob ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). 6 major. meigrab simoliprob argenteus. 6 milearis. 6 major. meigrab simoliprob argenteus. 6 milearis. 6 milearis. 6 milearis. 6 milearis. 7 milearis. 7 milearis. 8 milearis	ATOR		FR	. C.		FR.	c
radiata. rhodacantha. retusa. rubescens. serra, serra, spiralis. soccotrina. triangularis. umbellata. variegata. ALONSOA (Hemitromus). acutifolia (elegans). linearis. ALSTROEMERIA (Lis DES ANCAS). aurantiaca. psittacina. aurantiaca.			100				
rhodacantha. retusa. rubescens. serra, de 1 à 2 spiralis. socotrina. triangularis. umbellata. variegata. ALONSOA (Hemitomus). acutifolia (elegans). linearis. ALSTROEMERIA (Lis DES Alcas). aurantiaca. poittacina. oculata. AMARYLLIS aulica. AMARYLLIS aulica. purpurea. murifolia (Nerine). formosissima. Josephinæ, de 15 à 40 purpurea. revoluta. Sarniensis. umilora. Verreauxii. ANTHOCERCYS viscosa. ANTHOLYZA ANTHOLYZA ANTHOLYZA ANTHOLYZA ANTHOLYZA ANTHOLYZA ANTHOLYZA ANTHELEA canescens. ANTHULIS barba Joyis. ANTHYLLIS barba Joyis. APONOGETON - de semence. Dombeyi (Brasiliensis), - de semence, de 18 à excelsa (semence). 200 fr bouture, de 10 à 30 a ARBUTUS Canariensis. 3 procera. mucronata. 3 procera. mucronata		一、过度是第1		Ti	Cunninghami (bouture),	1	
retusa. rubescens. serra, de 1 à 2 spiralis. soccotrina. triangularis. umbellata. variegata. ALONSOA (HEMITOMUS). acutifolia (elegans). linearis. ALSTROEMERIA (LIS DES INCAS). aurantiaca. aurantiaca. pisttacina. oculata. AMARYLLIS aulica. curvifolia (Nerine). formosissima. Josephinæ, de 15 à 49 purpurea. medidata. yariensis. unillora. yariensis. unillora. ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOLYZA Ethiopica. praedata. ANTHOLYZA Ethiopica. ANTHOLYZA Ethiopica. ANTHOLYZA Ethiopica. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Joyis. APONOGETON Dombeyi (Brasiliensis), —de semence, de 18 à excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 30 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 30 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 30 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 30 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 30 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 30 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 30 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 30 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 30 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 30 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 30 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 30 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 30 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 4 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 30 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 4 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 4 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 4 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 4 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 4 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 4 » excelsa (semence). 200 fr. —bouture, de 10 à 4 » excelsa (semence). 200 fr. ### ARBUTUS Canariensis. 3 » excelsa (semence). 200 fr. ### ARBUTUS Canariensis. 3 » excelsa (semence). 200 fr. ### ARBUTS Canariensis. 4 » excelsa (semence). 20 fr. ### ARBUTS ARBUTIS Canariensis. 4 » excelsa (semence). 20 fr. ### ARBUTS Canariensis. 4 » excelsa (semence).			1		The second secon	25))
rubescens. serra, serra, de 1 à 2 spiralis. soccotrina. triangularis. umbellata. variegata. ALONSOA (Hemitomus). acutifolia (elegans). ilinearis. ALSTROEMERIA (Lis DES dinearis. ALSTROEMERIA (Lis DES dinearis. ALSTROEMERIA (Lis DES dinearis. ALSTROEMERIA (Lis DES dinearis. ARDISIA crenulata, de 1 50, A dillimitoria psitacina. psitacina. psitacina. de 15 à 40 purpurea. AMARYLLIS dulica. curvifolia (Nerine). formosissima. Josephinæ, de 15 à 40 purpurea. revoluta. Sarniensis. uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxifolia (fi.).	rhodacantha.						
rubescens. serra, serra, de 1 à 2 spiralis. soccotrina. triangularis. umbellata. variegata. ALONSOA (Hemitomus). acutifolia (elegans). ilinearis. ALSTROEMERIA (Lis DES dinearis. ALSTROEMERIA (Lis DES dinearis. ALSTROEMERIA (Lis DES dinearis. ALSTROEMERIA (Lis DES dinearis. ARDISIA crenulata, de 1 50, A dillimitoria psitacina. psitacina. psitacina. de 15 à 40 purpurea. AMARYLLIS dulica. curvifolia (Nerine). formosissima. Josephinæ, de 15 à 40 purpurea. revoluta. Sarniensis. uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxifolia (fi.).	retusa.	Little de Locale	-		Dombeyi (Brasiliensis),	1	
serra, de i à 2 excelsa (semence). 200 fr. — bouture, de i o à 30 million de la coefficial	rubescens.			4	— de semence, de 18 à	130))
spiralis. soccotrina. triangularis. umbellata. variegata. ALONSOA (Hemitronus). acutifolia (elegans). ALSTROEMERIA (Lis des dinatas de la considera de la co	serra	de i à	/ 2	2	excelsa (semence), 200 fr.		
ALONSOA (HEMITOMUS). acutifolia (elegans). linearis. ALSTROEMERIA (LIS DES INCAS). aurantiaca. psittacina. aurantiaca. psittacina. aurantiaca. psittacina. aurifolia (Nerine). formosissima. Josephinæ, de 15 å 40 purpurea. revoluta. suniflora. verreauxii. ANDROMEDA buxitolia (fl.). ANTHOCERCYS viscosa. ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON ARBUTUS Canariensis. 3 Caecinea. procera. mucronata. rigida. 3 Procera. mucronata. 1 3 ARDISIA crenulata, de 1 50 A 3 ARISTEA major.(naidala) innointiala paniculatum (fl.). inozuga ARBUTUS Canariensis. 3 Procera. mucronata. 1 3 ARBUTUS Canariensis. 3 ARDISIA crenulata, de 1 50 A 3 ARISTEA major.(naidala) paniculatum (fl.). inozuga ARBUTUS Canariensis. 3 Procera. mucronata. 1 3 ARBUTUS Canariensis. 3 ARDISIA crenulata, de 1 50 A 3 ARISTEA major.(naidala) paniculatum (fl.). inozuga ARBUTUS Canariensis. 3 Procera. mucronata. 1 3 ARDISIA crenulata, de 1 50 A 3 ARISTEA major.(naidala) paniculatum (fl.). inozuga ARSPHALATHUS paniculatum (fl.). inozuga ARSPHALATHUS paniculatum (fl.). inozuga ARSTER on fl. piologab Australis. argophyllus (moschatus). birta præmorsa. seriata. slitoralis. paludosa. paludos		2				30	,
triangularis. umbellata. variegata. ALONSOA (HEMITOMUS). acutifolia (elegans). ALSTROEMERIA (LIS DES ALSTROEMERIA (LIS DES ANTHOLYZA Ethiopica. ANTHOLYZA		PERE	IV			00	"
umbellata. variegata. ALONSOA (HEMITOMUS). acutifolia (elegans). linearis. ALSTROEMERIA (Lis DES de Inocas). aurantiaca. psittacina. oculata. AMARYLLIS aulica. AMARYLLIS aulica. curvifolia (Nerine). formosissima. Josephinæ, de 15 å 49 purpurea. revoluta. Sarniensis. undulata. uniflora. verreauxii. ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Joyis. ANTHYLLIS barba Joyis. APONOGETON Canariensis. Coecinea. procera. mucronata. rigida. ARDISIA crenulata, de 150,047-31 ARTHROPODIUM reparation of the parameters of the param			1	-	and the second s		
ALONSOA (HEMITOMUS). acutifolia (elegans). blinearis. ALSTROEMERIA (LIS DES de la constant de l			1			2	
ALONSOA (HEMITOMUS). acutifolia (elegans). LINCAS). aurantiaca. aurantiaca. psitacina. ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). Josephinæ, de 15 à 40 purpurea. revoluta. Sarniensis. uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOLYZA Æthiopica. ARTHROPOZA ARTHROPOZIO ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). ASPARAGUS scandens. BANKSIA attennata. BANKSIA		ALTE	1				2
ALONSOA (HEMITOMUS). acutifolia (elegans). linearis. ALSTROEMERIA (Lis DES de l'Autorità de l'Espandia de l'Espan	variegata.	1	Total Line	-		4))
ALONSOA (HEMITOMUS). acutifolia (elegans). linearis. ALSTROEMERIA (LIS DES de la control de la cont))
acutifolia (elegans). linearis. ALSTROEMERIA (LIS DES INTROEMERIA (LIS))
ALSTROEMERIA (Lis des diolista de la 50 days) aurantiaca. psittacina. oculata. AMARYLLIS aulica. formosissima. Josephinæ, de 15 à 40 purpurea. revoluta. Sarniensis. undulata. uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON ARRSTEA major. neiglata, de 15 50 dro 50 droin dicital and information dicital and information de 15 droin dicital and information de 15 droin d		comus).	E	ATT	rigida.	3))
ALSTROEMERIA (LIS DES INTERNAL ARTHROPODIUM PARICULAR ARTHROPODIUM P		ns).	VV	50	A	TOA	AC
ALSTROEMERIA (LIS DES dinamental de la Social del Social de la Social del Social de la Social de la Social de la Social del So	linearis.	. sel	i I	50	ARDISIA	van	1
ALSTROEMERIA (LIS DES JULIANAS). aurantiaca. psittacina. aurantiaca. psittacina. ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). ASPHALATHUS argenteus. argenteus. pinea. ASPARAGUS scandens. scandens. scandens. Australis. aurantiaca. ANTHOLYZA ARTHOCERCYS viscosa. ANTHOLYZA ANTHYLLIS barba Joyis. ANTHYLLIS barba Joyis. APONOGETON ARISTEA major. (noigiosb) zimolicital windor. ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). noobus paniculatum (fl.). noobus argenteus. alidini ASPARAGUS scandens. Australis. argophyllus (moschatus) oblightia attennata mizilion and post of servata. attennata mizilion and post of servata. paludosa. pramorsa. servata. speciosa. pramorsa. speciosa.		87	nif	1	crenulata, de 1 50 à	3	
ARISTEA aurantiaca. psittacina. oculata. ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). ASPHALATHUS argenteus. pinea. ASPARAGUS provoluta. Sarniensis. undulata. uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxilolia (fl.). ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Joyis. APONOGETON ARISTEA major.(anigosb) zimroliricki2) » ARISTEA major.(anigosb) zimroliricki2) » ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). ARTHROPODIUM paniculatum (fl.). ASPHALATHUS argenteus. pinea. ASPARAGUS prinea. ANTHOLYZA AURANTHOLYZA AURANTHOLYZA AURANTHYLLIS barba Joyis. ANTHYLLIS barba Joyis. APONOGETON	ALSTROEMERIA	(LIS DES	oig				
aurantiaca. psittacina. psitta			-				
AMARYLLIS aulica. AMARYLLIS aulica. ANTHOPODIUM paniculatum (fl.). ASPHALATHUS argenteus. argent				b		1165	
AMARYILIS out of the state of t	nsittagina	and the same of		1	prilorinis (decibiens).	6101	1)
AMARYLLIS aulièa. Curvifolia (Nerine). Josephinæ, de 15 å 40 pripurea. revoluta. Sarniensis. undulata. uniflora. ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON ASPHALATHUS argenteus. ANSTER on floid of the state of	psittatina.			1			
AMARYLLIS aulièa. aulièa. curvifolia (Nerine). Josephinæ, de 15 å 40 purpurea. revoluta. Sarniensis. undulata. uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOLYZA Æthiopica. Æthiopica. Æthiopica. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON ASPHALATHUS argenteus. inidia argenteus. pinea. Sargenteus. pinea. Sargenteus. pinea. Sargenteus. pinea. Sardens. Sardens. Sardens. Sardens. ASPER ob. Australis. argophyllus (moschatus), barta attennata. attennat	" oculata.	200 200		"	(0) (0)		2
aulica. curvifolia (Nerine). formosissima. Josephinæ, de 15 à 40 purpurea. revoluta. Sarniensis. undulata. uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOCERCYS viscosa. ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHOLYZA ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON ASPARAGUS pinea. ASPARAGUS pseadus AASPARAGUS pseadus ASPARAGUS pseadus ASPA	A NE AD TIT T TO				a paniculatum (II.). inos	DUP))
curvifolia (Nerine). formosissima. Josephine, de 15 à 49 » purpurea. revoluta. Sarniensis. undulata. uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOLYZA ARthiopica. ARTHOLYZA ARTHOLYZA ARTHYLLIS barba Joyis. ANTHYLLIS barba Joyis. APONOGETON argenteus. argente		pèces de Me			essa.	qm	Ĭ.
formosissima. Josephinæ, de 15 à 49 » purpurea. revoluta. Sarniensis. undulata. uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOCERCYS viscosa. ANTHOLYZA ARthiopica. ANTHOLYZA ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Joyis. APONOGETON de 15 à 49 » ASPARAGUS candens. scandens. scandens.		Associated			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	uni	1
revoluta. Sarniensis. undulata. uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOCERCYS viscosa. ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHELEA canescens. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON ARIGINATURA Sarniensis. Sarniensis. ANTHOCERCYS Verreauxii. ANTHYLLIS barba Jovis. ANDROMEDA BANKSIA BANKSIA BANKSIA BANKSIA BANKSIA BETONIEN BETONIE	curvifolia (Neri	NE).	I	1)		hial	
revoluta. Sarniensis. undulata. uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOCERCYS viscosa. ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHELEA canescens. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON ARIGINATURA Sarniensis. Sarniensis. ANTHOCERCYS Verreauxii. ANTHYLLIS barba Jovis. ANDROMEDA BANKSIA BANKSIA BANKSIA BANKSIA BANKSIA BETONIEN BETONIE	formosissima.	rans.))	o pinea	eno	
revoluta. Sarniensis. undulata. uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOCERCYS viscosa. ANTHOLYZA Æthiopica. ANTHELEA canescens. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON ARIGINATURA Sarniensis. Sarniensis. ANTHOCERCYS Verreauxii. ANTHYLLIS barba Jovis. ANDROMEDA BANKSIA BANKSIA BANKSIA BANKSIA BANKSIA BETONIEN BETONIE	Josephinæ,	de 15 à	40))	issima.	end	1
scandens. Sarniensis. Undulata. Uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOCERCYS viscosa. ANTHOLYZA Æthiopicab præalta. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Joyis. APONOGETON sidilitation and to be seen and to	" purpurea.	dsam.	2))	ACDADACTIC	9	
Sarniensis. undulata. uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOCERCYS viscosa. ANTHOLYZA ARthiopica. præalta. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Joyis. APONOGETON ASTER: Australis. argophyllus (moschatus), barba (fl.) silolization and argophyllus (moschatus), barba (fl.) silolization argophyllus (moschatus), barba (fl.) sil	revoluta.	konerifolius	[Ob))	talent dama	1 3	
undulata. uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxilolia (fl.). ANTHOCERCYS viscosa. ANTHOLYZA Æthiopica. præalta. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON ASTER. A Australis. argophyllus (moschatus), britar argophyllus (moschatus), britary argophyllus (moschatus) argophyllus (moschatus) argophyllus (moschatus) argophyllus (moschatus), britary argophyl			1))		1 - 1	
uniflora. Verreauxii. ANDROMEDA buxilolia (fl.). ANTHOCERCYS viscosa. ANTHOLYZA Æthiopica.b præalta. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON AUStralis. Australis. Australis. Australis. Australis. Australis. Australis. Australis. BANKSIA attennata. att	undulata.	2007	an	1))	A COMPANY		
ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOCERCYS viscosa. ANTHOLYZA Æthiopica. b præalta. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON ANDROMEDA buxifolia (fl.). BANKSIA attennata missilom sepsed 6 mattennata mis		aphinides	1	50	The state of the s		1
ANDROMEDA buxifolia (fl.). ANTHOCERCYS viscosa. ANTHOLYZA Æthiopica. præalta. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Joyis. APONOGETON ANDROMEDA BANKSIA attennatas missillom anosa 200 m attenna	Verreauxii.	anoniva	4	n			
ANTHULIS barba Jovis. ANTHYLLIS barba Jovis. ANDROMEDA buxifolia (fl.). altabada 3 alternata missilom separado grandis. altifolia. macrostachya. paludosa. pramorsa. serrata. secrata. speciosa. spinulosa. spinulosa	TOTA CHUAIT.			. "		1	"
buxifolia (fl.). ANTHOCERCYS viscosa. ANTHOLYZA Æthiopica. b præalta. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON a attennata missilom snosed 6 m grandis. idolignof snose 20 m grandis. idolignof snos	ANDROMEDA		-	1		9574	
ANTHOLERCYS viscosa. ANTHOLYZA «Ethiopica b præalta. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON grandis. latifolia. latifolia. littoralis. lydorum elledt [6] macrostachya. elledt [6] elledt [6] macrostachya. elledt [6] ell				3		POT	
ANTHOLYZA ARTHOLYZA AEthiopica b præalta. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON ANTHOCERCYS viscosa. Ilatifolia. latifolia. macrostachya. selicité 5 macrostachya. selicité 5 plumosa. selicité 5 plumosa. selicité 5 præmorsa. selicité 5 serrata. secrata. speciosa in superior 3 verticillata selicité 5 spinulosa serrata. speciosa in superior 3 verticillata selicité 5 spinulosa serrata. speciosa in superior 3 verticillata selicité 5 spinulosa serrata. speciosa in superior 3 spinulosa serrata. spinulosa serrata spinulosa sp	buxilona (n.).		- 6	10	escens (mollissimatalana)		
viscosa. ANTHOLYZA Æthiopica. b præalta. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON Endige 2 50 Bittoralis. I dorum filen [6] macrostachya. paludosa. paludosa. plumosa. præmorsa. serrata. speciosa. in curique 3 50 spinulosa. verticillata spinulosa. cunninghami. oblongifolia. 3 » collina.	ANTHOCEDONG)	escens longifoliasibnerg		1
ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON ANTHOLYZA ANTHOLYZ				-	a latilolla	1	1)
ANTHOLYZA "Æthiopica. b præalta. ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON "Æthiopica. b præmorsa. serrata. speciosa. b speciosa. cunninghami. speciosa. b	viscosa.	spina	V2	00	hella (microphylla.zilarottil	016	
ARTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON ARTHODICA: bindist 1 50 pramorsa. signification pramorsa. serrata. serrata. speciosation (supramorsa) strata 50 pramorsa. serrata. speciosation (supramorsa) strata 50 pramorsa. serrata. speciosation (supramorsa) speciosation (supramorsa) speciosation (supramorsa) verticillata 50 pramorsa. serrata. speciosation (supramorsa) verticillata 50 pramorsa. serrata. speciosation (supramorsa) verticillata 50 pramorsa. serrata 50 pramorsa. serrata 50 pramorsa 50 pramorsa. serrata 50 pramorsa 50 pra		cosa,	rut	1	macrostachya.	bea))
ARTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON ARTHODICA: bindist 1 50 pramorsa. signification pramorsa. serrata. serrata. speciosation (supramorsa) strata 50 pramorsa. serrata. speciosation (supramorsa) strata 50 pramorsa. serrata. speciosation (supramorsa) speciosation (supramorsa) speciosation (supramorsa) verticillata 50 pramorsa. serrata. speciosation (supramorsa) verticillata 50 pramorsa. serrata. speciosation (supramorsa) verticillata 50 pramorsa. serrata 50 pramorsa. serrata 50 pramorsa 50 pramorsa. serrata 50 pramorsa 50 pra		dilis. Carrie	Ш	1	pendroides (alarassobulaq a	105)).
ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS speciosa.ib (supigano) sing 50 % verticillata.) speciosa.ib (supigano) speciosa.ib	Æthiopica.	næformis	01))
ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON ANTHELEA seption septial sept	præalta.	garitifera	1	50	præmorsa.	16	B
ANTHELEA canescens. ANTHYLLIS speciosa.ib (supidano) sti25 " verticillata pendidato spinulosa. cunninghami. reviranzo " speciosa.ib (supidano) sti25 " verticillata pendidato " spinulosa. cunninghami. reviranzo " spinulosa. collina. " spinulosa. " spinulosa. collina. " spinulosa. " spinulosa. collina. " spinulosa. " spinulosa. collina. " spinulosa. c	Terran All		. 1				
ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON APONOGETON APONOGETOR APONOG	ANTHELEA	etelu	BO		speciosa.ib (susingnos) eti	25	n
ANTHYLLIS barba Jovis. APONOGETON sensitive in the spirit of the spiri				, n	verticillata	30	"
ANTHYLLIS barba Joyis. and the state of the	Cuitoboolib.				spinulosa o	30	B
barba Joyis. APONOGETON APONOGETON APONOGETON APONOGETON APONOGETON APONOGETON APONOGETON APONOGETON APONOGETON	ANTHVILIS		-				
APONOGETON entropy collina.							
APONOGETON	Darna Juyis.	1000000		"		3))
	ADONOCETON	a contract	1100		collina.		1
					DATE		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	distachyon.	ddo-ferox-			CONTRACT		
" seinbellatus de 15 a 130 m	de 15 a 130 m	. 20	379		ellatus. silimun	lina!	20

ist of and	R. C.	Fa- Jina FR. C.
		BUDLEIA AELIDOTA
opinifolia	2 0	Brasiliensis
mbea (fl.). de 152 1 50 1	note:	glaberrima.
BÆCKEA	2011	globosa.
	2 2	
virgata.	2	od 1
	2 0	BUBCHELIA
	I SK	Capensis (bubalina). LA HO112, 50
		« parviflora.
Capensis.	1 23	BURTONIA
Pandorea.	1 23	BURTONIA
111111111111111111111111111111111111111		« conferta. « conferta. »
	2)	THE STATE OF THE S
		CASSINE
TOTAL WOLL TO SEE MANUEL .	Big	CACALIA
BILEARDIERA sugirato	BAT	canescens.
oscandens.	1 23	salicina. 3 »
fusiformis (SOLLYA).	1 30	
de 3 à 5 »		Africanus July 150
BLANDFORDIA	914	CACTUS (Voyez à la fin de 150
nobilis.	0 0	
oaulensis. 2 »	I el	locactus sont de serre
BLETIA	mp e	CELASTRUS .sbush
hyacinthina.		dulis.
drea (Maderiensis).	arb	pyracantha. 1 "
BORBONIA	no -	CALANDRINIA
cordata	4 "	discolor (fl.).
	15	grandiflora. sizmnik »
BOLDUS (PEUMUS). SUHT	CLIA	a a section of the se
« fragans, ob	6 "	CALENDULA ALUDIARED
d lens.	50	ochrysanthemifolia.
BONAPARTEALLYHOTAMI) AL	CLIV	un lengts, the length of
« juncea ; sb de 3 à 3		CALLICOMA AMODILLAD
, mitary is	TI .	tomentosa.
BORONIA	HOO	a distriction of the control of
descensatalao	3 "	CALODENDRON 2903AMAHO
AMD	1/18	« Capense.
BOSSIÆA AJRAJIAV	COLV	a - Company of the allowant and
* thimifolia (Colvillii):ilolitizee	5 »	CALOTHAMNUS ALIATIANO
scolopendroides.	5 "	
OVILLA	-	
BOUVARDIATE arriegate Not sol	sia	CHEILOSTEMON
	4 "	CALLISTACHYS mulfolinguald
REA.		elliptica.
BRACHYZEMA		lanceolata. SUHTMARIN 50
olatifolia		retusa. silidduan »
odindulataseolos		Against A
and the state of t		CALYTHRIX AIMOSIHO
BRUGMANSIA. MOGALY	alon	
bicolor (sanguinea). statution		
	2)	
		« aurea (Musschia). Broffining: »
BRUNIA		aurea (Mosschia).
		CANDOLLEA
		cuneifolia. sanystarad) siving; »
in place oper.	3 1	Cunchona, billy bis iba) bis ishish wi

	1 F	8.1 c.	[FR.]	c.l
CANDOLLEA	HA -	JUU	CHORYZEMA AMEZYROHO	HE
brunoides.	sitiensis.	Bra	ilicifolia (nana). silphois	
00 1	-sarirm			0
CAPPARIS	sestima.	10/2	ECKHAOSHIBION	
breynia. (.fl) sien				
spinosa.		1 50	vigalasiznega»	
CARMICHÆLIA		ne O	CISTUS	
australis.	viflora		formosus. AIVOV 5	0
			dadaniferus.	0
CASSIA	OMIV.	TAUS	claurifolius. stalong5	
corymbosa.	ferta.	(10) »	helianthemum	
C. C			jasminoides.	
CASSINE	A.I.I	10	CITRUS sllydgo elsd	
Capensis.	dilAc.		histrix. 3	"
a E	dinas		Sinensis. sienenis	
CEANOTHUS	si-a de la		species et varietat? multar lieul	
Africanus.		1 50	de 3 à 5	30
cæruleus A al 8 29	108 (F 0)	2 0		
globosus. 29J .99			CLEMATIS	
	actususso		Nepaulensis. 2	D
CELASTRUS edulis.	indelma	-	CLETHRA snidinised	200
pyracantha.	ARK	I »	-	
	NDRUNIA	-	variegata. AIMOSAC	
	(d) rolop		Mexicana. sistem	
Sinensis.	indiffera.		antine antine	
la l	- 10	dla	OLDUS (PEUMUS) SUHTIALIO	13(
CERATONIA	ENDULA		puniceus, de rate	20
siliqua. silolia	nsanthem of deca.	1 50	CLIVIA (IMATOPHYLLUM)THATAYO	B
CEROPEGIA		ENA	nobilis, ab de 155236	n
elegans.	acntosa.		nobins, si de 13-4 30 t	
1	. Ir	100	COLUTEA AIMORO	
CHAMÆROPS /	DENDRO	CALK	frutescens.	io
« humilis.	pense.	4 »	1 2 3 3	
	. 81.0	Bill-	CONVALLARIA AFIRZO	130
	JYIMAHIO		de oppositifolia (Colvillia silolita e oppositifolia (Colvillia silolita e oppositifolia e opposition	"
« tomentosa.	bescens.		scolependroides. ALLINORON	
CHEIROSTEMON	allaling.		glauca fol. variegatista 4 12 0	0
	STACH	- 0.1		
150	intrea.d.		CORREA.	
CHEIRANTHUS	esolata		alba. sdlazyna45	0
mutabilis.	TREET.	7 >>	pulchella. silolia 5	0
CHIDONIA	VIOTE	7 11	speciosa. staliba 5	0
CHIRONIA	XIAH	2 50	COTYLEDON AISMANDUR	15
decussata.	THE BRU	2 50	licor (sanguinea), stabilizadro	n
	AJUNA			
jasminiflora.				
linoides.	uband		bicolor.	
Lychnidea.	DOLLEA	2/10	coccinea. szonigunt5	
trinervia (Barclaya	na) (fl.).	2	major. szologó	0

OD ACCULA				[10].89	- DR	. c.
CRASSULA	RINA	FIL	-	DAPHNE	REMOGARPUS	DO:
mesembrianthemoi					(A) reds	318 3
CDEMAROCHEMON	ina. A	Dis	V	longifolia.	2	2))
CREMATOSTEMON				Neapolitana.	SEVERIA	W.
Capense.	LONIA			rubra.	Sengosa.	2 "
CROSSANDRA	umda.			Luteciana.	endiflora.	233
	rlata.	ua.	3		1.	
undulæfolia (bicolo				DATURA	MUI	1
CROTALARIA.	.2/188			arborea.	(02) »
purpurea.	losass			D. 1		11
	CITIER	2		DAVIESIA	VARSIA	
CROWEA	ALLIE	1000	UU.	scariosa.	Eggina	
		lea	SI	DIANELLA	ninense	PI
saligna. silolijis	a (oppo			cærulea.	3.7163	1-1
CUNONIA	liatanas	pare	a	cæruiea.	LAGNUS	
Capensis,		6		DIGITALIS	lifelius	31
	iellas v	4000	100	Canariensis.	A STANDARD STAND	
CUPRESSUS	S. S	nde	4	Ganariensis.	CHRYSUM achelinum.	
Australis.		3))	DYLLWINIA	acgennum.	3 1
Capensis.	0815			floribunda.	antuing prin	1
	alamala			glaberrima.		0
CURTISIA	.sllydge	100		juniperina.	Schlinm.	
fagifolia.	4.用	4))	(a) (b)	laifelium.	1
depletation Lainteleph	HS M	101	aus	DIOCLEA	at Lynn y	
CUSSONIA	10107		q	glycinoides (fl.). STHIVA3))
quercifelia (panicul	ata).	5	"	de 15 à 25 %	nin queflorus ,	n l
thyrsoides.	AI	3	b	DIOSMA	-1070000	
1 50	Bleiler	dep	A	alba.	8113	D
CYCLAMEN	08118			ciliata.	Jeferrata	50
Alepense.			50	cordata.	Impanulata.	50
roseum.	TARE)		50	ericoides.	lba l	50
Persicum.	REIA			fœtidissima.	dsmæfolia.	50
2 %	riensis.		0	fragrans.	Padora.	D
CYPELLA	illaris.			rubra.	eteronemia.	
Herbertii.	naliss.			imbricata.	Andiflora.	
2 2	olia.			hirsuta.	deressa (fl.)	50
CYLISTA	ona	5		pinifolia.	Erophylla.	U.M
mollis.	a foldie	3))	pulchella.	AL La ni	
CYRILLA	4 3 74 7	-		plumosa.	Mehella major	
racemiflora.	TALL			purpurea.	drparescens.	
a deciminora.	erina		- 1	tenuatifolia.	Sucha 3	
CYTISUS	folia.			umbellata.	4000	No. of the last
tomentosus.	ens.	6		uniflora.	siliabilis.	20
tomentosus.	+GIICE	-	4"	virgata.		50
	L. Noo				ecies multæ de	
DAIS (AIGIROI	RIA (T	A	THE	DRACÆNA	on annual estate	0
cotinifolia. (stollig		2		Cordilini (aust	ralis). AH9306	10
	a seine	-		draco.	. at/201120	
DAPHNE	olata.			k de la company	4/16/28 1/17	
Australis (fl.).	A.U.			DRYANDRA	. areflinifican	
Delahayeana.	-7010	2	w	floribunda	THRINA	ER
Delphini.	1380		""	nivea. od 11	ndersont, de	
Indica.	-	2))	de formati	fista galli.	

[.5 -84	FR. C.	11.0. 1.00	FR.	c.
ECCREMOCARPUS	APHNE	ERYTHRINA		10
scaber (fl.).	"marginata.	laurifolia, abbide y fr. 50 d	106 U	n
2 0	longifolia.	velutina.	15))
ECHEVERIA	Neapolitana	POSTEMON		
"racemosa.	a rate of			
grandiflora.	«Luciana.		15	
	MALE PARTY OF THE	crenulata. ARGVI		
ECHIUM	ATURA.		15	0
ferox.	arborea.	viscosa.	1 5	
	merchis har	spinulosa. AIAA		
EDWARSIA	AVIESIA		purpu	
velutina.	«secriosa.	EUCALYPTUS		-
Chinense.	4 4 4 4	falcata.	1/5	"
	MANELLAS			
ELÆAGNUS	cerulea	obliqua.		"
latifolius.	2 »		5	
	HOLLYTIS	Partoral	100	
ELYCHRYSUM	Canariensis.	pulchella.	-))
stachelinum.	2		141	
variegatum.	VINIATIA		184 A	
" 2 "	Boribunda,		Capen	
EMBOTHRIUM	«irginerina.	mahoni.	diam'r.	27
"salicifolium.	anisə (2) (»		AIT II	
silaifolium.	HOGERA	EUCOMIS	fagife	
ENTER'S A STREET, CO.	g velocides (f		Dest	
- DITTER LA LINE		ifolia (paniculata).		
quinqueflorus,	de 15 à 25 »	EUGENIA	LIVE	
EPACRIS	aba	Australis.	15	
attenuata.	3 ">		A30	
campanulata.	.6180»		Alepe	- 1
alba.	«el 8 dides.		rosek	
diosmæfolia.	emissinia.	EUPHORBIA	Persi	
tubæflora.	6 %))
heteronemia.	4 0	mamillaris.	131	n
grandiflora.	"Eleo 113 li»	officinalis.	9d 5H	10
	House 6 da	neriifolia.))
microphylla.	sil 14 g»	polygona.	Tall	5
obtusa.	«ppeclella:	W. G. State of the	mollis	
pulchella major.	«p En osa.			
opurpurescens.	ap 4 pureas	EUTAXIA	LIII	
pungens.	«sepratifolia.	Baxteri		1
rosea.	«te Entitolia»	juniperina.	1 4	-
variabilis.	«usbillata.	THE J. COLOR	131	- T
8 8	uniflora.	pungens.	togenen))
ERICA	y rgala.	Calculation and	194	
species multæ de				1
I la	RAGAENA	FERRARIA (TIGRIDIA)	1	
ERIOCEPHALUS 5138	Cordina (au	lutea (conchiflora) (fl.)	11105	0
racemosus.	405 lb»		15	
	TANDRA I			
TID YUTUTE YALL	RYANDRAIL			
ERYTHRINA	Boriounda			
	fr. 50 à 6		adibal	
crista galli.	- nater them	A. A. L.	American	

mutabilis. PRANCOA appendiculata. sonchifolia. PUCHSIA elegans. grooniana. excorticata. globosa. macrostemma (fl.). pulchella (microphylla) 150 pulchell	die ledate on .	1	FR.	c.	lek. 1 c. 1	[FR.] C.]
PRANCOA appendiculata. sonchifolia. PUCHSIA elegans. greoriteata. globosa. macrostemma (fl.)	FRANCISCEA					HARRAHOGARITA
PRANCOA appendiculata. sonchifolia. PUCHSIA elegans. Trooniana. excorticata. globosa. macrostemma (fl.). injudata. (fl.). yirgata. (fl.). yir	mutabilis.	ricum.	seAle	g»		of Ambertil.
appendiculata. sonchifolia. PUCHSIA elegans. grooniana. excorticata. (I). Toglobosa. macrostemma (I). pulchella (microphylla) ingata. (II). Barclayana. flugens. 12 Barclayana. florida flore pleno. latifolia. radicans. Australis (grandiflora). Australis (grandiflora). Australis (grandiflora). GARRYA elliptica. GAZANIA pulchella. GREVILLEA auditolia. auditolia. boxificilia. cinerea. concinna. rosmarinifolia. sulphurea. sulphurea. auditolia. boxificilia. rosmarinifolia. sulphurea. sulphurea. sulphurea. auditolia. pulchella (microphylla) darea. imbricata. lavigata. MUIGORIU. MUIGORI	TRA TOO	ense.	aid	0	rubicunda.	. nbBla»
Sonchifolia. FUCHSIA elegans. grooniana. excorticata. globosa. macrostemma (fl.) and to be pulchella (microphylla) and to globosa. minerostemma (fl.) and to be pulchella (microphylla) and to globosa. Minerostemma (fl.) and to be pulchella (microphylla) and to globosa. Minerostemma (fl.) and to be pulchella (microphylla) and to pulchella (microphylla) and to be pulchella (micro					splendens (dioc	lea). anslogy 34a »
FUCHSIA elegans. greoniana. excorticata. grooniana. grooniana			15.0		unaulata.	og deteri.
clegains. groniana. clegains. clegai		COST STORY		-	CNADALATA	1140 N 140 N
etegans. grooniana. excorticata. globosa. macrostemma (fl.)	FUCHSIA	ermore	lon	180		HALLIRIA
grandiflorum. grandi			2	(TE)))(
excorticata. globosa. macrostemma (fl.)		nine	400			
globosa. miacrostemma (fl.)		401010	ioL.	5o		
macrostemma (fl.). must be to pulchella (microphylla) aurea. imbricata. (fl.). Thomsoni. (fl.). And to the property of the pulchella (microphylla) aurea. imbricata. (fl.). (fl.)	globosa.	TITLE.	Ac.	N		gramadera
polichella (microphylla) 1 50 1	macrostemma (fl.).	momern	I		The state of the s	AUTER GTENESTEN
Thomsoni, virgata. (fl.). Venusta (arborea). Barclayana. fulgens. 12 Barclayana. fulgens. 12 Barclayana. forida flore pleno. latifolia. Australis (grandiflora). Australis (grandiflora). Australis (grandiflora). Australis (grandiflora). Australis (grandiflora). Australis (grandiflora). Barclayana. GOODENIA lavigata. AIVIALE SA GOODENIA lavigata. AIVIALE SA Bardidalis. AIVIALE SA GORDONIA lasyanthus. Bardidalis. GORDONIA lasyanthus. Bardidalis. GREVILLEA acanthifolia. buxifolia. cinerea. concinna. Tosmarinifolia. sublumusationia. cinerea. concinna. Tosmarinifolia. sublumusationia. cinerea. concinna. Tosmarinifolia. sublumusationia. sublumusationia. GREWIA Occidentalis. I 50 GREWIA Occidentalis. I 50 GREWIA Occidentalis. I 50 GUEVINA avellana. Bardidalis. GUEVINA avellana. Bardidalis. CUEVINA avellana. Bardidalis. Bardidalis. CUEVINA avellana. Bardidalis. CUEVINA auplexicaulis. coccineus. Bardidalis. CUEVINA auplexicaulis. cucullata. Bardidalis. CUEVINA auplexicaulis. cucullata. foribunda. AIA Ja	pulchella (microphy	ylla)	613	g .		
Thomsoni, virgata. (fl.). venusta (arborea). Barclayana. fulgens. 12 polymorphum. tomentosum. ericoides. AIGHOULS Australis (grandiflora). CARRYA elliptica. GAZANIA Bavonia. Brimata. Brimata. CHICLEA COCCIDENTA Lavigata. AIGHOULS CHICLEA CORDONIA Lasyanthus. CAZANIA CHICLEA CHICLEA CHICLEA CHICLEA CHICLEA COCCIDENTA CHICLEA CORDONIA Lasyanthus. CHICLEA COCCIDENTA CHICLEA CORDONIA CHICLEA COCCIDENTA CHICLEA COCCIDENTA CHICLEA COCCIDENTA CHICLEA COCCIDENTA COCCIDE	(11.).	100	I	50	lævigata.	
Wiggata. (fl.). Venusta (arborea). Barclayana. fulgens. 12 MOOO GARDENIA florida flore pleno. latifolia. Australis (grandiflora). Australis (grandiflora). GARRYA elliptica. GAZANIA pavonia. pinata. ringens.lydgorsion GELSEMIUM setapervirens. GLADIOLUS aletroides. aletro		DFERA	2			HELIOTROPIUM
Fulgens. 12	ovirgata. (fl.).	arpare	102			grandiflorum.
GARDENIA florida flore pleno. latifolia. radicans. Australis (grandiflora). Australis (grandiflo	venusta (arborea).					Peruyianum.
GARDENIA florida flore pleno. latifolia. radicans. Australis (grandiflora). GARRYA elliptica. GAZANIA pavonia. pinnata. ringens y qo used a loo uniflora. GELSEMIUM setapervirens. GLADIOLUS aletroides. cardinalis (fl.). cuspidatus. lineatus. merianus. psittacinus (fl.). roseus. xanthophyllus. pudibundus. GLYGINE binaculata. macrophylla. GOODENIA lavigata. AIVIALE IN GOODENIA lavigata. AIVIALE IN Lavi	Barclayana.					
GARDENIA florida flore pleno. latifolia. radicans. Australis (grandiflora). Australis (grandiflora). GARRYA elliptica. GAZANIA Beyonia. Dinnata. D	luigens.			7.75	ericoides.	
GARRYA elliptica. GARRYA elliptica. GAZANIA Bevonia. Dinnata. Di					COOPENIA	Bexteri.
florida flore pleno. latifolia. radicans. Australis (grandiflora). Aust	GARDENIA	-Ino	DBC			KANAR OF RA
Australis (grandiflora). 1 50 CARRYA elliptica. 3 " GAZANIA pavonia. pinnata. muntonial 50 pinnata. (n) 1 50 pinnata. (n	florida flore pleno	200	T	50	lævigata.	
Australis (grandiflora). 1 3 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 7 6 1 7 7 7 8 1 7 7 8 1 7 7 8 1 7 7 8 1 7 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 8 1	latifolia.	telmoe		10.00	COODIA	
Australis (grandiflora). 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	radicans.	RIV	ch			A VOIS STATE
GARRYA elliptica. 3 " GAZANIA mustro A primata.	Australis (grandiflor	a)70	2	, m		
elliptica. GAZANIA Revonia. Pinnata. ringens. Jydqorasad sand and soningens. Jydqorasad s	a II			of	a 2	
GAZANIA Qavonia. pinnata. ringens. ydqorsid or and in 50 uniflora. GEL SEMIUM sempervirens. GLADIOLUS aletroides. cardinalis (fl.). cuspidatus. lineatus. psittacinus (fl.). roseus. xanthophyllus. pudibundus. GLYGINE binaculata. macrophylla. SUITAL GREVILLEA acanthifolia. buxifolia. buxifolia. buxifolia. buxifolia. buxifolia. cinerea. concinna. rosmarinifolia: sulphurea. 2		.eilan			GORDONIA	81 81 91
GREVILLEA acidistum acanthifolia. buxifolia. cinerea. 2 muniflora. (II) (II) 50 uniflora. (III) (III) 50 uniflora. (I	elliptica.	-611			lasyanthus.	
Davonia. Deimata. Dei	CAZANTA				2 2	hetenophyllus
pinnata. ringens lydgorated) acad 11 50 uniflora. (II) (III 150 GELSEMIUM sempervirens. GLADIOLUS aletroides. cardinalis (fl.). cuspidatus. lineatus. lineatus. psittacinus (fl.). roseus. xanthophyllus. pudibundus. I n pudibundus. GLYGINE binaculata. macrophylla. buxifolia. cinerea. 2 n concinna. Tosmarinifolia: sulphurea. 2 n AIMOTZUON GREWIA Occidentalis. I 50 GUEVINA avellana. GUEVINA avellana. HAMANTHUS Coccineus. AJANTHUS COCCINEUS. AJ				50		
ringens, vido 1994) 200 21 50 cinerea. 2 2 3 concinna. 3 GM sempervirens. 4 10 1 1 50 GELSEMIUM sempervirens. 4 10 1 1 2 3 concinna. 5 concinna. 7 comarinifolia: sulphurea. 2 3 concinna. 7 comarinifolia: sulphurea. 5 concinna. 7 c			THE REAL PROPERTY.			
del Semium sempervirens. GLADIOLUS aletroides. cardinalis (fl.). cuspidatus. lineatus. merianus. psittacinus (fl.). roseus. lineatus. merianus. pudibundus. ALIA 20 % hard lineatus. lineatus. merianus. psittacinus (fl.). roseus. lineatus. lineatus. merianus. psittacinus (fl.). roseus. lineatus.		and In				
GEL SEMIUM sempervirens. GLADIOLUS aletroides. cardinalis (fl.). cuspidatus. lineatus. merianus. psitacinus (fl.). roseus. xahthophyllus. pudibundus. GLYGINE bimaculata. macrophylla. sand and and and and and and and and and	uniflora.	(.m) (.m)	1	50		
GELSEMIUM sempervirens. GLADIOLUS aletroides. cardinalis (fl.). cuspidatus. lineatus. merianus. psittacinus (fl.). roseus. xanthophyllus. pudibundus. GLYGINE bimaculata. macrophylla. sulphurea. S	10211					
GLADIOLUS aletroides. cardinalis (fl.). cuspidatus. lineatus. psittacinus (fl.). roseus. xanthophyllus. pudibundus. ALIAL 22 35 LYCINE Limaculata. macrophylla. MINOTZIOR GREWIA ALIOTZIOR GREWIA GREWIA GREWIA ALIOTZIOR ALIO	GELSEMIUM	ichii	Hay	g.		
GLADIOLUS aletroides. cardinalis (fl.). cuspidatus. lineatus. psitacinus (fl.). roseus. xahthophyllus. pudibundus. GLYGINE bihaculata. macrophylla. sautus (fl.)	sempervirens.					
aletroides. cardinalis (fl.). cuspidatus. lineatus. merianus. posttacinus (fl.). roscus.					GREWIA	longillora.
cardinalis (fl.). cuspidatus. lineatus. merianus. psittacinus (fl.). roseus. xanthophyllus. pudibundus. ALIAL 22 05 HAMANTHUS coccineus. ALIAL 22 05 HAKEA amplexicaulis. ceratophylla. amacrophylla. amacrophylla. alial 22 05 HAKEA amplexicaulis. ceratophylla.					Occidentalis.	1 50
cuspidatus. lineatus. merianus. psitacinus (fl.). roscus. xanthophyllus. pudibundus. Lineatus. ALIALIZADA ARAMANTHUS ARAMANTH						den den de la companya de la company
lineatus. merianus. psittacinus (fl.). roseus. xanthophyllus. pudibundus. ALALA 22 05 HAKEA amplexicaulis. ceratophylla. 2 55 cucullata. macrophylla. saut 22 05 macrophylla. saut 22 05 macrophylla. saut 22 05 macrophylla. saut 22 05 macrophylla. ALALA 22 05 macrophylla. saut 22 05 macrophylla. ALALA 22 05 macrophylla.						
merianus. psittacinus (fl.). roseus. 1 Nathophyllus. pudibundus. ALIA 25 Nathophyllus. pudibundus.		4		- 1	avenana.	MOTTAJA) 5000h
psittacinus (fl.). roseus. xahthophyllus. pudibundus. ALIA 33 35 HAKEA amplexicaulis. ceratophylla. macrophylla. HAMANTHUS coccineus. HAKEA amplexicaulis. ceratophylla. 2 50 cucullata. floribunda. floribunda. ALIA 37 GH			-			
roseus. xanthophyllus. pudibundus. ALIA 33 35 HAKEA amplexicaulis. ceratophylla. padrophylla. cuullata. macrophylla. coccineus. paring 1 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11					HAMANTHIS	
xanthophyllus. 1	roseus.	ATEL		-		
pudibundus. ALIA 32 OF HAKEA amplexicaulis. ceratophylla. binaculata. macrophylla. saut 32 of Hakea amplexicaulis. ceratophylla. 2 5 of Hakea amplexicaulis. ceratophylla. 2 1 of Hakea amplexicaulis. cuculata. floribunda. Alia 7 jii	xanthophyllus.	((00)	1))		mueronata
CLYGINE Ceratophylla. 2 50 cucullata. 2 3 cucullata. 3 3		SWALIA			HAKEA	trifoliata
binaculata. sobiodica so cuculata. 2 » macrophylla. sociota so floribunda. A 1/3 (Gi	4 2 5					Wilkst.
macrophylla. seging 200 floribunda. AVAVGH						2 50
			100			
2 1 Tonghona.	anginans.	1	2	»	longifolia.	dukcis

	EA SA	SAL AL		LEMPEREE.			P	-
.5 .5V	- 7	FR.	C.	HYPERICUM	ISCEA WILL	FR.	G.	1
HAKEA	el el	140	100	HYPERICUM	pills	elm	-	1
Lambertii.	inda.			ADDES OUR TO CERTIFY				
"suaveolens. (89)	lens (dine	Tal	2 "	Chinense.	AO	NC	30	-
Baxteri.	ate	li les	THE N	a 2	diculata			1
Daxiell.	nd fall		"	IBERIS	ilolia			-
HALLERIA	MULLA	19	M		115			-
lucida.		omi		I DAMPATIOI CHO.	A	SH	DÜ	1
« A	atum.			ILEX	.80	623	lo	1
HALORAGIS	inorum.			Capensis.	iana.	103	Sn.	1
Capensis		2	n		ticata.	02	(9,	İ
THE REAL PROPERTY.		AIG	N.	crocea.	sa.	do	On	1
HEBEINSTREITIA		ren	0.6	Paraguanensis.	ostemma (fi	10.6	11139	1
dentata.	cata.			perado. (sllydge	tella (micro	020	q,	1
a b	ILS.	Biv	BÍ.	00 1	PRISIN	n)	700	1
HELIOTROPIUM		100	-	INDIGOFERA	asoni.	100	0	I
grandiflorum.	magao	T I	30	atropurpurea.	ta. (fl.).	1	50	ļ
Peruvianum.	orphum.			cytisoides.	sta (arborea) ayana.	A	50	ı
WENT TO THE	tosum.			purpurea.	ayana.	2	CII D	I
HEMICLEDIA	des	031	19	FCODOGOW	us.	180	3.2	I
Baxteri.	AIM	ton	1000	ISOPOGON	, ajala	010		١
LEED BY A NINIT A	Bli	1	1	Loudoni.	NIA	a	TAS	h
HERMANNIA	1001			IXIA	a flore plen			ľ
flammea.	MUHY				dia.	Sil	N. S.	ı
HIBERTIA	. murudi			campanulata.	ons.			1
dentata.	HUTCH	4	1	tricolor. (670)	alis (grandi	tall	A	
grossularioides.		2		longiflora.		1))	
8. obsurationacs.	NIA	box	TO:	Tonginora.		R	IA:	0
HIBISCUS	dhas.			Mod & Date	lca.			
heterophyllus.		2))	JASMINIUM	neuite			
mutabilis.	LEA	2	D	Azoricum.	A	TAN	25)
pedunculatus.	. silolia			geniculatum.	pia.			
esplendens.	ina.	13	())	grandiflorum.	dia, puril			
« 2 »		191		Nepaulense (he	eterophyl-	pg	T.	
HOPEA	ina.			lum) (fl.).	ora.			
«tinctoria.	rinifolia			triumphans.		1 5		
2 2	urea.	dql		Wallichii.		1		3
HOUSTONIA	· Take	2	HU	syringæfolium.	prvirens.	013	3)	
longiflora.	A	13		THINITDED HIC	PATE A	100		-
1 50	entalis	DIO	U.	JUNIPERUS	Orns			9
HOVEA	4.7	B 10	918	Bermundiana.	oldes.			
Celsii (PLATYCH),	do 5 à	10	n n	Capensis.				
choryzemifolia.	uo Ja	10	919	The final and the	idatus. tus.			
elliptica.	.608	di	oig	KIGGELLARIA	antisara.			
lanceolata (fl.).	de 5 à	10	n	Africana.	acinus (fl.)			
linearis.	eus	10000	ALLA	Airicana.	Beesuni.			
mucronata.		19	88		applyllus			
trifoliata.		EA	AK	LACHENALIA	bundus			
villosa.	sieaulis.	20		luteola.	PRIESTLE))	
250	.sllydd			tricolor.	NE.			0
2 3	ala.			hyacinthoides.	dulata.			
HOVENIA	sberg	die	oñ.	contaminea.	silydge			
dulcis.	ona thymi	2	00	di 2)	cans salioina			
					3	9		

LAGERSTROEMIA Indica. LAGUNEA. Squammea. LAMARCKIA dentata. LAMBERTIA Cehinata. Commosa. LAPEYROUSIA Grandifora. LAURUS Borbonia. Camphora. Campho	18					1 1 - 1	
Indica. LAGUNEA. squammea. LAMARCKIA dentata. LAMBERTIA dentata. LAMBERTIA dentata. LOGANNA dentata. LOGANNA dentata. LOGANNA dentata. LOGANNA dentata. LOGANNA dentata. LOMATIA dentata. LOMATIA dentata. LOMATIA dentata. LOMATIA dentata. LOGANNA dentata. LOMATIA denta	[2] . RT	1	FR.	C.	-0, .5%		
LAGUNEA. squammea. LAGUNEA. squammea. LAMARCKIA dentata. LAMBERTIA echinata. formosa. LAPERNOUSIA Borbonia. camphora. geniculata. gluuca (Minana). melissæfolia. LEECKIA cytisoides. LEPTOSPERMUM gaandillorum. myrtifolium. myrtifolium. myrtifolium. myrtifolium. myrtifolium. myrtifolium. myrtifolium. myrtifolium. LESCHENAULTIA formosa. LECUCOPOGON juniperinum. manaceolatum. verticillatum. LECOPOGON juniperinum. myrtifolium. leschenaultia formosa. MALVA junibellata loopilolia. Malicellata loopilolia. Malic	LAGERSTROEMIA	ne all	UNI	-	LOBELIA	dolug A cata	No.
LAGUNEA. squammea. LAMARCKIA dentata. LAMBERTIA cehinata. LOGANIA dentata. LOGANIA dentiata. LOMATIA cehinata. LOMATIA cehinata. LOMATIA longitolia. LOMATIA longitolia. LOMATIA longitolia. LOMATIA longitolia. LOMATIA longitolia. LONICERA delta celiuosa. LONICERA delta celiuosa. LOUCLIA grandiflora. LOUCLIA grantissima. LOUCLIA granti	1 2 - 1 2 - 1	MUNIS				maind) greenado.	
AGUNEA. squammea. LAMARCKIA dentata. LAMBERTIA echinata. formosa. longifolia. longifolia. longifolia. grandiflora. LAPEVROUSIA grandiflora. LAPEVROUSIA Borbonia. camphora. geniculata. glauca (Missha). melissæfolia. LEBECKIA cytisoides. LEPTOSPERMUM grandiflorum. juniperinum. myritiolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. myritiolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LEMONIA monophylla. LINUM quadrifolium. quadrifolium. toriyuum. sulficia. longiflora (Nintoa). bungeanatusoso) sanothraga-selectical salabatosi stoloniferum. stoloniferum. lanceolatum. verticillatum. LINUM quadrifolium. quadrifolium. sulficia. mulioliviag mulioliviag mulioliviag mulioliviag mulioliviag mulioliviag mulioliviag municiliviag mulioliviag municiliviag mulioliviag mulioliviag municiliviag mulioliviag municiliviag municilioia. Municilivia. Maloribunda. Municilivia. Municilivia. Municiliviag	emi9				tyrentina.	Total deligible	
ARARCKIA dentata. LAMBERTIA dentata. LAMBERTIA dentata. formosa. longifolia. ALAMBERTIA dentata. formosa. ALAMBERTIA dentata. den	LAGUNEA.	030311	80	N.	LODDICECIA	REGERENAL OFF	
LAMARCKIA dentata. LAMBERTIA echinata. longifolia. lo	squammea.	00000	4	"	ovalidifolia	SHELL STORY	E
dentata. AMARCRIA dentata. AMARCRIA dentata. formosa. longifolia.n) (AMUTAT) abolated gandiflora. AMARCRIA dentata. formosa. longifolia.n) (AMUTAT) abolated gandiflora. LAPEYROUSIA gandiflora. LAURUS Borbonia. camphora. geniculata. glauca (Mirrah). melissæfolia. LEBECKIA cytisoides. LEPTOSPERMUM grandiflorum. myrtifolium. dentata. LESCHENAULTIA formosa. LECUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. yerticillatum. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. yerticillatum. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. yerticillatum. LIMONIA monophylla. LIMONIA monophyl			FA	VES	« C		
dentata. LAMBERTIA		silol	Hei	u 88	TOGANIA	11000	
LAMBERTIA echinata. formosa. AIDAGRINA grandiflora. AIDAGRINA grandiflora AIDAGRINA AIDAGRINA GRANDIA grandiflora AIDAGRINA AIDAGRINA AIDAGRINA GRANDIA grandiflora AIDAGRINA AIDAGRINA MAHERNIA incisa odorata. MIADAGRINA MAHERNIA incisa odorata MAHERNIA	dentata.		2			ENERHUM	N.
defiriata. formosa. longifolia. longifolia	I - TOTAL	AVIA	TO	OIF		laurifolium.	
formosa. Jongilolia.n) (AIMUTAT) Besti and Indigitalia. Jongilolia.n) (AIMUTAT) Besti and Indigitalia.n) (AIMUTAT) Besti a		.6	114	80	LOMATIA	- Green sis	
LAPEYROUSIA grandiflora. LAURUS Borbonia. camphora. geniculata. glauca (Mirria). LEBECKIA cytisoides. LEPTOSPERMUM grandiflorum. myrtifolium. myrtifolium. myrtifolium. myrtifolium. comentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. LIMONIA			2	1)		KY ENDERA	圆,
LAPEYROUSIA grandiflora. LAURUS Borbonia. camphora. geniculata. glauca (Mirria). melissæfolia. LEBECKIA cytisoides. LEPTOSPERMUM grandiflorum. juniperinum. myrtifolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla.	longifolia Ali	HEERG	2	D	silaifolia.	A .muiboopdiud	
LAPEYROUSIA grandiflora. LAURUS Borbonia. camphora. geniculata. glauca (Mirria). melissæfolia. LEBECKIA cytisoides. LEPTOSPERMUM grandiflorum. juniperinum. myrtifolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla.	ETUNIA) (II.).	icea (F	1300	Œ.		6 616 6.	
LAURUS Borbonia. Silos Borgillora (Nintoa). 5 5		BINDE	131	EAR.		ESEMBRIANTHEN	1
LAURUS Borbonia. camphora. geniculata. geniculata. de isia so partissima. de isia so partis so partissima. de isia so partis so partissima. de isia so partissima. de isia so partis so partissima. de isia so partis	grandiflora.					"la conection	
Borbonia. camphora. geniculata. glauca (Mirrha). melissæfolia. LYCHNIS bungeana. glauca (Mirrha). melissæfolia. LYCOPOTIUM denticulatum. juniperinum. myritfolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. lanceolatum. verticillatum. lanceolatum. verticillatum. lanceolatum. verticillatum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. LINUM quadrifolium. trigynum. suffruitcosum. MALVA monophylla. MALVA monophyll	40 1	S-11 . 84	100	90	longiflora (Nin	IUA).	a
camphora. camphora. geniculata. glauca (Mirrha). melissæfolia. LEECKIA cytisoides. LEPTOSPERMUM grandiflorum. juniperinum. myritifolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. LIMONIA mon	LAURUS		MER	PO.			12
campnora. geniculata. glauca (Mirrha). melissæfolia. LEBECKIA cytisoides. LEP TOSPERMUM grandiflorum. juniperinum. myrtifolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla.	Borbonia.						
gelauca (Mirrha). melissæfolia. IEBECKIA cytisoides. LEPTOSPERMUM grandiflorum. juniperinum. myrtifolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. LINUM quadrifolium. trigynum. suffred to the suffred to the suffred live of the suffred		OHIO			gratissima.		
melissæfolia. LEBECKIA cytisoides. LEPTOSPERMUM grandiflorum. juniperinum. myrtifolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. LINUM quadrifolium. trigynum. suffratia (PRIESTLEYA). sphærica. LEPTOSPERMUM denticulatum. stoloniferum. 1 56 MAGNOLIA fuscata. (siananis) sabioxi at pumila. AH JOE 10M denticulatum. AH Guscata. (siananis) sabioxi at pumila. AH JOE 10M duscata. (siananis) sabioxi at pumila. AH JOE 10M duscata. (siananis) sabioxi at pumila. AH JOE 10M duscata. (siananis) sabioxi at pumila. AH JOE 10M ANALYA umbellata. AD fiorm duscata. AD fiorm dus	geniculata.	VIU			TVCHNIC		
LEECKIA cytisoides. LEPTOSPERMUM grandiflorum. juniperinum. myrtifolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. LIMONIA monophylla. LINUM quadrifolium. trigynum. suffixita (Priestleya). sphærica. LIPARIA hirsuta (Priestleya). sphærica. LIYCOPOTIUM denticulatum. stoloniferum. LIYCOPOTIUM denticulatum. stoloniferum. AITOMA fuscata. pumila. AITOMA fuscata. pumila. AITOMA fuscata. pumila. AITOMA fuscata. pumila. AITOMA incisa. odorata. MALVA umbellata. AITOMA glabra. AITOMA MARICA cærulea. Northiana. AITOMA Barclayana (Usteria). Soil stoloniferum. AITOMA MEDICAGO arborea. MULTA AITOMA MEDICAGO arborea. MULTA AITOMA MELALEUCA MULTA AITOMA MULTA AITOMA MELALEUCA MULTA AITOMA MULTA AITOMA MULTA AITOMA MULTA AITOMA MULTA AITOMA MELALEUCA MULTA AITOMA MARICA AITOMA MALVA glauca (MIRRHA).	· In			bungaana (100)			
LEBECKIA cytisoides. LEPTOSPERMUM grandiflorum. juniperinum. myrtifolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. MARICA miniminophylla monophylla. MARICA miniminophylla monophylla monophylla. MARICA miniminophylla monophylla monop	melissæfolia.			"	Dungcana	lophanta	
cytisoides. LEPTOSPERMUM grandiflorum. juniperinum. myritifolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. MARICA cærulea. MULICAGO arborea. MEDICAGO arborea. LIMONIA monophylla. MEDICAGO arborea. LIMONIA monophylla. LIMONIA monophylla. LIMONIA monophylla. LIMONIA monophylla. MARICA cærulea. LIMONIA monophylla. MARICA cærulea. MULICAGO arborea. LIMONIA monophylla. LIMONIA monophylla. LIMONIA monophylla. MARICA cærulea. MULICAGO arborea. LIMONIA monophylla. LIMONIA monophylla. LIMONIA monophylla. LIMONIA monophylla. MARICA cærulea. JAMONIA MARICA	TOPOULL	who form		20	LYCOPODIUM		
LEPTOSPERMUM grandiflorum. juniperinum. myritfolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. MARICA mirria	LEBECKIA	A	13	T.			M
grandiflorum. juniperinum. myrtifolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. MARICA minitalia monophylla. LIMONIA monophylla. MARICA minitalia monophylla. MARICA monophy	cytisolides.	.613	life	rq	stoloniferum.		
grandiflorum. juniperinum. myrtifolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. LIMONIA monophylla. LINUM quadrifolium. trigynum. suffruticosum. LIPARIA hirsuta (PRIESTLEYA). Sphærica. MAGNOLIA fuscata. pumila. MAHERNIA incisa. odorata. MALVA umbellata. MALVA umbellata. MANETTA glabra. 3 MARICA cærulea. Northiana. Suffruticosum. MARICA cærulea. Northiana. Suffruticosum. MAURANDIA Barclayana (USTERIA). Sphærica. MEDICAGO arborea. MULTA JUMELALEUCA MULTA JUMELA JUMELA	TEPTOSPERMIM	.870	G .	ioi	2 3	speciosa.	
Imperinum. myrtifolium. fomentosum. LESCHENAULTIA formosa. LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. LINUM quadrifolium. trigynum. suffruitcosum. LIPARIA hirsuta (PRIESTLEYA). sphærica. MILLALEUCA	grandiflorum.				D		0.07
myrtifolium. tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. de 1 à 2 " munila. MAHERNIA incisa. odorata. MULOGOM juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. MARICA cærulea. Northiana. LIMONIA monophylla. LIMONIA monophylla. MA	juniperinum.						M
Tomentosum. LESCHENAULTIA formosa. de 1 à 2 " MAHERNIA incisa odorata. MUJOL 59M incisa odorata	myrtifolium.	000000	1			MILITAGORES (SILIERIS	
LESCHENAULTIA formosa. de 1 à 2 " MAHERNIA incisa odorata. MUJOL 59 M incis		.656	100	-	pumila.	+ 0.233 (127.1)	BAT
formosa. de i à 2 " incisa odorata. LEUCOPOGON juniperinum. 2 " MALVA umbellata. lanceolatum. 3 " MALVA umbellata. lanceolatum. 4 " MANETTA glabra. 3 " MANETTA glabra. 3 " MARICA cærulea. 3 " MARICA cærulea. Northiana. 10 " MALVA umbellata. LINUM quadrifolium. 5 " MARICA cærulea. 2 " MARICA cærulea. Northiana. 10 " MALVA umbellata. LINUM Guadrifolium. 5 " MARICA cærulea. 2 " MALVA umbellata. 4 " MARICA cærulea. 5 " MALVA umbellata. 5 " MALVA umbellata. 5 " MALVA umbellata. 5 " MALVA umbellata. 5 " MARICA cærulea. 5 " MALVA umbellata. 5 " MALVA	2 2	HILLIAGE	100	17.70	MATTERD NITA		TAY.
LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. LINUM quadrifolium. trigynum. suffruticosum. LIPARIA hirsuta (PRIESTLEYA). sphærica. MALVA umbellata. MALVA umbellata. AD form MANETTA glabra. MARICA cærulea. Northiana. MARICA cærulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (USTERIA). MEDICAGO arborea. MEDICAGO arborea. MULICAGO ARICACO ARIC	Address of the same of the sam	THE TOTAL	DON'THE !	23		1 50	
LEUCOPOGON juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. LINUM quadrifolium. trigynum. trigynum. suffuticosum. LIPARIA hirsuta (PRIESTLEYA). sphærica. MALVA umbellata. MALVA umbellata. MANETTA glabra. MARICA cærulea. Northiana. seoffines MAURANDIA Barclayana (USTERIA). Sphærica. MEDICAGO arborea. MULTA JUMELALEUCA MULTA JUMELAL	formosa.	de i a				минопоч	M
juniperinum. lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. LINUM quadrifolium. trigynum. suffruticosum. LIPARIA hirsuta (PRIESTLEYA). sphærica. MALVA umbellata. MANETTA glabra. MANETTA glabra. MARICA cærulea. Northiana. LEOBELIA MEDICAGO arborea. MEDICAGO arborea. MULLAEUCA - Landon Con	sis	10000		a I			
lanceolatum. verticillatum. LIMONIA monophylla. LINUM quadrifolium. trigynum. suffruticosum. LIPARIA hirsuta (PRIESTLEYA). sphærica. MULTAJVI MELALEUCA umbellata. AJ 1907M MANETTA glabra. 3 " MANETTA glabra. 3 " MARICA cærulea. AJ 1907M MANETTA glabra. 3 " MARICA cærulea. AJ 1907M MANETTA glabra. 3 " MARICA cærulea. AJ 1907M MARICA cærulea. AJ 1907M MAURANDIA Barclayana (USTERIA). SSIL SEID SEID MEDICAGO arborea. MULTAJVI MELALEUCA MULTAJVI MELALEUCA		310	1000	1	MALVA		
verticillatum. LIMONIA monophylla. San Manetta glabra. San Manetta glabra. San Manetta glabra. San Manetta glabra. San Manetta San Manetta glabra. San Manetta San Mane	Jumpermum.			AX	umbellata.	PRICA	M
LIMONIA glabra. 3 s glabra. 3		rolo			1 50	cordifolia.	
LIMONIA monophylla. LINUM quadrifolium. trigynum. suffruticosum. LIPARIA hirsuta (PRIESTLEYA). sphærica. MULLIA J. MELALEUCA MULLIA	yel ticinatum.	.60	19.79	Bo	MANETTA	serrata.	
monophylla. LINUM quadrifolium. frigynum. suffruticosum. LIPARIA hirsuta (PRIESTLEYA). sphærica. MARICA cærulea. Northiana. MAURANDIA Barclayana (USTERIA). MEDICAGO arborea. MEDICAGO arborea. MULLAGO ARBORNAMIA MEDICAGO	IMONIA	engiba	igg	1000	glabra.		-
LINUM quadrifolium. dily ur 50 cærulea. Northiana. Ezotus 20.28 Northiana. Ezo	monophylla.						M
quadrifolium. quadrifolium. trigynum. suffruticosum. LIPARIA hirsuta (Priestleya). sphærica. MAURANDIA Barclayana (Usteria). MEDICAGO arborea. MEDICAGO ARTIA GOMEN. Sphærica. MILITATOM MELALEUCA MULTERIA MU	ec. II					Communis	
trigynum. suffruticosum. LIPARIA hirsuta (Priestleya). sphærica. MUHTAJY/AMELALEUCA MUHTAJY/AMELALEUCA MUHTAJY/AMELALEUCA MUHTAJY/AMELALEUCA	LINUM						
suffruticosum. 1 2 MAURANDIA 1 A TICVIAN 1 Suffruticosum. 2 MAURANDIA 1 Barclayana (USTERIA)					Northana.	. DEUSLEUS de .	
LIPARIA hirsuta (Priestleya)		299	1	1	MATIRANDIA	ANDINA	M
LIPARIA hirsuta (Priestleya). 5503 % MEDICAGO sphærica. 3 » MEDICAGO arborea	suffruticosum.	MITTE			Barelavana / IIs		-
hirsuta (Priestleya). 3 " MEDICAGO SEHTIA GOMEN Sphærica. 3 " MEDICAGO arborea. inogration inogration inogration inogration inogration in a sphærica.	1.31.21				Dal orajana (or	ins of the comment	
sphærica. 3 » arboreainometide LOBELIA MULTADM MELALEUCA MULTADM MELALEUCA	LIPARIA DDIEGGERA	AL CLUME		1000	MEDICAGO		M
LOBELIA MULTAGOVANELALEUCA MULTAGO	anhanica (FRIESTLEIA)	1				Adersoni.	
LOBELIA	Spilæilea.	ahiodi	nis	l ved			
	LOBELIA	MUIT	AA	DW.	MELALEUCA		
		. EEE I	06	1	coronata (thyn	okender dusknilgin	l

FR. C.		FR.	1 c.	19 - 9 - 1	FR. C
MELALEUCA	Al	179	In.	NERIUM	ACERSTROEMIA
decussata (pulchella).	nd.	50	splendens.	A 10 4 7
hypericifolia.	ding.	191	150	folis varies	gatis. Billi
leucodendron.		3	n	Ragonot.	ACTUEA.
The same (A.)	ATOTO	HOT	ko	Hacville.	squammea.
MELIANTHUS	aicolo	ile	0		opposition and a
coccineus.		5	n	NESÆA	AMAHCKIA
	AT	nA:	ho.	salicifolia.	dentata
MENISPERMUM	sban				Dabland
laurifolium.		2		NICOTIANA	A YZPOKTOTE A
	AT	T A	10	glauca.	AITHERTIA .
MERENDERA	olia	ion	61		CONTRACTOR
bulbocodium.	lia.			NIEREMBERG	formesa. AI
Daile Courant	OMERY	1883	100	Phœnicea (P	etunia) (fl.). ilo ignol
MESEMBRIANTHEMU	W ASS	n	10	intermedia ((1.). ATOTTO della 1
la collection	de 1 à	L	50	filicaulis.	ATTACHED I SHIP
INTOA).				gracilis.	grandiflora
METROSIDEROS	a) Bros	-61	O.	0	2000
citrina.	A THE	2	100	NOTELÆA	AURUS
	sima			longifolia.	Berbenia.
splendens.	· DHIEG	2	100	Torigitoria.	campnora
saligna.	91	-)))	NOCCA	geniculata.
semperflorens (cocc	inoal		0)	rigida.	діцісь (Мікена)
	incu ja	I))	a igida.	meliserefolia
lophanta.		300			and the state of t
	MUITO			OEDERA	EBECKIA
	ulatura				cytiscides.
	iferum	2	-	prolifera.	, "
speciosa.	- man	2	10	OTT	EP TO SPERMUM
100				OLEA	gendiflorum. Jusiperinum. mer tilolium. Oo mentosum.
IORÆA	AL	OF	AG	Americana.	Jugiperinum
fridioides (Sinensis).	-	-	~ ^	capensis.	myrtifolium.
	- 13	lim	nd	Europæa.	lo mentosum.
IUSSCHIA		2	2	fragrans.	2 "
aurea (Campanula).	MIA		-	rubra.	ES HENAULTIA
loc i		isa		de 1 8 2 9	formesa.
NYOPORUM	8	BTO		OTHONUS	.020 U
parvifolium.	Race	1))	Pectinata.	EUCOPOGON
		AV	AL	1 a 2	iuniperinum
TYRICA	sints			OXALIS	lanceolatum.
cordifolia.	1		50	versicolor.	Verticellatum P. O.
serrata.	AT	T	50		I
a 18 1.		Til	gl	Deppii.	ANTON
YRTUS		15		hirta.	In hophylla
communis.			g»	speciosa.	1 0
variegata alba.	69		50	venusta.	IN THE PARTY
tomentosa.	lans.	4	10	polyphylla.	muilolith.
	. Hilling			violacea.	fricynum.
ANDINA	NDIA	AB	UA	2 1	sufruticosum
domestica. (AISETEU) sasys	13	80	OXYLOBIUM	PIN RILLA
			1	cordifolium.	13 49
EMOPANTHES	600	D	T.	pultenæa.	Airstin (PRIESTLEYA
Andersoni.				3 8	SDESTICA.
					Shraping
Transfer and the same of the s	ADIE	T	TO	PANCRATIUM	
IERIUM	1820 F LEWIS			TATA CALLES TECTAL	DBELIA

.5 [.80]		VR.	c.	DE LEGICO
PANCRATIUM	AVI	YE	RO	PIMELIA ADAJUEGOS
od maritimum.	daviss	Hei))	
parviflorum.		1))	longiflora.
	Sadt, Fr			rosea.
PASSERINA	uccanus.			Crsylvestris. (.ft) siamon?
filiformis.	efolius.			Traffer THUS
hirsuta.	e pleno.	101	20	
	3500	HES	2.7	Canariensis.
PASSIFLORA	LIA doifolia.			longifolia. AFARTHARA
cærulea.	ans.			Nepaulensis.
Herbertiana.	dilb.	1	50	morinda.
nivea.	ELIANGIA -		-	PROTEA
01 2	1818			PITTOSPORUMohoomei (leucodemumorosporumohoomei)
PATERSONIA	afetel attento	-11	4	coriaceum.
glabrata.		2))	odoratissimum (viridifl.).
longiscapa (fl.).	3	3)	revolutum. (leuc.). musomus a
	Al	LV	SA	Sinense (tobira), spring sale 150
PELARGONIUM	hards.	Gra	Car	variegatum. Brdu 2 »
toutes les plu	s belles et les	Car	1	unquiatum.
	elles espèces		+	foliis variegatis. Anilodo 2
	de 1 à 3 fr.			* 00 a.
od i suivant la 1	nouveauté. Is n	iiil	1	PLUMBAGO
				Capensis cærulea.
PETROPHILA	LHAMMEKA	2	100	Caroliniana.
oc nova.	.BTOIMI	00	"	PODALYRIA biflora.
PEUMUS (BOLD	us) SUV	111	12	biflora. Belleata. per genistoides. per genistoides per genistoides. per genistoides p
fragrans.		6		sericea.
magians.	deana.	UIV		styraciflua.
PHASEOLUS	- A	LIL	32	PHILIENER
(aracola (f)	spanulata alba			PODOCARPUS sebiondes
1 50	itima.			elongata
PHILICA	uviana.	Per		macrophylla. sialiedmula? "
oc ericoides.	ena.	mb	50	latifolia
plumosa.	50%	2))	E A A LEGISLATION
spicata.	TEA.			PODOLOBIUM
superba.	tata.			
	peziformis.	61j	1	frilobatum
PHILIPPODEN			1	- prolifero.
regium			1	POLYGALA CORdifolia.
PHORMIUM	poldtii.			bracteolata.
tenax.	BEOLE AND A STREET			Heisteria (Muraltia). 3UD 1220"
tonax.	. 09		1	latifolia.
PHYSIANTHUS			1	mixta (Muraltia) signelunge [50]
albus.	. Gill			myrtifolia. (ooixeM) aso 2
d 1	ciosa.	1	1	pulchella.
PIMELIA	la Jein			speciosa.
decussata.	de 1 à	4	> 33	glanca.
longifolia.	SSA.			POMADERIS Bander
de glauca.	ida plena.	902	3)	elliptica.
hispida.		2))	RHODODENDRON.
hypericina.	. IAIAU	3	D	PORTULAÇÃO na el s sevo ()
incana.	usla	102	29	Gilliesii. (. itaj a)

locilest)	1	FR.	C.	Too I week	1	R.	·C
PORTULACA	ALK	AN	H	ROYENA	MOITAN	M	Ag
grandiflora.				lucida.	mumilike	3	50
Siddinoru.	aronia			W 10-1	mprofity.		
PRIMULA				RUBUS	054520 8 0 528 7		
		100			ERINA	2	60
Sînensis (fl.).	yestris.	144	15	moluccanus.			
alba.					brmis.m.	9	
Palinuri.			I D	flore pleno.	-minime		
in [80]	drionsis	IBC	19	od T		15.9	3
PROSTRANTHERA	cifolia.	no		RUELLIA	FLORA delea.	22	A9
incisa.	aulensis	IOI/	50	persicifolia.	rulea.	de	50
lasyanthos.	etait	a I	50	varians.	allydia.	134	50
Se CT	sinds.			00 7	rbertiana.	9H	
PROTEA	.elfe\to	Dis		RUSSELIA	21/60		
rnulea		5	(b)	juncea.		2	
argentea (leucode	naron).	IO	30	Juneca.		1	
cynaroides.	aceum.	G	"		RSONIA		
melliferalibiaiv) m	nunissimu	NA	-"		. BJB10		
plumosum (leuc.)	mointe	VST		mage Harrier	discaby (II.	10	-
speciosa nigra. (61	ense (tobi	10	n	SALVIA	THE TOTAL	7	1
rubra.	riegatum.	2))	Grahami.	REGULTUM	ACIL	10
spicata.	delatum	5	"	cardinalis (fl.).	ites les plus	101	
strobulina.	regatum. Tulatum. Is bravies	2))	elles espèces	dus nouve		
torta.		2	D	SAMOLIS & TAN	2414fygy 39		
	BAGOCII	WIT.	19	littoralis usevuoi	n el laevina	1	5
PRUNUS selp				attion and a more and	II IN GREAT ARTIS		
		1	50	COTIET TIA MMED A	A VITTOROLO	and the	OK.
Caroliniana.	NENE	77.7	155-8	SCHELHAMMERA	ALIMICE	I	5
	LYRIA		27	multiflora.	.87	OIL	0
PSORALEA		nid	5			115	-
aculeata.	istordes.	J	50		MUS (Bold		19
integrifolia.	icea.	ser	3	molle.	grans.	32	1
899	cacifica	yda.	0	图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 ·	301	3	1
PULTENÆA	. so	TIL	1	SCILLA	EOLUS	AH	19
PULTENÆA daphnoides.		2	(1)	campanulata alba		201	
mucronata.	ngala.	2))	maritima.		I	5
subumbellata.	slivedons))	Peruviana.	MCAHERA	1	5
	folia.	2))	amœna.	icoides.	-b	5
retusa.	. 51100	415		amena.			
	(D)	S.B.F		E1THE	mosa.		
PUNICA	DEOBIUM	DI)	5	SCOTTEA	icata, cub		
granatum.	erophyllu	OH	30	dentata.	perba	山	
flore pleno.	obatum	13	"	trapeziformis.		0	
	amily due	2))	DROM	IPPODENI	ni	19
nanum.	GALLA	2	gn	SEDUM	eigen lle.	200	
2	difolia	100		Sieboldtii.	1	I	5
	cleolata.			campanulatum.	I MATTERN !	on	FO
				campanulatum.	.XBD		. 20
QUERCUS (AITIARU	BISICIA (M	ial		CELACO	- KE(1)	138	
glabra.	lona.	F		SELAGO	Constitution of the	2	100
Nepaulensis. Altu	ARUM JAIR	2	. "		SIANTHUS		
rugosa (Mexico).	de 12 a	23	n	Gillii.	51012,300		
AKDIA)	chella.	HO	1	speciosa.		1	
RAFNIA	ciosac II.	ids.	1.	spuria.	LIA	19	19
glauca.		3))		dussala.		
retusa.	ADERIS		(1)	SERISSA	gifolia		11
e cusu.	ptica.			fœtida plena.	auca	is	2
PHODODENDRON				icida piena.	.sbios	18	
RHODODENDRON.	TARREST TERRITOR	ELB E	0	CEDDIIDA	4	-	
(Voyez à la fin	ie Foran-	SALE C	11	SERRURIA patula.	pericina.		
gerie.)	88301888						

1 3 1,881	FR.	c.	1.0 [.83]	FR. C.	
SMILAX	SEN	1.17		HHHH.	8
laurifolia. 9b 8800	2	D	bohea.	12 2	
maculata.	2	D	sassanqua.	93WP	
	100	UB3	viridis.	2 D	
SOLANUM				antai	F
etuberosum.	Syate	10°		stobo	
giganteum.	103	50	PIPTANTHUS.	rugos	
glaucophyllum.			Nepaulensis (fl.).	2 5	
	CA				y
	2512	1.6	dumosa.	glauc	
0 011- 011311	ccide		purpurea.	2 B	
SPARAXIS (1707)			quercifolia.	2 n	
tricoloransicana.	2	120	solanacea.	1 50	
to the transfer of the transfe	1021	a.c.	NDOREIA -	WALL	P
SPARMANNIA		10	THUYA - stefe	nanic	
Africana. SHITINA	TY	25	THUXA	1 50	
lora, II »	about	TO	articulata	5 »	
SPHÆROLOBIUM 800	arole	00	NIA	ORTAN	Ŧ
yimineum.	88	03	TIGRIDIA (FERRARIA) 39bi	aletro	
COLUMN AND ADDITED			conchiflora (fl.).	16866	
SPIELMANNIA	Al	EH	Dayonia.	lihud 2 »	
Africana.	dildi	20			
STAPELIA			INGIA	MESTE	7
elegans.			TRACHYMENE silolinia	FOSINA	
venusta.	BERRE	0	imearis.	thi thy	
species multæ. de r å	I	50	TRISTANIA	100	
A PAT	1	PT THE		3 »	
STATICE ADI	de la	I	conferta. ANA	3 » 5 »	
crispa.	div.	I b	conferta. A A A depressa. laurina.	5 »	
DATELLOID	de la	I b	conferta. ANA	5 »	
crispa. grandiflora (cap.).	de la	D	conforta. depressa. laurina. neriifolia.	5 »	
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA	2) b	conferta. depressa. laurina. neriifolia.	5 » 2 » 1 50	The second secon
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia.	2	b	conferta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA A media.	5 » 2 » 1 50	
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia.	2	n n	conferta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA A media. uvaria.	5 » 2 » 1 50	
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia.	2 A3	a cho	conforta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA media. uvaria.	5 » 2 » 1 50	
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia. a d b od . fi 1 ob . co stenaculatus. a constant cap.	2	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	conforta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA A media. uvaria. a or h od ord i	5 % 2 % 1 50 1 50 1 50 MARIAN	
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia. a d is od . 11 19b . DS STENQCHILUS maculatus	2	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	conferta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA A media. uvaria. Uvaria. TROPÆOLUM aduncum (fl.).	5 » 1 50 1 50 ATIMAN EJIOMAN SILO SILO SILO SILO SILO SILO SILO SILO	
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia. a d is od . 11 19b . DS STENQCHILUS maculatus	2 	w way	conferta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA A media. uvaria. uvaria. TROPÆOLUM aduncum (fl.). pentaphyllum.	5 » 1 50 1 50 ATIMA	
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia. a d is od nil 19b as STENQCHILUS maculatus. a g STERGULIA arabilora as heterophylla.	2	a a constant of the constant o	conferta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA A media. uvaria. TROPÆOLUM aduncum (f.). pentaphyllum. tricolorum. iiki	5 » 1 50 1 50 ATIAN	
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia. a d is of ril 19b as STENOCHILUS maculatus. STERGULIA arafilora as heterophylla. a d STREPTOCARPUS	2	a a constant of the constant o	conforta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA A media. uvaria. u ot h o o o o o o o o o o o o o o o o o	5 » 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50	1
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia. a d hod. if 19b .ca STENQCHILUS maculatus. a 2 STERGULIA .capilora ca heterophylla. in streptocarpus Rexii.	2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	washing of the state of the sta	conferta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA A media. uvaria. doi 1000 037 1 TROPÆOLUM aduncum (fl.). pentaphyllum. tricolorum. tuberosum. angle andus angle andus angle andus angle andus angle andus angle angle andus angle angle angle andus angle	5 » 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50	1
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia. « O is of rivers of the composition of the cap. STENQCHILUS maculatus. STERGULIA respisore of the cap. A composition of the cap. STEREPTOCARPUS maculatus. Rexii. « E composition of the cap.	2	suns suns suns suns suns suns suns suns	conferta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA A media. uvaria. TROPÆOLUM	5 % 2 % 1 50 1 1 50 1 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia. « O is of rise of residual control of the c	2	sams sams sams sams sams sams sams sams	conforta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA A media. uvaria. do 16 od 32 1 TROPÆOLUM	5 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	1
crispa. grandiflora (cap.), STENANTHERA pinifolia. " O foot 71 196 STENQCHILUS maculatus. " C	2	was post of the second of the	conforta depressa. laurina. laurina. neriifolia. TRITOMA media uvaria. lauvaria. laurina. laurina. laurina duncum (fl.). laurina laur	5 » 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50	1
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia. a d b o d ri 1 o b stengchillus machiatus. a c constitution machiatus. a c c c c c c c c c c c c c c c c c c	2 A3 Ainso A	smin smin smin smin smin smin smin smin	conferta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA A media. uvaria. laurina.	5 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %	1
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia. a 0 is of rile 19 is of rile 20 i	2 A3 Lines About 10 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	seminaria de la companya de la compa	conferta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA A media. uvaria. TROPÆOLUM aduncum (fl.). pentaphyllum. tricolorum. tuberosum. benessa. UVULARIA Sinensis. Sinensis. STERIA (MAURANDIA). Barolayana (fl.). nosmri	TALLALLA STANDARD STA	1
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia. a 0 is of rispa. grandiflora (cap.). STENQCHILUS maculatus. steriora, a composition of the	2	on on one one one one one one one one on	conferta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA A media. uvaria. TROPÆOLUM aduncum (fl.). pentaphyllum. tricolorum. tuberosum. barayana (fl.) Barclayana (fl.). sanda	S a s a s a s a s a s a s a s a s a s a	1
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia. " O is ot 11 ob sassing a problem of the company of the cap. " O is ot 11 ob sassing a problem of the cap. " C I I I I I I I I I I I I I I I I I I	A3 III A A A A A A A A A A A A A A A A A	a a particular and a construction of the const	conforta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA A media. uvaria. do 1 h o o o o o o o o o o o o o o o o o	5 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %	1
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia. " O is of 11 ob sassing and state of the st	A3 III A A A A A A A A A A A A A A A A A	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	conforta depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA media uvaria. on 6 0 32 1 TROPÆOLUM aduncum (fl.). pentaphyllum. is senti tuberosum. lauring ardur dan	S a s a s a s a s a s a s a s a s a s a	
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia. a o i o o o o o o o o o o o o o o o o o	A3 income and a second and a second a s	oh ou ou sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm	conferta. depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA A media. uvaria. laurina.	S. S	1
crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pinifolia. a o i o o o o o o o o o o o o o o o o o	A3 inso inso inso inso inso inso inso inso	oh ou ou sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm	conforta depressa. laurina. neriifolia. TRITOMA media uvaria. on 6 0 32 1 TROPÆOLUM aduncum (fl.). pentaphyllum. is senti tuberosum. lauring ardur dan	S a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	1

VERBENA	FR. C.	FR. C.	FR. TEND
	Addit	WITSENIA	a cibilizatel
Sabini.	docties.	corymbosa.	de 6 a 15 s
tweediana.	easpanqua.	0 2 2	in a constant
	viridis.		MUNAJOR
VIBURNUM		XENOPOMA	et berosum.
odoratissimum.	HERMOPSIS	obovata.	gigan eum.
rugosum.	PIPPANTHUS.	150	glaucophyllum.
	Nepanlensis (fl.		Standdonnis
VIEUSSEUXIA		YUCCA	SQLEVA
glaucopis.	AISAMST		
flava.	.B20m 50	variegata.	helerophylla.
# E 386 34 A	purpurea.	flaccida.	27 1 3 20
1 50	quercifolia.	draconis (fort)	
	so anacea.	Stokesii Mexica	na. 1948 11,
WACHENDORFIA	by lett, Sueur	land ages	SPARMANNIA
paniculata.	2 Up	THE RESIDENCE TO	1 2 2
thyrsiflora.		ZEPHYRANTHES	.bubyilA
10	fillformis.	grandiflora.	SEH ERDLOBIUM
WATSONIA	R., eneog no ret	ochroleuca.	
aletroides. Als		rosea.	yimineum.
	conchilora (fl.)	House House	A VIGIN AND VELLEY
humilis.	gaven a.	ZIERIA	SPIELMANNIA
(A.L.	Horbertii (Cypei	trifoliata.	Acticana.
WESTERINGIA	tomani shakoli i	To BE LESSEY &	all and a second
rosmarinifolia.	JAHA H. 50	ZIZIPHUS	STAPEILL
triphylla.	50 m	Sinensis.	elegans.
1 7 1		C T	venusia.
Control of the second			
	RISTANIA	derà i 50 7	species multæ.
8 3 ×	The state of the s		West ACC Berland
A S	ZALEA	INDICA	STATICE
A & A	The state of the s	INDICA	STATICE crispa.
A S	ZALEA	INDICA	STATICE
A & A	ZALEA	INDICA	STATICE crispa. grandiflora (cap.).
A s s s s s s s s s s s s s s s s s s s	ZALEA .sarusi	INDICA	STATICE crispa. grandifiora (cap.). STENANGTHERA
AZALEA	ZALEA SALTURI SELECTION A	INDICA	STATICE crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA
AZALEA	ZALEA SHOULD FINANCE FINANC	INDICA ZALĒA phænicea.	STATICE crispa. grandiflora (cap.). STRNASTHERA pirifolia. () is 60 c. 71 r sl
AZALEA Indica.	ZALFA	ZALEA phoenicea. pink.	STATICE crispa. grandiflora (cap.). STENASTHERA pinfolia. (* 0 is 05.71 r sl
AZALEA Indica. alba. alba plena.	ZALEA	INDICA ZALĒA phænicea. pink. pulohra.	STATICE crispa. grandifiora (cap.). STENAATHERA pirifola. () 6 is c. 71 r sl
AZALEA Indica. alba. alba. atrorubens.	FR. 6. 6. 6. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	ZALEA phœnicea. pink. pulchra. pulcherrima.	CTATICE Crispa. STANICE STANASTHERA pinfola. C b ic. 71 i sl RAPCHILUS
AZALEA Indica. alba. alba plena. atrorubens. coccinea.	TALEA	ZALEA phænicea. pink. pulehra. pulcherrima. purpurea proli	STATICE crispa. grandiflora (cap.), standiflora. (d) b oc. nl i sl standiflus. standiflus. standiflus. (c) standiflus. standiflus. standiflus. standiflus. standiflus. standiflus. standiflus. standiflus. standiflus.
AZALEA Indica, alba plena, atrorubens, coccinea. Danielsii.	ZALFA Shichians offices off	ZALEA phœnicea. pink. pulcherima. purpurea proli Raysoni.	STATICE crispa. grandiflora (cap.). STENANTHERA pintfolla. a 6 6 8. TENANTHERA TENANTHERA TENANTHERA STENANTHERA STENANTHERA TENANTHERA A CONTROLLA STENANTHERA A CONTROLLA ST
AZALEA Indica. alba plena. atrorubens. coccinea. Danielsii. elata rubra plena	TALEA SHOWN TO A STATE OF THE	ZALEA phænicea. pink. pulohra. pulcherrima. purpurea proli Ravvsoni. rubicunda.	crispa. crispa. grandiflora (cap.). grandiflora (cap.). grandiflora.
AZALEA Indica. alba. alba. alba. atrorubens. cocinea. Danielsii. elata rubra plena fine dark pourpr	TALEA SHOULD A STANDARD AND THE STANDAR	ZALEA phœnicea. pink. pulohra. puloherrima. purpurea proli Rawsoni. rubicunda. smithiana.	crispa. crispa. grandiflora (cap.), grandiflora crispa. crispa. grandiflora crispa. gr
AZALEA Indica. alba. alba plena. atrorubens. coccinea. Danielsii. clata rubra plena fine dark pourpr	TALEA 1 fr. 50 à 10 , » 1 fr.	ZALEA phœnicea. pink. pulchera. pulcherrima. purpurea proli Raysoni. rubicunda. smithiana. smithi rosea.	Crispa. Crispa. STANICE STANASTHERA pinifolia. 6 b co c. 71 r sl castallius. TRACHILUS A co c. 72 r sl castallius. TRACHILUS TRACHILUS TRACHILIA STANASTHOCARPUS Rexis
AZALEA Indica. alba. alba plena. atrorubens. coccinea. Danielsii. clafa rubra plena fine dark pourpr fine pink. fulgens.	ZALFA Shirms A fr. 50 à 10 , s MULTO 6 6 . (. ft) m 5 5 is muly 2 7 s muly 3 is muly 4 s A 1 5 is	ZALEA phœnicea. pink. pulcherrima. purpurea proli Ravvsoni. rubicunda. smithiana. smithi rosea. — coccinea.	STATICE crispa. grandiflora (cap.), standafolia. crispa. standafolia.
AZALEA Indica, alba plena, atrorubens, eocejinea. Danielsii. elata rubra plena fine dark pourpr fine pink, fulgens. Oleitstanesii.	TALEA SHOWN AND THE STATE OF T	ZALEA phœnicea. pink. pulohra. pulohra. purpurea proli Ravvsoni. rubicunda. smithi nosea. — coccinea. splendens nova	STATICE crispa. grandiflora (cap.), pinficola. d. 6 6 cd. nl 1 el aa Elatus. strangula.
AZALEA Indica. alba. alba. attrorubens. coccinea. Danielsii. clara rubra plena fine dark pourpr fine pink. fulgens. Cledstanesii. incarnata grandi	TALEA In fr. 50 à 10 , p MULTO G. (I) most p MULTO G. (II) most	INDICA ZALEA phænicea. pink. pulcherrima. pulcherrima. purpurea proli Rawsoni. rubicunda. smithiana. smithi rosea. — coccinea. splendens nova speciosa.	Crispa. Grispa. Grispa. STENA-THERA pinfolia. Grispa. Grispa. STENA-CHILUS. STENA-CHILUS. STENA-CHILUS. STENA-CHILUS. STENA-CHILUS. Grispa. Gri
AZALEA Indica. alba. alb	TALEA Selection A FR. C. Gleen A Selection A Selection A Selection A A A A A A A A A A A A A	ZALEA phænicea. pink. pulchra. pulcherrima. purpurea proli Rawsoni. rubicunda. smithiana. smithi rosea. — coccinea. splendens nova speciosa. sperba duplex	crispa. grandinora (cap.), grandinora (cap.), grandinora grand
AZALEA Indica. alba. alba plena. atrorubens. coccinea. Danielsii. clafa rubra plena fine dark pourpr fine pink. fulgens. Gledstanesii. incarnata grandi Lateritia. Lateritia. Alai	TALEA FR. 16. Gloma FR. 50 à 10 , 2 y 2 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y	ZALEA phænicea. pink. pulcherrima. purpurea proli Raysoni. rubicunda. smithiana. smithi rosea. — coccinea. splendens nova speciosa. superba duplea wandesiana (h	crispa. crispa. grandiñora (cap.), pinfola. c. d b oc. 11 1 9 grandiaus. c. d cap. c.
AZALEA Indica. alba. alba plena. atrorubens. coccinea. Danielsii. clafa rubra plena fine dark pourpr fine pink. fulgens. Gledstanesii. incarnata grandi Lateritia. Lateritia. Alai	TALEA FR. 16. Gloma FR. 50 à 10 , 2 y 2 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y	ZALEA phænicea. pink. pulchra. pulcherrima. purpurea proli Rawsoni. rubicunda. smithiana. smithi rosea. — coccinea. splendens nova speciosa. sperba duplex	STATICE crispa. grandiflora (cap.), pinfola. d. a.
AZALEA Indica alba. alba plena. atrorubens. eoceinea. Danielsii. elara rubra plena fine dark pourpr fine pink. fulgens. Gledstanesii. incarnata grandi Lateritia. (Ala Liche crimson. Lilacina superba	TALEA FR. 16. Gloma FR. 50 à 10 , 2 y 2 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y	ZALEA phænicea. pink. pulcherrima. purpurea proli Raysoni. rubicunda. smithiana. smithi rosea. — coccinea. splendens nova speciosa. superba duplea wandesiana (h	STATICE crispa. grandiflora (cap.), purficila. STRYA-THERA for a b is oc. 1ft 1 all crisps a structure. Transcription of the control of the c
AZALEA Indica. alba. alba. alba. alba. banielsii. clata rubra plena fine dark pourpr fine pink. fulgens. Cledstanesii. incarnata grandi Lateritia. Lide crimson. Lilacina superba longifolia.	TALEA SHOULD SH	INDICA ZALEA phænicea. pink. pulcherrima. pulcherrima. purpurea proli Ravvsoni. rubicunda. smithi nas. smithi rosea. — coccinea. splendens nova speciosa. superba duplex vaniegata. venusta.	STATICE crispa. grandiflora (cap.). pinfiolia. strandiflora n b io c. 11 19 n b io c. 12 11 n b io c. 12 11 n b io c. 13 11 n b io c. 14 n b io c. 15 n
AZALEA Indica. alba. alb	TALEA SHOULD A STANDARD A STANDA	INDICA ZALEA phænicea. pink. pulcherrima. pulcherrima. purpurea proli Ravvsoni. rubicunda. smithi nas. smithi rosea. — coccinea. splendens nova speciosa. superba duplex vaniegata. venusta.	STATICE crispa. grandiflora (cap.), driftolia. STRIASTHERA for in 50 d. driftolia. STRIACHILLS Grandiflus. STRIACHILLS Grandiflus. STRIACHILLS Grandiflus. STRIACHILLS Grandiflus. Grandif
AZALEA Indica. alba. alb	TALEA SHOULD AND THE	INDICA ZALEA pheenicea. pink. pulchera. pulcherrima. purpurea proli Rawsoni. rubicunda. smithiana. smithiana. smithi rosea. — coccinea. splendens nova speciosa. superba duplea vandesiana (h variegata. venusta. piolacea superb	STATICE crispa. grandiflora (cap.). grandiflora (cap.). grandiflora f b ioc. 1 f ioc. grandiflora gran

CEREUS

setaceus, Salm.

ECHINOCACTUS

mel. Gilliesii, Hort, 10 .	serpentinus, Lagasca III o
gibbosus, D.C.	Smithii, H. Angl., Ma-
eracillimus, Lem. 30 s	lisoni, Hort.
helophorus, Lem. 125 fr.	speciosissimus , Derf. 150 *
. hexapdrophorus, Lem. 60 m	1.5 spinplosus, D.C.
*ANHALONIUM, Lemolatactica	CEREUS D.C. Siridus, D.C.
prismaticum, Lem. sauliq 75 d.»	glaucus, Salm., non glau-
(genre nouveau). Sudina salqui	cus, Hort. mlao, salanda,
bystrichacanihus, Lem.	grandis, Haw., obtusus 2 3 "
*ASTROPHYTON , Lem.	grandificana Mill - C Final C
(genre nouveau).	humilis, D.C.
myriostigma, Lem. 125 f.	"rigidus, Leman . Stoll . "
Ces deux plantes sont fort	hystrix, Salm.
remarquables par leur facies	Jamacaru, Salm
tout à fait distinct de celui de	Lamprochlorus Lem. 1101 "
leurs congénères.	lanceanus PWEH SURE
obyallatus, D.C. 100 fr.	lanuginosus, Haw.
CEREUS 1 9b	lividus, Pfeiff., Perotteti,
acutangulus H. Berol	Hort.
" undulatus, Hort. diamon 2 "	leptophis, D.C.
albispinus, Salm., deca-	* lumbricoides, Lem., flagel-
gonus, Hort. de 1 f. 50 à 3 »	liformis minor, Salm. 2 »
azureus, Parm. de 6 à 20 »	* fernambucensis. Lem.
Bonplandi, Parm., rho-	martianus , Zuc. " 800 2 "
docephalus, Lem. 8 »	marginatus, D.C., incrus-
brevispinulus, Salm., ny-	tatus, H. Berol.
ticalus, Link. 3 »	multangularis, Haw. 2 »
cæsius, Salm., glaucus,	niger, Salm. de 2 a 5 b
" Hort. 9D 2 "	nigricans, Lem. (distinct)
candicans, Gillies, E.	du Niger). de 2 à 5 p
candicans, Hort. 6	obtusus, Haw. de r à 6 "
Chiloensis, Colla, de 3 à 6 »	pentagonus, Haw.
coccineus, Salm.	Peruvianus, Tabem. de 1 à 16 »
cærulescens, Salm., Æ-	monstruosus, D.C. de 2 à 10 s
	pellucidus, H. Berol. 250
Berol, et Dyck	pentalophus, D.C., v. sub- articulatus.
1	articulatus.
Deppei (cinerascens), D.C. 1 » eburneus, Salm., coquim-	prismaticus, Salm. William "
	pugioniferus, Lem., geo-
heigeaning Lemys	metrizans, Pf. de 6 à 30 m ramosus, Karw.
eriophorus, H. Berol.	
subrepandus, Hort.,	
cubensis, Zucc. 2	reptans (pentagonus).
flagelliformis, Mill.	roridus, H. Berol., E. pruinosus, Otto. 15 »
flavispinus, Salm.	* rostratus, Lem.
gemmatus, Zucc., non	Royeni, Haw., gloriosus,
gemmatus, Otto. 2 »	Hort.
ECHINOPSIS, Zucc., CE-	delichacanthus, Lem. Sol "

Nota. M. Lemaire vient de publier deux mémoires importans sur les genres nouveaux et les espèces nouvelles que nous citons ici, et qui sont marqués d'un astérisque. Nous pouvons les fournir aux amateurs, le premier à raison de 5 fr. 50, et le second, véritable Manuel de l'amateur de Cacros, à 4 fr. 50 c.

	FR.	c.	Control of the Contro	FR.	C.	
CEREUS	9	_	ECHINOCACTUS			
setaceus, Salm.	1	50	formosus, Hort. Angl.,	1913		
serpentinus, Lagasca.	T))	mel. Gilliesii, Hort.	10))	
Smithii, H. Angl., Ma-	1	_	gibbosus, D.C.	20))	-
lisoni, Hort.	1	50	gracillimus, Lem.	30))	
speciosissimus, Derf.	I	50	* helophorus, Lem. 125 fr.	0		
spinulosus, D.C.	I	50	† hexaedrophorus, Lem.	60	1)	
strictus, D.C.	55	132	horizontalonius, Lemyou			ľ
strigosus, H. Angl., de 2 à	105	2 3	horripilus, Lem, musita	iso	q	
sublanatus, Salm.	5	'n	* hyptiacanthus , Lempon 9	gen)	1
tetragonus, Haw.	m.I	90	* hystrichacanthus, Lem.,			-
tilophorus	102	»	SHERTON Lem.	BT	BA	r
triangularis, Haw., ma-	mu	d	Linckii, Lehmay bon anna	1)5))	1
gjor, Hort. Angles	2	" "	* mammulosus, Lem., de	yri	m	1
pictus	12	d »	402 plantes sont fort	30	0"	1
triqueter, Haw, 1878	e on F	"	minax, Lem., de lo a	20	1113	Į.
tripteris, Salm. suroldsone	mb		* Monvillii Lem., de 40	à.	uio	Þ
trigonus, Haw.	hop	50	à 100 fr.	s co	Cili	F
violaceus, Lem.	3	n	obvallatus, D.C. 100 fr.	1 2		-
virens, D.C., affinis, Haw.		1	Ottonis, Lehm., de 1 à	中国	THE	P
Ber. de 2 à	115))	* pectiniferus, Lem. 201030	73	18"	1
phis, D.C.	pje	I	* phyllacanthus Mart.	80))	1
Cerei alati	dona	1 1	minor. Lem., de 10 à	49	6"	1
Akermanni, H. Berol.	I	1)	platyceras, Lem., de 10 a	33	23	1
Hookeri, H. Berol.	do I))	* porrectus, Lem, q 240	dist.	S	-
latifrons, Zucc.	i ni	1 "	* pumilus, Lem., de 10 à	35	3 B	-
oxypetalus, D.G.	12	1)	* pycnoxyphus, Lem. Badge	bb:		1
phyllanthus, D.C.	BJI))	recuryus, L. et Ouloniga	10	d'n	1
marginatus, Parm.	12	" "	robustus, Hort, Berol.	\$13 :		1
phyllanthoides, D.C.	192	I	E. spectabilis, subuliferus, Hort. de 6 à	gsin	9	-
ans, Lem. (distinct	igr	1	rus, Hort. de 6 à	ID		1
Niger) - Creek	*b	-	sellovianus, L. et O., Cou-	pai	b	1
ECHINOCACTUS, L. et O.	guid	b	rantii? Lem., de 4 à	30	19	1
acuatus, L. et O., de 2 a	25	1	* submammulosus, Lem.		P	1
anfractuosus, Mart.	80	"	(très-différent du mam	1000	C	1
* aulacogonus, Lem.	20	1	mulosus).	pre	0	1
ceratistes, Ott.	30	n	scopa, H. Berot., cereus	ild)	1	-
curvispinus, Hori. Par.	000	1	scopa, D.C., de 3 à	dis.	10 "	1
Mackaii, Hort. Angl.			spiralis, Karw. O 19 Jou	Ble		1
Centeterius, Lehm., de 6		"	Besleri affinis Panio) is	492	T.	i
Cornigerus , D.C. , de	Bil	4	agglomeratus, Hort.	i Firs	h "	1
1 fr. 50 a 125 fr	10.		* subporrectus, Lem., de 6	20	"	1
Coptonogonus, Lem.	Sc	"	* theiacanthus, Lem.	00	ip "	1
Crenatus, Hort., Gayanus	199	1	* tetracanthus, Lem.	190	19 n	1
Hort. Par, de 6 a	1 15	*	tortuosus, L. et O., mu-	SIN	1	1
crispatus, D.C.	biro		ricatus, Hort.	dia cit	1	1
corynodes, Hort. Berol.	,	1	* Vanderayei, Lem.	100	n	
rosaceus, sellovianus	2 80		pinus, Salm. 1 "	RANGE	all .	-
Hort. de 3 à dichroacanthus, Mars.	1 15		ECHINONYCTHIS CHIBO	nens	B .	
dichroacaninus, Mari.	60		ECHINONYCTIUS, Lem.	848	1	
* dolichacanthus, Lem.	80				1	8
electracanthus, Lem. non		LD	Cababbasii Piciff Por	ATE	3 13	
erinaceus, Lem., de 2	20	nom'		100	HO	300
exsculptus, Ott., subgibbo	T. LUI	3116	Funissi Parmy, de 24	20	E III	0
sus, Haw and de 2	a) (1 73	Handynesit by wissess of de to	E I THE	NI ON	0
			/.			

	10 .A1	[FR	. c	.1	[FR.] C.	FR.	c	. 1
	ECHINONYCTIUS	TIM	19		MAMMILLARIA AISALLIMMAM			
	leucanthus, Gillies.	130	di,	1	crinita, D.C. (vera). stales	sd	18	
	multiplex, Hort., de i à	ioné	18,	,	" crocidata , Lem. A Basiston	50	de n	1
	oxygonus, L. et O., non	aud		1	daimonoceras, Lem. (de	Rio	bit	1
	Oxygonus, L. et O., non	DO	183		graine).9b	1.5	hin	
	sulcatus, Hort., de 3 à	181	18		densa, D.C. Sou Z simrol	190	18	1
	tubiflorus, H. Angl., de	1	di.		diaphanacantha, Lem. (de	ins	158	1
	Line /web a cereus	111	T.	1	graine).	25	12 n	1
	turbinatus, Pfeiff., sul- catus, Hort., de r a	IVA))		discolor, Haw. Just ,			
	catus Hort uninder a	163	div.		dolichocentra, .0110 , ana	hii	KI	1
	lis D.C.			1	elongata . D.C B97118 .		1	I
		bi		1		, p us		
]	TARIOTA, Zidan.	2.00	1	1	erecta, Lem., evanescens, Hort. de 5 à	-5		
]	RIPHALIS, Gaërt.	2	1	1	eriacantha, H. BerollTOA	13	TIE	100
	cassytha, D.C.	N.	La.		flayescens, D.C.A. H. sur	omi	REN	12
	crispata, Hort. Berot.	E BA	I Sa	1		ro a	11231	1
	Hoccosa, Salm.	1180	1"		formosa. (iienebrot af fuscata, H. Berol. (i ainut			1
	crispata Hort. Berol. Solla floccosa, Salm. funalis, Salm.	ige	la"					1
	funalis, Salm. mesembrianthemoides, H. pachyptera? rhombea, Salm., crenu- lata, H. Berol. ramulosa, Salm. saglionis, Lem.	hhn	50	1	glochidiata, Mart., crini- formis, D.C.	33	Fo	1
	pachyptera? W.W. rolling	ring	30	1*				
	rhombea, Salm., crenu-	226	70		hamatoides, Lem. 25 hours			
	lata, H. Berol.	Die.	100	*	hystrix, Mart. Landacon			
	ramulosa, Salm.	T	100	1	impexicoma, Lem. (de	BIU	1.0	
*	sagiionis, Lem.	S Car	b		graine). Belg . (enisrg	LQ))	
	salicornioides, D.C. swartziana, Pfeiff.	I	U h	*	Lehmanni, H. Berol.,			
	swartziana, Pfeiff.	TOL	1)	1	ao o a	10	D	-
	tha, grachior, Lene, 2	160	h		1		UN	9
	a, Salmo, sala a				magnimamma, Haw., ce-		. a	
I	PIPHYLLUM, Haw. O. d. in	1011	- Pa	1	ratophora, Lehm., schie-	NO P	B.	
	truncatum, Haw.	F	"		deana, Hort. de 5 a		"	
	Alteinstenn, Pfeiff.				nivea, Wendl., de 5 a			
	211/212 (2)		0	*	oothele, Lem. Mal.			28
	indica, Mill.		0			3		20
I	EPISMIUM, Pfeiff.	RIAR	UI	1	polyedra, Mart.))	
	knightii, Parm.	OIL	750	-	pycnacantha, Mart., de 2 à	10))	
		OCI	D		pusilla, D.C.	1))	
	paradoxum, oatm., alter-	HIT	Dill		quadrispina, Mart., de 3 a			
	natum, Lem.	93	(i)	*	raphidacantha, Lem. sist			
	commune. Pfeiff., squa-	BUR	191		recurva, Lehm. D. C. and			40
	mulosum, Salm.	-1	"	1	Rhodantha, Let Osgle		ib	0
	DELTE	OUR	100		non central))	
	dasys, Lehm., pul-		III	*	Rhodocentraudinasaguirya		7	v
N	AMMILLARIA				andrææ, Otto 191		9)	
	acanthonlegma. Lehm.	SBO	m		pyramidalis , H. Berol.	UT		
	leucocephala . Hort.	BH	m		CIE ISD Ode 3041	6	CI	
	Paris., de 3 à	10))		rubens , Pfeiff. wall start	mb	g	
*	acicularis, Lem.	SY	oq	*	ruficeps, Lem. O.d.	nie	H	
*	ancistracantha, Lem.	50))		seitziana . Mart de 4 al 1	0	0	*
	angularis, H. Berol., de 3 à	10))		simplex . Haw . od . saines	2	35	
*	arietina . Lem. de 3 à	35	99		subangularis, D.C.	2	100	
*	arietina, Lem., de 3 à aureiceps, Lem., de 3 à	30	The last		subpolyedra, Salm., ja-	Hell	pu	
*	aureiceps, Lem., de 3 à aulacothele, Lem.,	40	10		lappensis, Hort., non	In	B'E	¥
-	caput Medusæ, de 8 à	30	10	*	anisacantha. wad seoniga	8	93	
100	simbifone Mant do ()	30	n			0))	
	columnaris, Mart., de 4 a coronaria, Haw.	5))		the publication and amount the			
	coronaria, Haw.	3	n		es melocactus doivent être cultive	3,1	(1)	
	COLONIAL A SAME				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

-	.3 (.8%)	FR.	C	FR. C.
1	MAMMILLARIA AIRAM	MI	LAI	OPUNTIA PILITAYMONINA
1	sphacelata, Mart. 20 à	ini	93	OPUNTIA * rosea , D.C. , de 'i a 555 Salmiana , Parmon nont 1115 bunda , Leme
4	sphærotricha, Lem. 20 à	80	b	Salmiana Parm. flori-
	tentaculata H. Beroloono	2	b	bunda, Lem. J. sundayao, stapelia, D.C. 370H, suras us straminea
	«tenuis, D.C., de La	3	10 "	oryghnus, L. et D. C milonets
	condis, D.C., de la	12	"	sulcatus, Hort
	uperiformis, Zucc. 3.0 .1	3	b"	straminea?
	uberiformis, Zucc. 3.0 . 1 uncinata, Zucc. sdinsonna	30	b»	tunicata, Lehm.
	espinosior.	OT		Tunning Corollel
	vetula, MartwaH 10	2	b	
	Wildiana, Otto., glochid.	OUG.	L	virgata, H. Berol., lepto-
	var aurea	T	50	
	var. aurea. D.C. sta	duh	90	vividia I am an fragilie
	t, Lem., evanescens,	109	19	viridis, Lem., an fragilis,
-	rt. de 5 à 15 %	He		Nuttal. Planee. New Salary 22 Salary
1	IELOCACTUS, D.C. (t).	iac	19	Planee.
	amoenus, H. Ffgg. (mel.	ave	n	amyclea, Ten.
	com. Jordensii).	15	n	amyclea, Ten. aurantiaca, Gill., Rhodal geid cantha, Lem.
	communis, D.C., de 3 à	30	n	cantha Lem. Belling 50
	viridis, H. Berol. Blaib	15))	Braciliancis Ham
	macracanthus?	15	0)	andalabriformic H Man I TT al
	macracantnus	12		coccinellifer, Mill.
	pyramidalis, Salm. ashiot	2	d»	Coccinemer, Mills of Bedmon's
	meonacanthus, L. et O.	13	0	crassa, Hav. crinifera, Salm., op. selliniis, Parm. curassavica, Mill. deflexa, Lem., an mona-
	violaceus, Pfeiff., Par-	per	ni	rilis Parm.
	thoni, Hort. Belg. (90)	30))	nilis, Parm.
	anni, H. Berol.	W.O.	T	curassavica . Mill.
	de 3 à 10 a	45224	TER.	* deflexa Lem. an mona-
6	W. W. Williams I.		5.	cantha, gracilior, Lem. 2
-		ISU	01	deieste C. I.
	Cylindricee.	igi	m	dejecta, Salm.
	Andicola, H. Angl. (ho-	67		Dillenii, D.C. MULLE HIJ
	" rizontalis, Gill. on	ob))	flava, Lem. Mulan Hills
	elongata, Lem. Jone W	I	50	* flavicans, Lem. q iinstenial A, foliosa, Salm.
	major, Lem. med el			foliosa, Salm.
#	calva, Lem., cereus arti-			figus indica. Mill. 11 »
	" culatus, Pfeiff., op.		Pod	fulvispina, Salm. glaucescens, Hort. Berot.
			44	glavenceone Hart Report
		2	P	grandiflora, Lemo murasovina horrida, Salm
	de 2 a		(b)	grandinora, Leme , murasovin
	cylindrica D.G., de 1 a		20	
	corrugata, H. Angl. massi	I	50	lanceolata, Haw. multan leucacantha, Salma, Ja-
	decipiens, D.C. andol sy	I	9.0	lanceolata, Haw. lencacantha, Salma, Ja- siacantha, Hort. Vind. 100 lencotricha, D.C. "
*	diademata, Lem. (non	hod	g	siacantha, Hort, Vind, 1 50
	« platyacantha, non ce-			lencotricha, D.C. HINEOUT »
	reus syringacanthus, etc).	8	m	microdasys, Lehm., pul-
*	observed Low (non con	191	SE.	
	eburnea, Lem. (non cor-	ipl		vinata, D.C.
	rudalis, H. Ber atsgur	2	3	missouriensis
	exuviata, D.C., de i à	15))	monacantha, Haw isage of the migricans Haw
	glomerata, Haw. History	I	50	nigricans, Haw.
	kleiniæ, D.C.	I	D	nolvantha Haw
*	ovoides, Lem. Man Bal	4))	polyantia, Hawman sire udi so rulescens, Salm admesars of rulescens, Lem.
	platyacantha, Hort. Angl.	2	n	Post Shilleshisions
	pubescens, Wendl.	1	50	angularis 11 . 30.69 C. Tr Statingue
	pusille D.C	Du !		arietina, Lemust.
*	pusilla D.C. Malo orbey	A	188	apinosissima, milita
-	ramulifera, Salm. sians	L	00	spinosissima, Mill. sulphurea, Gill, de 113 4 5
	retrospinosa, Lem. Bdiasos i	nn	1	* streptacantha, Lem. whom indeed
	riexta. 30 »	901		cirrhifera, Mart., de 4 à 30 m
	the state of the s	7		Chilling a special of the special of

⁽¹⁾ Les melocactus doivent être cultivés en serre chaude preferablement 1000

PUNTIA	HE	IAI	PERESCIA
stricta, Haw., op. inermis,	23 1	7	spathulata, H. Berolamin
		n	grandifolia, Haw. and 15
tomentosa, Salm.	2	n	coronata de Low, de 4 à 8 "
	1))	chryntifolia, de 5 à 12 »
	T	»	* PILOCEREUS , Lem.
adoloulata, 12avv.	130	"	
a mundi.	200	6	
ERESCIA (Plum. et non K.)	103	6	senilis, D.C., de 75
the state of the s	In	50	columna, Lem., cereus
	2	50	columna Trajani
bleo, D.C. avon a	La Company	50	2 / th/terro
ssonia.	276	201	S arway
and the second s	1115	7	A
esta. 2	101	1	delectability,
01	TRA A	E HO	delicatissima, de 2 l. 50 al 31 al
A Irla alba. 7	IV		Derbyana de Al
ubra.	1 000	ä	Donkelaari de Van Sie-
Clockii.	(n)	10	boldt, de 5 a 10 n
2 50		-	Dorsett,
idersoni.			double variegated War
langularis. 2	ger		de Knight.
	FR.	C.	
AMELLIA	191		CAMELLIA ibniminaro
axillaris. siraling m	3))	blanda anbiso d' Orleans.
euryoides.	2))	Brownii. supridmi shrub
Japonica. Japonica	J))	Brookiana, de 3 à 6
alba fenestrata.	15))	Brusseliensis . 22019 2012
alba plena. de 2 à	10))	Buckliana, ob de 3 a 8
alba simplex striata.	2))	Bunii. ainosen 15
acutipetala.	2))	Baxteri.
Aglaé.	2))	candidissima.
eratrice du Brésil . sinotis	2))	Campbelli, nozallo de 8 à 10
callunti superba.	2))	Carolinea.
Calnut's splendens.	2))	carolus.dun .dmil) mistup 2
althæflora, de 2 à	3	(1)	carnea. samissilma 2
amabilis.	2	50	caryophyllæflora major. 6
amante rubra.	10))	Celsiana.
Amherstia.	2	50	- rosea de Fion. may am 2
	15	»	
Angresia.	2))	
anemoneflora speciosa.	5))	No.
Antwerpensis, de 2 à	12031))	- elegans. avon statuoi 3
Eleonore Campiagnuqu	2		Claintonia.
atrorubens.	2	n	Cliveana (de Knight).
atroviolacea.	2))	coccinea
argentea.	2))	cœlestina.
aucubæfolia.	2))	Colla. ab 2
Augusta (Dernii).	3	"	Colvilli, orrebert bide 2 a 6
Barnebiana.	2	50	de 5 à 10
Belle-Henriette.	2	D	colorata nova. molibnat 5
Belle-Nanette.	2	50	compacta.
Belle-Rosalie.	2	D	- rubra.
bellissima.	in		conchata. W signaturoon 3
Berleziana.	2))	concinna.
Bethfortia witinia.	2	50	conchiflora.

la tast	R.I	c.I	[.0 [.41] FR. C.
CAMELLIA	R.F.S	in	CAMELLIA
conspicua. o 19 A A statut	2	~ 1	fulgens.mem. qo . wall . doine
Corallina, wall de 2 à			fulvida 1.9 50
coronata de Low., de 4 à	8))	ocomentosa, Salm. guntut
	12))	"gigantea. D.C. admositi"
		50	"Gilliesii. Waw. Haw.
	0	20	gloria Belgica. 2 »
	2))	ploria mundi. 2 50
claritas	4))	gloriosa.non is mul 9 Alors 756
	4))	grandissima. Plum. Plants
Decandollii. Y samo	3	n	Grunelli. an snoos 41.
decora., de 3 à	8	D	grays nova. O. 0 00 50
delecta.	3))	Gussonia. 2 50
delectabilis.	5))	Halesia.
delicatissima, de 2 f. 50 à	5	"	Harissoni. 10 »
Derbyana, de 3 à	5	D	heteropetala alba. 7 "
Donkelaari de Van Sie-	7	3	- rubra. to »
	10	n	Haylockii. 7 "
Dorseti,	3))	Helvola. 250
double variegated War	-	6	Hendersoni. 7 "
de Knight.	6))	heptangularis. 2 "
dulcis.	5))	Herbertii. 2 1
Drummundi.	8	n	heterophylla. ALLA
duchesse d'Orléans.	ola	i.	hexangularis.
grande imbriquée ponc-	Bira		Hosackii. 29bio 760 »
	60	"	hybrida colorata. 8011002 50
eclips , Pressi regina	38		" ignea ignestrata ignea.
	15))	ignescens, analy \$2,50
Egerstonia.	2	50	" imbricata. striate x signis 103 "
elegans.	2))	" - alba. alba. "
a nova. smissibile	3	"	imperialis. 50
elata (de Rollisson).	3	"	impératrice du Brésil. 50
« electa	3))	incarnata. Daysus ilmula so
exquisita (fimbr. rubr.).	5))	incomparabilis vera. 50
elegantissima.	3))	insignis rubra simplex. 250
elphinstonia.		50	Johnsonii.
excelsa.		50	Juliana. Sante rubra. »
odeximia vera. Hold sh haso	3))	" Successia. Successia."
expansa.	2))	king (des camelias), 20 à 80 "
ofagifolia.	5))	knight corn. war. Manon 250
fasciculata nova.	2	50	knight's white war, growing 50
	40))	lady Eleonore Campbell. 10 "
1	2))	lactea. sneduring »
« fioniana.	2))	" Lambertii. Lambertii. "
	2	.))	Lanckmanni. Landrethi.
		50	Landrethi
Floyi (grand Frédéric), 20 à 6	60	"	latifolia macrantha, situation 50
foliacea.	2	50	rosea. sinebiana:
0 0	10))	Leana superba, de 4 à 8 "
" Fordii.	5	"	Lefebvriana. Stant VI-31 3 50
formosa.		50	Linckii. Linckii.
Francofurtensis (Welling-	101	2	Lindbria. Dmissil 2 50
« ctonii).	5	>>	Lindleya. sansizel 192 50
Fraseri. profin))))	

MELLIA	77.7		CAMELLIA	HER	1
Malibran.	10	3	Revisii (Rossi).	3	150
mira.	40	0	Pollingoni (omeolea)	3	1
macrophylla.	2	50	Rivinii.	3	119.
magnaflora plena. de 4 à	10	m	roi des Pays-Bas naisknag	2	
magnifica, de 4 à	10	lo,		5	14
marmin Gold	10,	DT,	- 100 market - 100 mm 100 mm		T,
melinetti	88	88,	rosa punctata. Dish	002	50
Milleri.	8))	rosa sinensis.	44	5
minuta.	8	"	rosa warratah de Low. rosea de la Chine.	4	,
multiflana) b		4	,
multiflora. mog sevele sula	2	50	Camellia à prendre anason pi	3	,
	3	b	rosetta.	8	~ >
mutabilis traversii.	2	50	Rossi.	2	50
myrtifolia.			Toursail out.	40	×
Nanetensis.	5	n	rubescens	2	50
nobilissima.	25))	rubra maxima. ,mabl.	3	50
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	100, 101))	rubricaulis que no mebl	2	, Y
ornata.	2	"	sanguinea.	2	X
oxoniensis.	2	50	abscintillans. mabl	2	50
papillonacea.	40))	sericea sigligmos noisellos	8.2	1
Parcksii vera. 2019 118V 201	3	3)	serratifolia.or ob noitoel	0.8	7
palmerii.	2	50	Simsii plena.	4	2
palmer's striped war.	2	50	Sophiana.	5	,
park's stripe.	2	50	sokay.	20	,
Parthoniana.	2	50	Sweethii.	5	,
pentangularis.	2	n	- vera de Colv.	10	,
pendula (de Rollisson).	3	To	speciosa nova.	4)
percyæ.	2))	spectabilis maculata.	10) '
Davis Daymanting	1	n	Spoffortiana.	6))
Persiciflora.	2	D	staminea.	2	,
Philadelphica.	2))		2	- 5
	2	n		15	. 1
Philippe Ier.	3))	superbissima grandissima	200	X
picturata.	2))	supina.	8)
our.		50	Ousumu.);
,	2	-	1	40	N.
olumaria.	2))	Tamponiana. ob alanono	2	50
componia simplex.	2	>>	Thomsoniana missilabilab	3)
- alba.	2	"	triumphans. inseladana	4	N
- grandiflora.	2	50	tricolor, de 10 a	30	1
- rosea (pæoniæflora).	2	3)	Vandesiana carned MIX9	3	50
orægnans.	2))	- superbasiensluriconara	3	50
prince d'Orange.	2))	variegata nelq anonangam	2	50
	10	n	Sweethiavon -	2	50
orinceps.	2	50	- monstruosa.	2	50
oronagana.	3))	venosa sneitiana .	3)
pulchella.	2))	venustaslaunev	3)
oulcherrima.	2	50	venustissima on deterraW	6	*
ounctata plena.	2	50	versicolor.	2	50
major. 6 08 9b	8	130	Victori antwerpensis. 13	13	,
and or a	2	9	Vilmoriniana. sidur	-3	,
- semiplenash selet selet	4	D		8	
ranunculiflora striata.	4	50	wiolacea superbaccia	1	2
Reewesiana.	8		by arratah. sieboow -	_2	X
resplendens.	3	n		2):
ren Georgius.	0	"	- flammea. U9000	2))
revisa, de 3 al	0	9 10	seems autroseoristics	5	2

1.5 1.85	I was a second	1.01	. AB	1		
CAMEL	CATELLIA ALT	A A B	-	***	ALLIENS	K
0016	Acrisii (Rossi). adl			LIA	Walibran.	
Wal	ter Scott sleave) inos 10 "			ngii.	129m	1)
WPI	marii MANA		SSY		nqua plena). 2	10
Wel	banksiand Bays - Bankshand			olia.	Hard Brands 33 mg	0
Will	brohamia. 3 ,			ilata,	magnifican	
OTAK.	The municipal of the state of t			nqua.	martin to rath	"
Wol	dackii. sinensis 2 50	10 1	10	iiqua.	metir etti.	1
14	resa warratah de Low.	60	8		. "Lanning	1
100	2311117 111 211 112601	0	0	86.71	minua.	1
10	Camellia à prendre dans les p	rix l	es	plus élevé	pour 250 fr.	
od 25	Idem.	m.	3		muta924 travers	
50	Idem. silotibantoider	m.ä.	2		myrio22ia.	
0075	Idem. ansozaduiden	m	2		IV anozosis.	
00 00	Idem. amixam arduider	a-	5		nobilissima.	
100	Idem. en supprimant les 33		25	-1	ochrolesca r	
10				chers pou	2	
200	· Shilisining out	nt.	c.		oxonoocsis.	
« Lid	collection complète pour	a	40	ers are	papidooncea	
a Co	llection de 100 à nos choix,	dar	18	les variét	és Tes usidona L	
plus	intéressantes, pour	00	2		palmerii. palmers striped	
20 8	sokarsus	- 1	2	- 117.44	panter's surpeut	
5	Nove this was	OC	8	/>	Parthoniana.	
a OI	- vera de Colv.	α	2	The same	nentangularis.	
4 0	CAMELLIA I	N	3	CAISSE	pendula (de Rol	
a OI	spectubilis maculata.	a.	2	dia do l	percya.	
« 9	élevés en p	vra	777	ides "	Perle Parmentie	
2 18	1 10712717177756.	10 1	-		Persiciflora.	
8 5	Antwerpensis	1 1	2	10	Philadelphican	
15 - 18	candidissima. hattasid taque		3	15	Philippe Ier.	
2 19	colla. colla.	0 5		6	picturata	
401	Colvilli	1	0	15	pink, platipetala,	
250	Coronata de Low, mogma		c	15	plumaria	
3 %	delicatissima anainosmod T	5 8	2		pomponia simple	
a 12		et:	0	15-	- alba.	
30 0	Donkelaari.	50	2	20	- grandiflora.	
3 50	Fandesiana carne, simix9	of I	2	effera).	- rosea (pæonia	
3 50	Francofurtensis droque -	1 1	2	15	prægnans.	
2 50	magnaflora plena la samo		2	10	prince d'Orang	
250	Sweethi.	1 1	OI	8 6 90 20	preston's Eclips	
250	Tamponettianabeoney		2 20	6	princeps.	
0	venusta.	1	0	10	pronagana	
" 3	Warratah rosea vera.	10		15	pulchella. pulcherrima.	
250	nersicolon.	loal	0		punctata plena	
CAM	ELLIA alba plena de 5 à 8 p	pieds	3,	de 3o à	to too fr.	
a 8	— rubra maxima, de 3 à 7 p	ieds	, f	ortes têtes	. derco ajimso -	
a 8	- atrorubens, de 4 pieds.	a . j	7	triata.	ranunculiflora s	
2 15	- woodsia, de 4 à 6 pieds	150	0 0	0 4	Meewesiana.	
2 10	- doneti, 5 pieds.	3 4		o a	resplendens.	
# C		« I		10.	resofteorgius.	
a Gri	usieurs autres variétés fortes,	ae	10	a c ob	rewsa,	

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES

RHODODENDRON.

1.5	.#9 Lea I	c.	(.Av.)	. c.]
	RHODODENDRON AGENCY		RHODODENDRON	A
61	arboreum, de 3 a 50))	Land Chairdan and indeed))
65	album.		Caucasicum.))
18		"	cinnamoneum.))
a	2 parietales.	2	chamæcistus.))
0	c language staguage	3)	Dauricum.	
50	T LOSEPTRILIONS	n	amorting a))
	par 5 avianam.))	atrovirens.))
-	Caucasicum.)h	Fareri.	,))
50		"	ICET OFFICE	"
6	diconcinnum.))	Terrugineum.))
	Cunningnami.))	Goweanum.	"
	duchesse de Wurtem-	100	hybridum.	50
100	berg.	1)	hirsutum.	50
25	elegans.))	Jol. variegaus.	"
00	excelsum. 13))	Laponicum.	
	fulgens. 15	D	maximum roseum.))
68	grandissimum.))	album.	"))
	Lacteolum. inpatio	n	angustifolium. 520011422))
4K	lady Warrender. 10))	ponticum.))
	Leodiense.))	album.	n
	magnificum.))	angustifolium. (BIVEQ) BVALL2))
et -	nivaticum.))	angustissimum.	'n
50	2 nobleanum. nobleanum.))	bullatum. sibomrotni2	50
(i	ochroleucum. Obeni 7	GS W	cassinefolium. sydosteorosm2))
GE	Phoeniceum.	00	coccineumixusdoiM2))
et	pulchrum. silotingsin 15	85	elegantissimum. abnusidata	50
60	Susselianum, pilotiryin 6))	foliis aureis.))
it	8 plena. Smithi.	_))	- marginatis	b
8	album, ardus 10	d's	punctatis. sislumes 2))
et	speciosum. specifolia. 5	(1)	flore pleno. slagginav 2	- 33
a	o Proceedings		hyacinthiflorum, de 5 à 15	n
65	spiendens.	"	macrophyllum. 2ULAGDING))
	superoun.	35	monstruosum flore pleno.))
-	I SYSTATION A OFF A I	00	multimaculatum.	"
GÍ.	venusium.	3)))
100	azalolues.))	27 de la contentación de la cont	
THE STATE OF	odorata.	n	I I I))
50	barbatum.		10seune.))
0	Campanulatum, de 15 a 30))	ANDROMEDA mudladus))
-	Cartoni.	n	Strictum.	
	catesbiense.	"	punctatum. 6970d76 2	19
			latifolia.	1
2	amabilis. de 1 fr. 50 à	a oč	caliculata	
	auranuaca.	00		
	archiduc Jean	6	cassinefolia	

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRES

arborea.	strictum.	4	b	Cartoni. AZALEA achates.	1	1
NDROMEDA	ubalbum.	50	4	Campanulatum, spinogal	1	50
flore pleno.	oseum.	»	50	AUCUBA AUDUUM		
Dorcion	yazarethanur surpureum all	20	50	ZZHORES.	1	,
a comment of	nultimaculatu Vazarettianur	0	6-	111313 C11113 U		1
nana.	unistruosum f	I	50	riumphans SIXAHQANTA	19	
Georgica.	nacrophy llum.	,	25	uva ursi. mudraque	1	1
MYGDALUS	gacinthiftorus		CC .	ogvariegata. snahnalas	2	,
variegata.	Hore pleno.	2))	salicifolia.	2	,
serrulata.	- punctatis.		25	rubra. intim?	2	,
LNUS	ours aureis.	6	0	nlena "Manualisezali"	2	1
cold in	legantissimum	3	00	myntifolia Mullion	2 2	1
rubicunda	occineum.	1	25	crispa. mussimsof	2	1
Michauxi.	assine folium:		50	unedo.	1	10
intermedia. macrostachya	ullatum.	2	25	Joribunda.	2	5
humilis.	ngustissimum.	2))	andrachne.	1 0	
flava (pavia)	moustifelium:	100	25	ARBUTUS SUTUBRA		-
ESCULUS	onticum.	4	a	ady Wairencer	1	
	ngustifolium	0.	e	foliis variegatis. muloston	5	
spinosa.	lbum.	2))	maqui.	2	1
DELIA - III	aximum roseu	T	a.	ARISTOTELIA .snagla		
Junorissin.	aponicum.	I	20	tomentosa. tomentosa.	I	2
ACACIA julibrissin.	ol. variegatis.	7	50	sipho.	I	
harr	rsutum	d))	uchesse de AIHOOLOTZIAA	1	-
taxifolia.	oweanum.	I	a	unninghami.	1	
scarinæ.	rrugineum.	I	TX.	japonica. "Munuono	1,5	
pinsapo.	areri(iniin	25	n	spinosa. "munnisle"	1	5
pichta. pendrow (Sn	neandrum	25	b	aucasicum. ALLARA	1	-
morinda.	trovirens	0	E ST	serratifolia. servarianum.		5
lanceolata.	de 2 à	12	1)		1 2	
Hudsoni.	nnamoneum.	4	b	varietates, varietates.	16	1
Fraseri.	aucasicum.	3	10		14	
Douglasi.	- hybridum.	-1	3)	lucida. mariana. mariana.	TE	- 1
ABIES Canadensis.	DODENDRON	DHU		ANDROMEDA Lucida.	OH:	8

TERRE. 35	EINE.	(.) [.s.] ARBRES DE PL
AZALEA	110	AZALEA
bipartita.	LEM	
	BUZB	grandiflora. 2 p
calendulacea		halodendron.
- floribunda. MU		BERBERIS aristata (Asiatica) chitria.
grandiflora. muos	ODITI	dalstata (Asiatica) cintria.
- superba. Celsii. AIVO	OMP	
coccinea. silolia	aspla	dulcis.
- grandiflora.	ydan	empetroïdesesperation
- violacea.	ORN	Nepaulensisaisenglas
	circi	Some elegans silonibunion
- eximia.		Sinensis.
pyramidalis. AJJ	OROR	o virgata. CHTC5 APLO
	emer	Americanus. AIMAHTMAB
Dernii.		
fragrans. ASTER		magneta. ,03812/3 3 101/ anidra
glauca. (.ft) si		CELASTRUS ALUTEE
hybrida cerasina.	myrti	albaandba 60
	DRYL	laciniata. 2 "
Indica (ont résisté aux hi-	avella	Pontica.
vers 1830 et 1838, mais fleu-	lacin	ecidata vel crassifoliaalimuq
rissent mal en pleine terre.	purpi	urticæfoliaaisopiquista
Jablonowikii.	mayin .	DICHONIA - DISTORDA LA VIGIGIO
jasminoides.	RATA	CEPHALIANTHUS AINONDIB
Marshalli, (Ade tofr. 50 a)	armus	1 1:0 (0)
mirabilis. (AIMITOHI)	glabra	radicans.
	PRES	1 2 11 2 11
- carnea.	Austr	
elegans. (AITHEBUHOS)	distict	BROUSSONETIA AITENOSSUORE
westita rubra. (udos) a	nucife	papyrifera.
napillonacea.	pendu	variegata. 2 »
	ennpe	Cucullata. CHUCKANTHUS
alba. silais.	101120	BUXUS BUXUS
grandiflora.) slubage s	AREC ARE	arborescens.
globosa.	OVUIL	argentea. aurglin 75
- quatricolor alba.	. sion	marginata
pulcherrima.	DOM	CY
rutilans.	nogs	СЦЕТНЯА
spectabilis.	fore	CALYCANTHUS .gilo inte
splendentissima noluims	lore.	hwbleschus (tomentosa). sublind arbered Michani,
spuria pulchella. (2UAYA) s speciosissima.	nens	floridus. izuadoiM sozedas lævigatus vel ferax. 2 »
venusta.	assita	variegatus.
- venustissima.	and h	dalviso dalviso
sulphurea flore duplici.	PHINE	CHIMONANTHUS
77	TOOM	fragrans (CALYCANTHUS).
triumphans.		grandiflorus. (A) Borradimo
viola odorata. mu	wire no	ila in in in a suprime it
viscosa.		CARAGANA
- floribunda.	nidia	
	logan	Di Company
ala. 2 2	arreg	Dicolor. 10 al m

ARB	RES DE	PLEINE TERRE.	35
3 .84	AFRIA	AZ	AZALEA
CARAGANA TI 1 9b	W agner		bipartita.
grandiflora.	2	CALLED TO	Broghingham.
halodendron.	1 2		calendulacea.
jubata.	R DERIS	CNEORUM	- Roribunda.
Asiatica) chitria. 1 2 »	aristata (tricoccum	grandiflora.
CASTANEA	buxifelia.	Witooccum.	- superba.
	8017982013		Celst.
vesca.	50		"coccinea.
foliis variegatis. 391			- grandiflora
heterophylla.	nel 182 Vi		- violacea.
variegata elegans.	olitingiox	circinata.	por 125
a II	Sinensis.		eximia.
CEANOTHUS	virgata.	- Control -	pyranidalis.
Americanus.	IM H 5c		Derni.
angustifolius. ovatus flore cyaneo.			
orders from cyaneo.		buxifolia (fl.).	shuca.
CELASTRUS	AJUT	myrtifolia.	oc double white.
scandens.	rollin	mji thona.	hybrida cerasina.
	lagininta	CORYLUS	-cruenta.
CELTIS	Pontica.	avellana XUS	Ledica (ont résisté
cordata vel crassifolia.	dinus	lacinint of El	vers 183b et 1838, ma
Mississipiensis.	10 31 50	purpurea. 1191	risgent mal en pleine
The second second	1		Japlopowikii.
CEPHALANTHUS	ANIUNE	CRATÆGUS	jasminoides.
30.4	al redata	arbutifolia (Pa	Marshallis (AINITO
CERCIS .	adicans.	glabra (Photin	mista odorata.
Canadensis.		CUPRESSUS	nudiflora.
Ganduchsis.		Australis.	w Ennea.
CESTRUM AITE	OUSSON	disticha (Schur	Celegans (ATRAS
	an yrilera	nucifera (schu	a Resign Lings.
. 0 2	variegati	pendula.	186 Allanacea
CHIONANTHUS	reculleta	sempervirens.	Portice.
montana.	2 0	horizontalis.	क व्यक्ति है.
	XIS	Sinensis pendu	la (schu) bana 2 7
	rporesce	Thuyoldes.	odososa.
	10 12 100	the seal of the seal of	- qualricolor alba
laurifolius.	371175 1370		pulcherrima.
CLETHRA	A POP COM	CYDONIA	rythans.
	TY A YD	Japonica. All flore albo.	eggetabilis.
pubescens (tomentosa).		flore comintan	- salendentissima
arborea Michauxi.	50	Sinensis (Pyrus	spuria pulchella.
vei ferax. 2 »	gvigatus	Lusitanica.	. Danississing
CLEMATIS	ar egutu	the facilities of	- vertista.
calycina.	2 0		- venustissima.
cirrhosa.		2 2	sulphurea flore du
CALYCANTRUS)) dan 25	cneorum.	toppeptesa alba
cylindrica (fl.).	2 2	foliis aureis.	lighphans.
flammula.	1 0	maximum.	vigle odorata.
florida.	1 50	collina.	viscosa .
1	d Frens	Gnidium.	naio 350
Virginiana.		100000	
AUCUIUF.	10 0	variegata.	2 2

DAPHNE metereum. State St	30.0				
merereum. allam.	SR. C.		1		
megereum. Set	DAPHNE				HIPERICUM
Sembetvirens. diebides.		riegata.	5		Saktiflorum.
Sembetvirens. diebides.		nensis.	151	variegata.	1 73
depides. Billogarijso Pontaleski agorsijan 200 27.5 Pontica. Billogarijso Pontaleski agorsijan 200 27.5 Politika protesta 200 27.5 Politika 200 27.	compervirens	etica.	00		ILL DIEAL COLLA
Pontica. Folia variegatis. DECUMARA Barbara.				arborescens (hete	
Foséa. foliis variegatis. DECUMARA Barbara. alioli an 60 a Tana an 60				phillyreoïdes.	1.69.73
FOUTAINS OF THE REGILLA almifolia. 1 50 almifo		ana ana.	50		quercifolia.
DECUMARA Barbara. DEUTZIA OC. 11 199		2	» I		
Barbara. DEUTZIAS OZ. 71 1 95 Barbara. DIERVILLA Intea. OZ. 1 BARTHA elliptica. GAULTHERIA procumbens. Intervitation Mediterranea. tetralix. Intervitation Alba. Intervitation GAULTHERIA procumbens. Intervitation GAULTHERIA procu	Journal of the second				
Barbara. DEUTZIA 0 0. 11 19	DECHMARA	AID	JAZ	I lanceolata.	THERES
DEUTZIAC OC. 71 1 90		ensifolia.	50	13/10	sempervirens.
DIERVILLA Intea. Coli Construction of the procumbers. ERICA Interacea. Mediterranea. Iterralix. In alba. Yulgaris plena. ERIOBOTHRYA (Mespilits) of the procumbers. Interaction of the plena of	a I	uea.	gla		
DIERVILLA Intea. Coli Construction of the procumbers. ERICA Interacea. Mediterranea. Iterralix. In alba. Yulgaris plena. ERIOBOTHRYA (Mespilits) of the procumbers. Interaction of the plena of	de 1 fr. 50 au Prirad	folia	lat	GARRIA	DEX
DIERVILLA lutea. OTAL PRICA herbaeea. Mediterranea. tetralix. alba. yulgaris plena. ERIOBOTHRYA (MESPILUS) 1919 Taponica. ESCALLONIA floribunda. f		tei olia.	Sa	elliptica.	aquionium.
Hetea. The procumbens The procumben		æfdlia.	ole	Town to the second	argenteum
lutea. Colimon Colimo	DIERVILLA	TO BASTO	0.1	GAULTHERIA	
ERICA herbacea. Mediterranea. tetralix. alba. yulgaris plena. ERIOBOTHRYA (Mespilus) 1 50 Taponica. ESCALLONIA floribunda. floribunda. floribunda. floribunda. montevidense. yiscosa. EVONYMUS Europæus. variegatus. hamiltoniana (Nepaulensis) nanus. repens. sempervirens (America- ins). 1 50 Sinensis. I 50 Sinensis. I 50 Si		AVI	To l	procumbens.	Est deam.
ERICA herbacea. Mediterranea. tetralix. alba. yulgaris plena. ERIOBOTHRYA (MESPILES) 1019 Japonica. ERIOBOTHRYA (MESPILES) 1019 Japonica. ERIOBOTHRYA (MESPILES) 1019 Japonica. ERIOBOTHRYA (MESPILES) 1019 Japonica. ESCALLONIA tioribunda. Tubra. Montevidense. viscosa. EVONYMUS Europæus. variegatus. variegatus. variegatus. variegatus. Tubra. Tubra	a I			2 50	crussfolium.
herbacea. herbacea. Mediterranea. tetralix. alba. yulgaris plena. ERIOBOTHRYA (MESPILUS) Japonica. ESCALLONIA floribunda. floribunda. floribunda. montevidense. viscosa. EVONYMUS Europæus. variagatus. Hamiltoniana (Nepaulensis) nanus. repens. sempervirens finis). floribaniana (America) floribunda. floribun	1 50			GENISTA	
herbacea. Mediterranea. tetralix. alba. yulgaris plena. ERIOBOTHRYA (MESPILUS) Japonica. ESCALLONIA floribunda. Tubra. Montevidense. yiscosa. EVONYMUS Enropæus. variegatus. variegatus. variegatus. muniolimis fruits aureis. foli. aureis. foli. aureis. foli. aureis. foli. aureis. foli. aureis. foli. aureis. folis variegatis.	EDICA	an co	ed	juncea flore pla	
Mediterranea. tetralix. alba. yulgaris plena. ERIOBOTHRYA (MESPILUS) on particular description frutescens. Taponica. ESCALLONIA floribunda. Tubra. Montevidense. viscosa. EVONYMUS Europæus. Variegatus. HALESIA tetraptera. Sempervirens finis). Tepens. Sempervirens finis). To sempervirens finis aureis. To sempervirens finis		REUTERI	30	I tinctoriazisan	Tonts luteo margi
tetralix. alba. yulgaris plena. ERIOBOTHRYA (MESPILUS) on particular description frutescens. Japonica. ESCALLONIA alloling to furtescens. Sinensis. ESCALLONIA alloling to furtescens. Sinensis. Montevidense. Viscosa. EVONYMUS Europæus. Variegatus. Hamiltoniana (Nepaulensis) 150 nanus. repens. Sempervirens (America 150 nanus. fol. argenteis. folis variegatis.		niculata.	800	datis. 150	foliis aureo maci
alba. yulgaris plena. ERIOBOTHRYA (MESPILUS) Japonica. ERIOBOTHRYA (MESPILUS) Japonica. ESCALLONIA floribunda.					
repens. sempervirens (Americas nins) folia argenteis. folia arg		1	1		
ERIOBOTHRYA (MESPILES) 11 10 10			1	I foemina.	
ERIOBOTHRYA (MESPILUS) of the Japonica. Silog a transport of the frutescens. Sinensis. Sinensis	yulgaris piena.				Ballearica
Taponica. Silo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	WELL OF THE VA (ME		92	GLYCINE (WISTE	foliis mariege (AAR
Sinensis.	ERIOBOTHKIA (ME	risterolia.	m		alille #
RONYMUS Europæus. Turibra. Montevidense. Viscosa. Evonymus Europæus. Turibra. Turibra. Montevidense. Viscosa. Turibra. Turibra. Montevidense. Viscosa. Turibra. T	Japonica.				25 Eustifolia
floribunda. Tubra. Montevidense. viscosa. EVONYMUS Europæus. variegatus. HALESIA tetraptera. **Tubra*	TOTAL SOULA		1	2 10	Canaliensis
Montevidense. viscosa. BVONYMUS Enropæus. variegatus. Hamiltoniana (Nepaulensis) nanus. nins) 01 95 Sinensis. fol. argenteis. folis arg				GORDONIA	oraca.
Montevidense. viscosa. EVONYMUS Europæus. variegatus. HALESIA tetraptera. HALESIA H					2 "
wiscosa. EVONYMUS Enropæus. variegatus.	rupra.	0			Mindial
RVONYMUS Europæus. variegatus. HALESIA tetraptera. Tolorisa areita. Tolorisa are	Montevidense.			GUEVINA	artisa mm
Europæus. variagatus. landitoniana (Nepaulensis) nanus. repens. sempervirens (America or 150 sinensis. fol. argenteis. fol. argenteis. fol. aureis. MUA 2 in folia aureis. folis argenteis.	viscosa.				mune 59 m
Europæus. variegatus. Hamiltoniana (Nepaulensis) 1 50 nanus. repens. sempervirens (America of 1 50 Sinensis. fol. argenteis. fol. argenteis. fol. argenteis. fol. aureis. Musicolulus of 1 50 Musicolulus of 1 50 Sinensis. fol. argenteis. fol. argenteis. fol. argenteis. fol. aureis. Musicolulus of 1 50 Musicolulus of 1 50 Musicolulus of 1 50 Syriacus. folis aureis. folis aur	13-1:1	ATION	Ter.	d Cildada	
tetraptera. variegatus. variegatus. variegatus. hamiltoniana (Nepaulensis) nanus. repens. sempervirens (America of a folia aureis. nus) of officia aureis. folia argenteis. fol. aureis. fol. aureis. Mus 2 belief officia aureis. folia aureis. foliis aure		mulolina	50	HALESIA	FEAT
Hamiltoniana (Nepaulensis) nanus. repens. sempervirens (America of Johnshoff) nius) of Johnshoff nius) of Johnshoff Sinensis. fol. argenteis. fol. argenteis. fol. aureis. MUR 2 2 3 HIBISCUS Syriacus. FAGUS Americana. Sylvatica. asplenifolia. cuprea. cristata.					spinish 50
nanus. repens. sempervirens (America of 150 helix. sempervirens (America of 150 folis aureis. folis aureis. folia argenteis. fol. argenteis. fol. aureis. folia aureis. fo					aula felia
repers. repers. sempervirens (America of folis aureis. sempervirens (America of folis aureis. sinensis. fol. argenteis. fol. aureis. folis aureis. fo		iulensis)			
sempervirens (America of a folis aureis. sempervirens (America of a folis aureis. sempervirens (America of a folis aureis. sinensis. fol. argenteis. fol. aureis. MUA 2 3 4 HIBISCUS Syriacus. albus. deb allydggrap 75 plenus. sylvatica. asplenifolia. cuprea. cristata. folis aureis. folis aureis. folis argenteis. folis ar	10101				W 30
Sinensis. fol. argenteis. fol. aureis. MUS 2 MHIBISCUS Syriacus. FAGUS Americana. Sylvatica. asplenifolia. cuprea. cristata. FORTENSIA Foliis argenteis. John John John John John John John John					orenii dans
Sinensis. fol. argenteis. fol. aureis. MUR 22 IN HIBISCUS Syriacus. albus. ab glatif Po plenus. purpureo plenus. sylvatica. asplenifolia. cuprea. cristata. 1 550 Iatifolia (poetica). Jatifolia (sempervirens (A	merica		folis argente	«Vekanlense s
fol. argenteis. fol. aureis. folia variegatis. fo				latifolia (noeti	28)
FAGUS Americana. Sylvatica. Sylvatica. Sylvatica. MUH 22 M HIBISCUS Syriacus. Syr				latitotia (pocti	Colins arreit
#AGUS "Americana. "Sylvatica. "asplenifolia. "asplenifolia	fol. argenteis.		1		622 1872 G2140 C
#AGUS "Americana. "Sylvatica. "asplenifolia. "asplenifolia	fol. aureis.				20 10 15
RAGUS * Plenus. *** 75 **Americana. *** Sylvatica. *** 55 **sylvatica. *** 55 **asplenifolia. *** 175 **cuprea. *** 175 **cntstata. *** 175 **HORTENSIA *** *** 175 **Constata. *** 175 **	OC I				a freedomotorole of the
Americana. sylvatica. asplenifolia. cuprea. cristata. Americana. purpureo plenus. violaceo plenus. purpureo plenus. purpureo plenus. violaceo plenus. purpureo plenus. violaceo plenus. purpureo plenus. violaceo plenus. purpureo plenus. purpureo plenus. violaceo plenus. purpureo plenus. violaceo plenus. purpureo plenus. purpureo plenus. purpureo plenus. purpureo plenus. violaceo plenus. purpureo plenus. purpureo plenus. violaceo plenus. purpureo plenus. purpureo plenus. violaceo plenus. purpureo plen	2 2 3		-		Butuqqiaasi
sylvatica. asplenifolia. cuprea. cristata. sylvatica. 175 fokis variegatis. 2012 73 fokis variegatis. 2012 75	FAGUS			plenus.	1 75
sylvatica. asplenifolia. 1 75 cuprea. cristata. 1 75 HORTENSIA	Americana.			purpureo pler	ius.
asplenifolia. 175 Johns variegatis. 1991) 111 76 cuprea. 175 HORTENSIA BIBLE 175	sylvatica.			violaceo pleni	tio
cuprea. 1 75 HORTENSIA BUILD 250	asplenifolia.	.aan	1 7	folus variega	Rights (repens, 21)
The state of the s	cuprea.	-camp	1 7	3 10	
		EAR	1 7	HORTENSIA	repanda
		88/18:	1 light	rosea,	SHIPS.

All Level			[FR.] C.]
1.9 1.81	FR.	C.	MUNIPERUS
HYPERICUM	3200		
Dr. d	1,87	1	
175	991.	Da	
HYDRANGEA			Suecica. snerivedand
arborescens (heterophylla).	LA.	2	tamariscifolia.
fivea. sobros	IN	50	thumiera.
quercifolia.	1	25	Virginiana.
GILLA	EF	HT(foliis variegatis. 2 " FC
1 50	loli	aln	THE REPORT OF THE PARTY OF THE
IBERIS		lar	DECUMARA
sempervirens.	D	75	angustifolia. sisted
	-	3	glauca.
ILEX	ALS	AR	alatifolia. de 1 fr. 50 augrosq
aquifolium.	ije,	50	salicifolia.
argenteum.	1	50	oleæfolia.
aureum.	1	50	DIERVILLA
ciliatum. enedm	U30		KERRYA .cepuf
crassifolium.	2	50	Japonica.
ferox.	TI	50	flore pleno. I 50
foliis argenteis.	931	50	ERICA
foliis luteo marginatis.	0.10	50	KOELREUTERIA sedaded
foliis aureo maculatis.	1	50	paniculata. sensribili
fructu luteo.	Da.	50	tetralix.
lcurifolium. (20st)	1	50	alba
serratum.	in I	50	
Dalonrica	I	50	LAURUS benzoin.
foliis variegatis. TEW) A	12	D	
cassine.		50	melissæfolia.
Cappinio	ne I		nobilis
ures user o bett.	2	n	angustifolia. AINOLIA 52H
Canadensis.	1	TO	o crispa. should be
opaca.			variegata.
	DOLL	1º	
ILLICIUM	THE	50	Montevidense MUGEL
WILLIAM WALL	10		latifolium.
floridanum.	PILE	100	palustre.
	ES	T A	
75-75-			I the country of the
Virginica.	LUA	1900	
	-	-	Hamiltoniana (Nepaulensis) 1 50
8			LARIX
JASMINUM		hd	cedrusanster"
fruticans. sieus	520		"sempervirens (Ameriasquari
Nepaulense. Nepaulense.	212		deodora. de 10,0 15 "
officinale. (poetica) si		60	Sinerisis.
foliis aureis.	1	50	fdl. drgenteis. 150
US	1	al	LIGUSTRUM Japonicum.
JUGEANS		S	
neterophylla, de 5 à	8	nn	Nepaulense. 2 2 2
s. » 75		pa	vulgare.
reo plenus 975	di.	nd-	foliis variegatis. sassinah A"
JUNIPERUS sunsig oso	ola	30	fructu luteo
	6.0	Sm	aplanifolia de la 175
Alpina (repens) alla goirage	034	10	
Alpina (repens) anagement oxycedrus.	2))	cuprea.
oxycedrus.	2))	

ARBRES DE PLEINE TERRE. 38 ARBRES DE PLEINE TERRE. FR. C. PAIVOAT PLNUSH humilis ALLONDAM nepsa LIQUIDAMBAR ohio ensis. miksicans. cymbæfolia. imberbe. styraciflua. Michauxi. dalagasiana. ferruginea. palustris. glabra. longifolia. de 3 à 15 Pendrow (Smith). Mayerdiensistus (ARBUTISIS Name pinea LONICEBA. odnilerosa. obtusifolia præcox. de Bao 20m Balearica. Oxoniensis fl. semipl. caprifolium (flava). stron 50 rotundifolia. PHILAPELPHUS excella. hispida. - præcox. Japonica. periclymenum. Pyrenaïca. Annima 50 variogatus. flore pleno. saligna. stricta præcox. de 6 à 35 10 Medicina. .muiloinup macrophylla, vartegatum. sempervirens. gratdilosus (inodorus). . amixam 5 X 5 Sinensis purpurea. Norbertiana. speciolus. pyramidata. Tartarica (Sibirica). 50 3 striata.)) tripetala vel umbrella de IMOJIIA » 75 grandiflora rubra. 15 à 10 pieds, de 5 à 8 mg TTOSPORUM Sinense, TERIA de 1 à 2 pieds, 1 fr. 50 à 2 3 triumphans triumphans. LIRIODENDRON 1 50 Yulan vel precia. 6800 102 66 tulipifera. Sulangiana. 50 112 90 integrifolia flava. 3 » ulmifolia. Alexandrina. foliis variegatis. 3 PHOTINIA speciosa. PIATANUS ... arbutifolia (CRATAGUS). Dedidentalis. MACLURA 50 MENZIEZIA SEVIS (CRATAGUS). aurantiaca (fl.). errelata (CRATAGUS Elassiolara abra. A A Y JO Poliifolia nana. MALUS 1 50 ckapiabuxus, alba. baccata. microcarpa. ID communis et varietates. Job 50 MYRICA PHYLLYREA azguetifolia. sale. silolital Pensylvanica. MAHONIA PIHKNEYA aquifolium. aianolans) pubens fascicularis. NYSSA . Bis lia low 2) glumacea. aquatica. montana. repens. PINTUS ALIOAA aut & craim ana. ALIOAA aut & crasus (laurier-cataniquosa Alpina. MAGNOLIA Austriaca

(8) arborea Moutan.

3 » discolor. (oilimuq) sudaylin

intermedia.

A PITTIA

(OTOTEXE) BO 112 50 | papaveracea. siloladuous zula rosea adorata.

2 »

10 »

grandiflora, de la 3 PAVIA

arborea, arbre magnifique. 8 PASSIFLORA

anriculata.

cordata.

semiplena.

angustifolia.

canaliculata.

gracilis vel purpurea.

discolor.

glauca.

gigantea.

Banksiana.

daramania.

lagicia.

2 0

Bruch. Calaiga

Cembro Halepensis.

mitis.

	ARBRES DE P		
		BBRES DE PL	
PAVIA	FR. C.	PINUS	FR. C.
humilis.	ALJORDA		HARMAG5TON
ohiotensis.	Cychotolia.	nigricans.	imberbe
Michauxi.	Te guginea.	Hallasiana.	styradiflua.
	glubra.	palustris.	de 3 à 15 »
	longifolia	Pendrow (Sr	nith).
PERNETTIA (ARBU	Mayerdien & auT	pinea.	LENCHRA.
mucronatab .xo:		ponderosa.	Baldarica.
semipl.	Ocomensis A.	scarinæ.	capeseens (biflora).
PHILADELPHUS	roundifolia.	strobus.	caprifolium (flava).
coronarius.	50 of a clorum.	excelsa.	hispidh.
variegatus.	od anglorum.	sylvestris.	Zeponica. Issued and a second
flore pleno.	to eta procesa.	Riganiana.	Pyrenaica.
gracilis, a ob	finderophylla,	Mexicana.	augrifolium.
grandiflorus (inoc	dorus). 50	inops.	warEesalum.
laxus.	Worbertiana.	tæda.	sempervirens.
speciosus.	Syrsmidata,	Taurica.	Sinensis purpurea.
a 8	striata	» 50	Tartanica (Sibirica).
abrella delimolina	tripetala vel un	CL 8	grandiflora rubra.
fruticosa d ob	P 95 co pieds,	ITTOSPORUM	
rfr. 50 à 2 NOJHY		Sinense.	2 »
FILUA	riumphans.	T 4 3 TO 4	LIRIPDENDRON
suffruticosa.	P 57 a vel precia	LANEKA	n tul piferalls
a E	Quana.	crenata. ulmifolia.	ager folia flava.
3 8	speciosa.	ummona.	60 is variegatis.
PHOTINIA		LATANUS	(D.Y. et al. de de
arbutifolia (CRATÆ		Occidentalis.	MACTURA
lævis (CRATÆGUS).		Orientalis.	aurantiaca (fl.).
serrulata (CRATÆG	us glaesbio szn		- 3H E19 E16
d bra.	Polisonana.		MALUS
1 50	. Ibu.	chamæbuxus.	tecents.
DUVITVDEA		a I	value odning.
PHYLLYRÆA angustifolia.	A 1 25 PC		communis et variete
latifolia.	solns 11250	frutescens.	1 25
identification.	DI	RINOS	Aughtines
PINKNEYA		Canadensis.	MAHONIA ALIOHAM
pubens.	4 200	glabra.	
2 2	The state of the s	verticillata.	zernagea.
2 0	montana.	« d.	repens
PINUS		UNUS	Afotora
Alpina.		Caroliniana.	MAGNOLIA
Austriaca.	1 50 A9	lauro-cerasus	(laurier-cettainus)
Banksiana.	arporea Moutan	rise).	. spilusion
Brucia.	paperseracea.	Lusitanica (aza	
Calabra. Caramania.		padus aucubæf	
Cembro.	1 2 7	ELEA	glauca. Smoothm.
Halepensis.			semiplena.
laricio.	PASSOLITORY	rnollata.oupm	and med, arbre magn
maritima (pyraster		~~~~	gigantes.
mitis.	1 1 1	variegata. 96	grachis vel purpurea
mughus (pumilio).	150	PUMP. 133 B	angust folia Walle

.4	FR.	ſc.	F	R.	C.
OUERCUS	1		RIBES	4	0
	1	D			30
cerris.	13	D	multiflorum.	2	33
asptentjoua.	di		nigrum.	100	00
coccifera.		b	Orientale.	HD.	3
crinita.		12.00		ad))
fastigiata.		25	palmatum.	2	20
eana, valio	100	50	punctatum. mutatanuq	űh	8
infectoria.	2	D	petræum.	200	20
opseudo-suber.	1 1	50	sanguineum (fl.).		50
pseudo-subcr.	101	50	« enociocum		00
robur variegata.	by	150	rasis pendula.	19	
super.		D	the transfer of the second		12
In a day (Internal)	2		ROBINIA MOJYXO	101	S
bicolor aut pannosa.			inermis.	1))
coccinea.	B	400		b !	50
folcata.	1	3.77	mispida.	T	10
Vrata.	2		viscosa.	il	3
macrocarpa.	2))	hvbriaa.		50
palustris.	1))	pseudo-acacia.		10
A J.	du,) »		1	30
phellos.			macrophylla	I))
rubra.			achinata		00
Novi Genabi.		4	tortuosa.	A))
			IVIACIA I	T))
nidalis 22 or servente [2] . m	1		procera.	1	» [
RAPHIOLEPIS		1.	pendula.		13
Indian		25	cylindrica.	100	20
a Johna . cillis			crispa.		"
	12 6	1 50			
serratifolia.	icat	1 2	alum	100	OH
salicifolia (fl.).			RUBUS		-
mis			amaina		b
RHAMNUS			Silvis Silvis		50
alaternus.	, X	-	A STATE OF THE STA	3	50
fol. aureis.		-	Huttobus.	b	50
fol. argenteis.	lon		inerius.	land	
oleoides.			June roseo pecito.		»
« 6	PIPE	4	Nutkanus.	100	50
			odoratus (du Canada). dm	0	
RHODODENDRON	au.	MI	spectabilis (fl.).	T.	"))
RHODODENDRON	nen	id	willogue.))
The la com			00 a 50 .		HE
(Voyez après la serr		OA	entosa. " 50 7	HOJ	1
tempérée, presque tous son	111	11	RUSCUS		173
de pleine-terre.)	44		ALLIUU ALLIUU	A,	50
log I I	1000		acuicatus.	BLO	75
RHODORA		1	hypoglossum.		125
O donais	MI	1 5	o racemosus.	O A	75
anadensis.	Opha	III	liata. sisil		PIB
folis aureis	SIL	III	W TT BOOK STORY	28.8	MA.
RIBES		1	» SALIX		100
aciculare.	A	Y	annularie	I	
Alpinum.	701	in	" OC riolacea		
	-	II.	» violacea. muilolibr	ST	
atrosanguineum.	1				1000
atrosanguineum.	I Y	3 THE R.	W. L. L. L. L.		
afrosanguineum.	L	1	» SALSOLA	TIM	F.
angustum.	IJIS B	I	» SALSOLA roticosa.		
angustum. aureum. cereum.	IJI.	I	» SALSOLA pruticosa.		
angustum.	IJIS 180	I	» SALSOLA roticosa.	iol;	8

[FR. C.			La Levi
7月月夏宝	類色	fig	OUPRICUS AS TO RESERVE TO
SALVIA			SYRINGA .arran
a tridolor. munohii	CED.	50	Persica silotimatan 50
100 a			ocalba. "Erolioobjo
SCHIZANDRA			a laciniata
« coccinea. muisa	1	50	deRothomagensis. ajsigijes 50
ciatum.	TAXES		saugeana.
SCHUBERTIA	1		Josikæa
))	odvulgaris
Tanonica "Later Aller State))	ocalba.
Sinensis pendula.	3	n	The state of the s
			o wunt
SIDEROXYLON	AH	534	(commy working
The state of the s	100	DA »	bicolor aut pannosa. XIRAMAT
Theirides	19f1))	A Cuil and
odycloides sericeum.	Isti	"	Indian
SOLANUM	osta	51	parviflora. square »
odulcamara variegata,	3.11))	" par vinora."
glaucum.	1360	10.27	TAXUS SUXAT
11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	1250	00	SOI SHO
SOPHORAGILLE HILLAROHOO	150		
Japonica.	495	10	wariegala. "daned ver"
pendula.	J	50	nucifera (vera).
oldus 19	0.10	30	
SPARTIUM	neg		RAPHIOLEPIS AYUHT
album.	3.43))	Oniontalia objetite
triguetrum.	1	"	.7 1. STUDIL"
radiatum.	I		oppyramidalis. alloling 150
pamellia blanc.	27		aplicata. (h) silolipike »
SPIRÆA	Ja.	RI	articulata.
od ariæfolia.	2561		filiformis.
	a	-	alaternus.
argentea. Alpina (flexuosa).	1	30	XIII X
balla Carrent	Le))	Europæus flore plenogan 16 "
oc bella.	103	10	ocacinatorues.
Canadensis.	tute))	stricta.
100 Con pulled Sports of the Stilled	ollo	10	eld le les est est pairentindet
a lanceolatà. (.h) ailidan	93))	RHODODENDRON SUMLU
anceolatà. Nikoudiertii.	5	()	Sinensis.
sorbifolia.	"	50	Vacez après la MilkionAv
tomentosa.	1)	50	temperée, presque tou MUINISDAV
COURT SU	190	IH	aictostapinios,
STERCULIA c platanifolia. de 2 à	1128		Marylandicum.
E platamona.	5	n	RHODORA
		THY	VIBURNUM aircichtage
STAPHYLÆA	Carri	10	lucidum variegatum.
trifoliata.	ī))	tinus foliis aureis.
0000000	T	SA	d II I STATE DE L'ANGIONNE
STYRAX	ing	LO	VINCA
of omemale.	Fig	50	major. mueningneso 3,25
grandifolium.	I))	od i
AJO	LS	SA	VIRGILIA
SYMPHORICARPOS		119	lutea. de 1 fr. 50 al 21 »
giomerata.))	50	divaricatum.
Mexicana.	73	50	VIII P. A.
racemosa.	"	50	agnus castus vism) musonitals " incisa."
parviflora.))	50	incisa.
	MAR	900	Topic Control

VITEX intermedia.	YUCCA variegata. glaucescens.	oupsinsais .tlusdano
YUCCA gloriosa. filamentosa.	.9llivns 1 3 " ZANTHORYZA	Hardy Hamon hyménée. Lady Warrender.
angustifolia.	apiifolia.	Lelieur.

ROSIERS.

Roses du Bengale et de la Chine.	nais. isais. ie Stuart a.	Man
Roses du Bengale et de la Chine.	ie Stuart	
Roses du Bengale et de la Chine.	FR.	Min
Roses du Bengale et de la Chine.	FR.	Min
Roses du Bengale et de la Chine.	-OFE	1 - 1
Chine. (been vive hymenee. yx8190		50
Chine. (bear vive nymenee. yx8190		
	ce d'Estl	20
	h	
Adeline Côme.		50
amiral Duperré	aireu	Hos
	I sol	50
Apprestine Hersant. 1 50 - alba.	oldin	50
Bardon 1 50 - rose double.	Ireux.	50
bases darmin du Luxem- Uurburea.	dal	50
bourg. 1 50 Louis-Philippe 1er.	dreux.	20
1 alla Taidono	.1917	ELC) 1
belle Laure. 2 " Marjolin. belle Laure. 1 50 Olry camellia blanc.	ub 9 q ²	on.
belle Laure. 1 50 Olry camellia blanc.	2))
houle de neige. 150 Pépin.	bom hall	
	2	1
Burgay (mad.) odonoid 22 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2	1 - 1
caméléon. 1 » régulière.	I	
2 » Romain Desprez.	1	100
antena rouge.	e Viber	50
Catherine II.	2))
Cels multiflore. 3 " triomphe de Gand.	Gibriell	50
Clara. 2 » vermillon.	Jones	
	.0180	be:
Clara Sylvain. couronne des pourpres. 2 " Roses thés.	- Val	bar
Coulding des boarbies.	ruog dille	aug
cramoisi supérieur, and de 2 " Afranie.	nod him	50
Crainoisi Chiouissant.	sa-	- CORD
Cubinoti. 32279 3135 34313 3450 5	2	am
- 15 anámana	Journa Zu	50
Darius.	. 101	U SOU
Descriters.	milerg	50
	Tone	
Designed Industry		1 6 8 8 5 1
Despice (maa.).	.9314	50
difference de le	elash 2	3 3
teneron da Edycure a. S.	b2	50
Frederic worder,		50
FILES INDICA.		10000
datez (mac.). Buolisa da la Valliaro	116 116	1 2
général Soyer.	nership	50
general Soyer. Grandidier. grandiflora. Gonvion Saint-Cyr. 150 ductesse de la vallete. 2	53	120
grandinora.	stine Le	nan.
Gouvion Saint-Cyr. 1 50 Flond.	rez (mac	esp.

1.0. 1.88	,	,	[FB.] C.	,	
gigentaggua	FR	PLA		FR.	5 ₀
gigantesque.	1	,	Tarabatta.	191	2 42
Gombault.	3	X	general Hoche.	1 2	1
Haray.	3	1		2	. 30
Hamon.	2)	Lady Granville.	2	
hyménée.	2))	Lebrun.	1 2	n
lady Warrender	1 5))	Noumann		50
Lelieur.	I	50	Véléda.	2	
lutescens.	1	1	victoire argentée.	2))
lyonnais.	2	D		2))
Mansais.	3	10		1	1"
Marie Stuart.	1	50	R. R. C. J. V. P. E.		
Mina.	1	1	Damas.		
modeste.	2	20	Damas.		
PERFECTION - LINE CONTROL	2	19	In Bengale et de la	20	Ros
r mulphe 1	1 4	b	Féburier (mad.). sland uk	. 2	1
prince d'Estherazy.	4))	Hardy (mad.).	2	50
Renet.	2))	100	21	
siléné.	3	n	Côme.		Ade
solitaireuqillir elled , si	2))	Damas perpétuelles.	IBT	ims
speciosa.	2))	C Charles.	UDI	
strombio.	2))	ne Hersant.	ust	8414
sulfureux	2))	Bernard.	03	TO
superba.	2))	blanche Lamouroux. b dimis	3	inga.
Taglioni.	2	U))	gloire de Guérin.	1130	do
Touillet.	2))	Faber910bl		
triomphe du Luxembourg.	2	T D	de Rennes.		
Vandaël.	2	n	du roi.		
Victoire modeste.	2	9			
" LE modeste.	her) igi	riadis.		20
Lesourt 2 m	bni	ust	mousseuse blanche.	UBS	
Od I Naissaus 9	dili	104	COSC PILLES THE COURSE		
Noisettes.	risa	10		93	
1.31. Stratter		10		elli	
Alliee vibert.	2))		nile	
Allul CZCI.	Z	»	Bracteata. 11 90		
nette Gantiette.	4	"	altiflore.		Cels
Boulogne.	2	n	2		
Cadot.	2))	alba odorata	1	Bn
Charles X.	I))	Maria Léonida. 91q110q seb en	ud.	UND
camellia pourpré.	1	25	microphylla plena. 199119que	TOAU	Do
oc rose.	2	n	rubra. Jasszipoldė is	100	160
chesse Therese lablungman	2))	rouge centre strié blanc.	03	1
du Luxembourg.	2	50	rouge vif. 9donal	13	n,b
Desprez.	Ton	50	rose violacé.	33	TALL
Fellemberg.	2))	ins.	ida	Des
Labiche.	2))	ats (mad.).		
Lamarque.	2	b	Banksiana. bsm) dy	ran	Des
la Vierge. etirougu	2	D	t (mad.).	970	Des
renoncule.	MI	50	alba plena. Jan b o	nes	anb
sylphide.	2	n		ols	
oc I		HOR	ic Weber,	der	eri
00. 1	190	UO	orel.		
" Ile de Bourbon.	00	lel	Berberifolia. (bem	Z	-
e de la Valliere.	iesi	911	Sover Borerijoua.		
Grammont.	2	ou	monophylla.	_ 1	1
Augustine Lelieur.	2	"	Hardii.		
		» 50	h Saint-Cyr	niv	30
Desprez (mad.).		50	The same of	-	i de

100 K			n E. aun		
Morford onhold	FR.	C.	THE STATE OF THE STATE OF	FR.	c.
Multiflores.	10	5 2	belle de Fontenay.	2	D
CLILLA VIV SCHEN	1	P	belle rubanée.	2	D
cocciné.	I	20	Dupuytren.	3))
élégant.	I		Farérius.		n
Laure Dayoust.	1	50	Dock College Co Little College	2	50
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Tio	ign	tricolore.	2 2))
Mousseuses.	1911	1834	triomphe de Rennes.	600	50
blanche à fleurs pleines.	2))	Hybrides.	1530	613
blanche unique ou virginale.		D	Hyorides.	91	Cli .
du Luxembourg (ferrugi-	1	1	belle Marie.	Ī	50
	3	10	Propries	2	»
TA CHARLES IN THE CONTRACT OF THE	I	50	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	I q	50
ordinaire.		3)	lady Stuart.	2	50
eage 1			général Bernard.	2	50
Cent feuilles	die	70	Grillona.	2	50
ena.		140	Lamarque.	2	50
bullata alba.	2	(b)	triomphe d'Angers.	2	50
cristata.	2))	Titus.	I	50
d'Auteuil.	2))	triomphe de Guérin.	2))
reine des cent feuilles.	2))	triomphe de Laffey.	2	n
unique panachée.	2))	to be to make allow -	Title of	04
THEN DIME		146	Pimprenelles.	ALW	TO S
Provins ou Galliques.	189	d b	la l	ESD:	27
Gnw.	9699	189	Estelle.		50 50
assemblage de beauté.	1 2	n	la Cénomane.	1	1001
ine-Antolnette.	pes	SOL	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	BUTS	N. A.
IGIA CONTRACTOR OF THE PARTY OF			Noisettes.	AJAR AL	
lensis and the 15		92	CEMBIA	208	AGE
L Laft Catter			19 14 11	non	
101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			blend,	340	AA.
ANILA MINA			John all - singly	£ 34	lan -
Alpherata 70 or place	ICA	BN	A 3 13		
all Talles abiae BOB			TILLA ALLII	THE	ALC
ryfit plena stollique am	19164		det de la servicio	hild	th.
mar subultora Aniolo	ALE	ua.	Al di		
de de la comité bres enses	XSAY	mb-	aulata.	LAT	ALE
3 8	Sie	189	embourg.	TEV	The same
olase Comment			de la	STOR.	oct.
The College	MUH	SAJ	A E		Part.
ense slight in 50			9038		Bal
entune seament popular			Olie, College Park		BLD.
icum gardana musi			e E / au	NO	sik i
di i i i i i i i i i i i i i i i i i i		ela	partition and the second secon	Work !	
CASTINE GOOD	9.00	TO 2		ligh	
	BP		SACE LEFT	ROS	AND
14/18				rne	69
			He de Bourbon	siea	la
616			The Branches and the State of t		
all partition and any pro-		EAXIS.			- ANE
The state of the s	B	FIE	ria ci invetates 1 50 A	ron	09
oc a las	uvi		The state of the s	pati	he
100	unie		ea simplex		

LANTES HERBACEES VIVACES

L 38 Duguylren coccine elegant Lattre Dayoust

DE PLEINE TERRE.

H Harrier an	les variétés l					The c	7
		694	1103	Ta le vegio	a fleurs pl	ada	hlan
	Hydpundes 5	3110	-	virginale. 2 %			
la nou-	off., suivant	6 11		Andrease 1 3 all	LE CONALE.	110.0	
odi	institution in the	Was	elte	(ferrugi-	rempourle	DH	np
2 2	. R			Ble Elle min	ATITUS	SHE	n
rod r	Choisenl	FR.	c.	thoda l	91	FBI	plant
ACONITUM	iman	122	vin	ANEMONE	ie sica.	do	pant
anthora.	Hernard.))	50	- plena.	- 19	"	75
napellus.	n minifelief))	50	rubra simplex.	Cont foul))	75
hebegynum.))	50	- plena.	AJU))	75
Sinense.	EHIVA		TO LE		affra.	and the	Tool
comense.	foggangers.	3	D	pulsatilla.	.buib		1
1 30	5303	30.8	UH.	stellata.		~~~	Sin
ACTÆA	erden finerin	HIP	19:19	vernalis.	A 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	ret	CE 4 K
spicata.	Gidg Laffey.	OI))	vitifolia.	es cent feui		110011
15.4 1	The second		2	12 2 61	panachée.	eul	BILLE
ADIANTUM	1.63	58		ANTIRRHINUM	SHEJID	HIE	
pedatum.	The Court of the Court	I))	bicolorum upilli	vins on Go	0.36	50
	eris. auguvao))	75	coccineum.	DMIA	T	n
Tone		V.	30	variegatum.	and ab All	divi	200
ADONIS	teraper.	TAR	1	variegatum.	ou on ogni	CELL	1
vernalis.	etns.	oni		ACTUEDOLA			
vernans.	, EUI	1))	AQUILEGIA	AH	TI	-
	USA	TH	00	Canadensis.	Sinis))	75
AGROSTEMMA	doidi	Man		J'Ir		he'	
coronaria.))	50	ARALIA	AGALA V		
flore pleno.	AMEN	11	50	racemosa.	AJUUA	. 1	.))
flos Jovis.	m))	50	To the second		AREL.	DEP !
	CTI I POO	770		ARNICA	derata ftore	95	60.
ALCHIMILLA	eragloinan	1971		montana.	51112	Y))
Alpina.	THE PROPERTY.))	50		-BYOURD	GUE	
14311431-1				ARUNDO	groffingua	SID	
ALETRIS	275555555			donax.	ralis	UM	»
uvaria.	MUNITH		IQ!		sb	2	
uvalia.	mu	2))	variegata.	ranica.	3))
ANTINATARA	reum.	138		a les estates	benefolia		
AMARYLLIS	e pleno.	180		ASARUM	Bila	141	
atamasco.	rmedmun	1))	Canadense.))	50
belladona.	mirjoio	Vol.))	Europæum.))	50
	1 10000			Virginicum.	rylandica	2))
AMSONIA	PUHT	MA	a	Japonicum.	PIGHINICA	SAL	Tiel.
salicifolia.		2))				
PARTITION OF THE	STATISTICS ESTED	HU		ASCLEPIAS	STIUM	213	2
ANDROSACE	STYTES	1		amœna.	muni))	75
carnea.	STATE))	50	purpurascens.	nentosum.	"	75
lactea.	190))	50	incarnata.	The same of the sa		
sacrou.	-517.0	353	30		LONE	1	"
ANEMONE				tuberosa.	bata.	I	50
	AITAA	16	91	THE STATE OF THE S	italis	ish!	
coronaria et))		ASTER	68.0	155	
hepatica alba))	75	æstivus.	.630		50
cærulea simp	olex.))	751	Alpinus.))	50

46	PLANTES H	ERBA	CEES VIVACES		
FR. C.	AVIAF	whet	FR. C.	DESCRIPTION	ior.
ASTER			CHELONE	egans.	
flore albo.	epiadea.	» n5	grandiflora.	gaptea.	
amellus.	rolenca.	» 50	major.	andia.	
argenteus.	purea.	» 50	obliqua.	Zio di	
macrophylla.	BILDER	n 50	speciosa.	1	n
glaucus (fl.).	emfida	1 0		COCEPHALUM	
glaucus (II.).		» 75	CHRYSANTHEMU		
grandiflorus.		T	CHRISANTHEM	ecipsum.	
heterophyllus.	cineum;	Zoo»	Toutes les varié		10
ASPLENIUM	danum.	TODE .	hollog donnie	75 c inc	
		I »	belles , depuis qu'à 2 fr. , suiv	ant la non-	ign
Septentrionale.			veauté.	ייים ומוס	A
ASTRANTIA	HOCALLIS	HEALE	a veaute.	andiflorum.	
	u ea.	1930	8 6	olaceum.	
major.	ulata (Siebol	1 0"	COMARUM	,3113555550	
major.	iegata.		palustre.	AT IN	50
ASPERULA	nica.		parusire.	pinus	
odorata.	cefolia.	» 5o	COMELINA	pinus	1
ouorata.			tuberosa.	MOIDM	731
		(IBIS	tuberosa.	uaficum.	
BETONICA	aris.		CONVALLARIA	omeliæfolia.	
grandiflora.	drisc	ullig_	Japonica.	. BHOISHOLIO	
Orientalis.	ibsus.	I »		ata.MUMOSH'	75
Orientalis.				us canis.	50
BOCCONIA	AIB		racemosa.	all by cu	30
cordata.	soin	ogst »	CONVOLVULUS	HOLTZIA	halt
coruata.	241101		Cantabrica.	difornica (fl.).	
	MUDI		lineatus.		
CALTHA	mun	6947	incutus.		10
palustris.		» 75	CORTUSA	ATORIUM	GIR
radicans.		1 10	Matthioli.	eratoldes.	
radicans.	- Alman	1082	32 4	lestinum.	
CAMPANULA	ensis	Belleri	CYCLAMEN		
glomerata flore	nleno.	2 n	coum.	BLARIA	D
gracilis.	scens.		Europæum.	perialis.	
grandiflora.	anica.		hederæfolium.	Liegala.	50
marsupiiflora.	and the contract of the contra	2 0		69	III
muralis.		2 0			Da!
nitida.		2 »	DELPHINIUM'	eleagris.	
garganica.	inea.		elatum.	rsida.	0%
verbenæfolia.		7 0	azureum.	PAR CONT	
latifolia.	euca		flore pleno.	VR A	
OC a		negle	intermedium.	bosa.	00
CASSIA		plicat	revolutum.	min (fl.).	
Marylandica.	ridiana		25	dilib	
OC C		pumi	DIANTHUS	and the	
CERASTIUM	lea	carri	pulcherrimus.	1	10
collinum.	, pag	75		LARDIA	HIAE
tomentosum.	rea	» 75	DICTAMNUS	stala,	
e I		Swer	ruber.	viole	75
CHELONE	.siac	Siner	albus.	(1)	75
barbata.	etals	» 75	11213		1
digitalis.		1)	DODARTIA	IANA	1
diffusa.		1 m	Orientalis.	. iin	aca
glabra.	-51	» 75			

	IVACES			PLANTES HERBAC			OF	
NORTH MILEON		FR.	C.		1	R.	C.	,
DODECATHEON	CETA	1	-	GENTIANA	g	E C	12/	
elegans.			50	aboropia aoai	e albo.		75	
gigantea.	iflora.					3))	
meadia.			MD	E b occ.	enteus.	4	n	
«alba.			(O)	- Dalo Artista	allydgood	2	b	
a I	088	109	13	septemfida.	nophylla.	3	»	
DRACOCEPHALUM				The state of the s				
grandiflorum.	ANTHEM				ndiflorus.			
speciosum.		I))	coccineum.	ophyllus.	1	b	
étés les plus			no	montanum.	MUINS	I	, w	
s 75 c. jus-		lles	1					-
EPIMEDIUM al mari	ofr., su			a I	tentrionale.			
Alpinum.	6.9		Vn	HEMEROCALLIS	AVTIA cesica. (iible		-	
grandiflorum.		5	10	cærulea.	ALIVA	T	50	
violaceum.				cucullata (Siebo	oldii). Soleso	I	50	
The second second	MU	IA.	V.O.	variegata.	.10	P	50	
ERINUS	.01	enl	sq.	Japonica.		10	50	
Alpinus.		D	75	lanceæfolia.	RULA rata.	2	164	-
1	INA	E	10) o 5 o (.6167	0	00	
ERYNGIUM	053.	rod	1)	HIBISCUS	1			
aquaticum.		I	50	militaris.	a senie	1	50	
bromeliæfolia.	LLARIA	2	1	palustris.	NICA	8 3	11 1 1 1 1 1	
8 75	ica.	roq	SL.	speciosus.	odiffora.	461	Bu	
ERYTHRONIUM	is varieg	gia	m	8 1	entalis.	TT.	0	
dens canis.				HOTTEIA				
		111	1	Japonica.	ONIA	QI	50	
ESCHOLTZIA	LVULUS	D.V.	10	Dall	. 6J6L	on	00	
Californica (fl.).	brica.	100	50	HYPERICUM		1		
crocea.	us.			calycinum.			20	
				our journalis	AH			ļ
EUPATORIUM	SA	UT	OP	» -5 C	istris.	uli	g	
ageratoides.	.iloii	D	75	IRIS	cans.	ib	61	
coelestinum.))	75	Buriensis.	Property of the second		50	
	IEN	LAJ	SY	Belgica	ANULA	-J. F.	至上 经上海人	þ
FRITILLARIA			00	fimbriata.	agrata flore p	nd o	50	
imperialis.	muse			flavescens.			50	
	muitols			Germanica.			50	
lutea.		1))	cærulea.		" D	50	
plena.		I))	violacea.	alis.	D	50 50	
meleagris.	MUIN	T	J.	Hungarica.	61	1)	50	
Persica.		2500	SID	graminea.	a some))))	50	
« I	em.	1		Monnieri.	eilohertei	1		
FUMARIA	pleno.	93	Re	ochroleuca.	610	D	75 50	
bulbosa.	nedium.		75	neglecta.	1	0)	00	
eximia (fl.).	tum.	n	75	plicata.	A	מ	50	1
nobilis.	* 12127))	75	pomeridiana.	ylandica.	0	00	
HUDIIID.	us su	IT	10	pumila lutea.			50	
a I	errimus		TICI	cærulea.	MULTE	0)	50)
GAILLARDIA	DUMALI	-301	14	violacea.	nam.		50	
aristata.	NUS	0.4))) (d	50	
bicolor.	COM	101		Swertii.		-	"	
picta.	- 11/54	STICE	-	Sinensis.	ONE	I ,	3))
Picta.	स्थान शास	ool '	1)	reticulata.	313	0)	75	
GENTIANA	ATT	g	ac	Sibirica.	alis	14	D	
acaulis.			100	triflora.			50	
acauns.	alis	"	13	dillora.	100	n ;	50	
					-13-1	10.00	a Sec. 8	

2 44	I was	10	Lawker FE	1 c. [
IRIS	FR.	C.	LYTHRUM	i Gi
1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T))	50	virgatum.	50
))	50	Earlien plena	
xiphium et varietates.))	50	remissaria.	
xiphoides et varietates.))	50	MIMULUS	
Wandervill.	T))	cardinalis.	
ALFERSW	193	10	alba Pottsi, leil	
rginica	W	14	MONARDA MULICIPATION	
LAMIUM	Lind	14	didymamgradibasa	
orvala.	I	50	fistulosa.	
de la	THE	1	rosea. musicum	50
LATHYRUS SURYHTAL	O'B	14	nudicaule.	
grandiflorus.	a	75	MUSCARI	1.
d Id I Children		7	comosum.	
LIATRIS	0	19	monstruosum.	
scariosa. (Holoders) mallu-	2	D	moschatum.	50
spicata.	2	b	Rehardsoni (C)	433
dold of the state	7.5	替生	irefie e	
4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PSI	14	OENOTHERA mutatily	
LILIUM	Da	4	glauca.	1))
Canadense rub um.	1199		macrocarpa.	
candidum.	1)	50	serotina.	
flore pleno.	T))	speciosa.	n
flore sanguineo.	1))	fruticosa.	I »
fol. variegatis.	I))	MUINGBHE X	80.
Catesbæi.	HE S		ONOCLEA	19
coruscum.	100	K	sensibilis.	to the same of
Chalcedonicum.	I))	Shipped La	
concolor.	1))	ONONIS	1
eximium (speciosum).	2))	rotundifolia.	1))
Japonicum.	2	3)	decussata	1
longiflorum (spectabile).	2))	OROBUS	
martagon.))	50	atropurpureus.	1
flore pleno.	I))	speciosus.	I D
Philadelphicum.	4))	e la	
lancifolium punctatum.		The second	OSMUNDA A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
roseum.		46	regalis.	
pomponium.	I	.))	- DISERIOF	1 1
Pyrenaicum.	I	50	OSTEOSPERMUM	1
superbum.	I))	pinnatifidum.	
tenuifolium.	5))	gildyestete.	
tigrinum.	20	75	Est Eguta	
A pd a sale and	16	- IN	PACHYSANDRA D 8700111	
LOBELIA	la.	18	prostrata.	
cardinalis.	1))	A Carlotte Committee of the Committee of	
fulgens.	1	1)	TAUMA	1
speciosa.	1))	albiflora.	1~
splendens.	1))	edulis.	50
olacea current	Jec.	11	numeu.	
LYCHNIS		1	O. C. C. C.	
Chalcedonica et varieta-	4000	1		2 "
tes.))	75		50
coronata grandiflora.	2))	fulgens.	1 30
fulgens	1	n	Olifornatio.	
Bungeana.	193	1 11	alba plena.	1,001

1	ÆONIA	ниян		4.	PRIMULA III	C.
00	coccinea plena			50	cortusoides	75
	carnea plena.		I	50	integrifolia. rologiangy »	75
	tenuifolia.		1	50	marginata.israw to muide x 1))
	Sinensis.	ULUS	1	50	x phoides et varietates	el-
50	vestalis.	rdinalis.	I	50	Wandervill.	
	alba Pottsi.		4	n	PULMONARIA	
	alba Rewesii.	NKRDA	04	b	Virginica.))
50	and additionance.	dyma.	6		MUDIA	Sh
ŏ	PAPAVER	tulosa		0	oryala.	1
5	cambricum.	sea.	I	D	RHEUM	
	nudicaule.	A Control of the	1	D	australe.	50
		SCARL	In	5	palmatum. gurofibning 1))
Č	PENSTEMON	mosum			ribes.	1)
73		onstruosum.	I))	undulatum. austalubnu	1)
d	pubescens.	oschatum		2)	scariosa scariosa	
	Richardsoni (f)		1))	RHEXIA AIXHA	4
	Scouleri.		1))	virginica.))
	venustum.	OTHERA	1	3)	ciliosa.	1)
	1	auca	2		MULLIL	
ě	PHLOMIS	acrocarpa		Is	Adamadense rubrum ZUBUR	ist
	iberica.	erotina	8 I	50	arcticus. mubibato 1))
	laciniata.	preiosacada	81	50	Hore pleno.	
	samia.	nticosa	1	50	RUDBECKIA .oonugunas oro	M
				100	purpurea. sangaraw Jol 1	79
1	PHLOX	OCLEA			laciniata. indestal 1	79
	Browni.	ailidian))	coruscum.	X
	cætacea.))	75	Chalcedonicum.	
	cordata.	SIXI	1/1	"))	SANGUINARIA . 10100000	
	Carolina.	dundifolia		50	Canadensis oisega) muimise 1	20
	decussata.	V. T. S.	T))	Japonicum.	100
	elegans.	BUS	1))	SAPONARIA (SpeciAlanora)	A
	glaberrima.	ropurpureus))	ocymifolia. nogstram 1))
		eciosus))	fore pleno.	16
	ovata.	- CODE OF ON))	75	SCABIOSIA munidalobalida	
	pulchella.	UNDA))	Caucasica, joung muilolions!"	50
	pyramidalis.))	50	roseum	ME
	reptans.	Sound))	50	SOLDANELLA muinogmog	198
		EOSPERMU		75	I Hyrenaicum . sniqlA))
	subulata.	nnatifidum.		75	superbum,	199
	suaveolens.	THE PARTY NAMED IN COLUMN	b	75	SOLANUM muilolium	18
	variegata.))	75	etuberosum. munity 1))
	triflora (fl.).	HYSANDRA) »	The state of the s	
	virginalis.	in in its and))	CORELIA	19.
	Wilray.	.Din Dece	I) b	SPIRÆA ABARIAS	10
	may.	DINIA	1	18	aruncus saggint 1))
ici	PODALYRIA	biflora		100	lobata))
50		omora. tulis			« splendens »	75
3	dustralis.	unien		1	ulmaria. »	50
9 1	PODOPHYLLUM				flore pleno.	75
			N1	D	variegata. 19 soincedonica	'n
	peltatum.			1 2	tess. 15 bancedomos 165.	
50	SIIII	pbriata (hun		10	coronata grandiflora; 2	100
	DOMMEDED I	lgens.		11	STENACTIS	13
	PONTEDERIA	ficinalis.		F.	Especiosa. Stepens 1	50
	cordata.	ba-plena.	101	130	Сърссиоза. Биворина 1	100

STRUTHIOPTERIS	FR.	c.	THOUSE AGO	E	R.	c.
Germanica.	1	-	TUSSILAGO	A	10	50
Germanica.	1	" "	fragrans.	outs	D	30
SYLPHIUM			URTICA	201		2
laciniatum.	2))	nivea.	101	2	10
perfoliatum.))	75	III yea.	100	2	"
porionatum.	v niz	1.	i a A i i i i i i		-	
	idian		VERATRUM			
TAGETES			nigrum.		I	50
lucida:)	75		30/7	A	1/4
a de Caración	Taux.	1	(a listen mm	inte		00
THALICTRUM	11938	in.	VERBENA	le di	011	12
aquilegiæfolium.))	50	chamædryfolia.))	75
4 10	ape		dentata.	AS I	20	75
TIARELLA	slubi		pulchella.		10	751
cordifolia.	1	D	venosa.	oubo))	75
spicals.	AIX		sabina.	nid	n	75
TRADESCANTIA	1 187	2	tweediana.	re l'en))	75
rosea.	1	50	WAR SERVE AND STREET	ua Di		7
			Made State of Section			
TRILLIUM	du	~	VERNONIA			UII !
sessile.	I	50	flexuosa.		I))
The party			novæboracensis,		1	3)
TED OF I THIS	- AVA		præalta.	- 11	I	3)
TROLLIUS Americanus.) »	75				
Asiaticus.))	75	VERONICA			
Europæus.))	75	elegans.))	50
Europæus.	1 10	10	ciogans.		"	30
	terre	5	VIOLA		1	
TUSSILAGO .			Canadensis.		D	50
Alpina.	b	50	palmata.			50
« A sale Lane . Sile	The second	0.	in a second second	-	8	
				1	1	

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

 $\begin{array}{c} \textbf{COMMERCIAL USE FORBIDDEN} \\ \textbf{Attribution-NonCommercial 4.0 International} \\ \textbf{(CC BY-NC 4.0)} \end{array}$